

| 放流水の水質検査結果     |                                 |          |                         |         |         |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 施設名            |                                 |          | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター：浸出水処理施設 |         |         |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 施設住所           |                                 |          | 鈴鹿市国分町1700番地            |         |         |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 令和 8 年度        |                                 |          |                         | 4月      | 5月      | 6月      | 7月   | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 放流水 試料採取した場所   |                                 |          | 浸出水処理施設の放流水配管採取口        |         |         |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 試料採取した年月日      |                                 |          |                         | R8.4.14 | R8.5.12 | R8.6.9  |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質検査結果が得られた年月日 |                                 |          |                         | R8.5.1  | R8.5.25 | R8.6.23 |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 放流水 水質検査結果     |                                 | 単位       | 維持管理上の指標値               | 定量下限値   |         |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 放流水<br>水質検査結果  | 1 水素イオン濃度(水素指数)pH               | —        | 6.0～8.0                 | —       | 7.2     | 7.2     | 7.4  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 2 生物化学的酸素要求量BOD                 | mg/L     | 10以下                    | 1       | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 3 化学的酸素要求量COD                   | mg/L     | 20以下                    | 1       | 5       | 5       | 4    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 4 浮遊物質質量SS                      | mg/L     | 10以下                    | 2       | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)          | mg/L     | 5以下                     | 0.5     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)        | mg/L     | 30以下                    | 0.5     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 7 フェノール類含有量                     | mg/L     | 5以下                     | 0.1     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 8 銅含有量                          | mg/L     | 3以下                     | 0.05    | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 9 亜鉛含有量                         | mg/L     | 2以下                     | 0.05    | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 10 溶解性鉄含有量                      | mg/L     | 10以下                    | 0.05    | 0.17    | 0.10    | 0.10 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 11 溶解性鉄マンガ含有量                   | mg/L     | 10以下                    | 0.05    | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 12 クロム含有量                       | mg/L     | 2以下                     | 0.05    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 13 大腸菌数                         | CFU/mL   | 800以下                   | 1       | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 14 窒素含有量T-N                     | mg/L     | 10以下                    | 0.05    | 1.2     | 2.4     | 1.8  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 15 磷含有量T-P                      | mg/L     | 1以下                     | 0.01    | 0.02    | 0.02    | 0.02 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 他              | 16 塩化物イオン                       | mg/L     | —                       | 3       | 210     | 150     | 170  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 17 ダイオキシン類                      | pg-TEQ/L | 10以下                    | —       | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 有害項目           | 18 カドミウム及びその化合物                 | mg/L     | 0.03以下                  | 0.003   | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 19 シアン化合物                       | mg/L     | 1以下                     | 0.1     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 20 有機燐化合物                       | mg/L     | 1以下                     | 0.1     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 21 鉛及びその他化合物                    | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 22 六価クロム化合物                     | mg/L     | 0.2以下                   | 0.02    | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 23 砒素及びその他                      | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | mg/L     | 0.005以下                 | 0.0005  | ※       | ※       | ※    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 25 アルキル水銀化合物                    | mg/L     | 検出されないこと                | 0.0005  | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 26 ポリ塩化ビフェニル                    | mg/L     | 0.003以下                 | 0.0005  | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 27 トリクロロエチレン                    | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 28 テトラクロロエチレン                   | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 29 ジクロロメタン                      | mg/L     | 0.2以下                   | 0.02    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 30 四塩化炭素                        | mg/L     | 0.02以下                  | 0.002   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 31 1,2-ジクロロエタン                  | mg/L     | 0.04以下                  | 0.004   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 32 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/L     | 1以下                     | 0.02    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 33 シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/L     | 0.4以下                   | 0.04    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 34 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/L     | 3以下                     | 0.005   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 35 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/L     | 0.06以下                  | 0.006   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 36 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/L     | 0.02以下                  | 0.002   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 37 チウラム                         | mg/L     | 0.06以下                  | 0.006   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 38 シマジン                         | mg/L     | 0.03以下                  | 0.003   | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 39 チオベンカルブ                      | mg/L     | 0.2以下                   | 0.02    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 40 ベンゼン                         | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 41 セレン及びその化合物                   | mg/L     | 0.1以下                   | 0.01    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 42 ほう素及びその化合物                   | mg/L     | 50以下                    | 0.1     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 43 ふっ素及びその化合物                   | mg/L     | 15以下                    | 0.1     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 44 フォモルフ、アミノりん化合物亜硫酸化合物、及び硫酸化合物 | mg/L     | 200以下                   | 0.5     | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 45 1,4-ジオキサン                    | mg/L     | 0.5以下                   | 0.05    | —       | —       | —    |    |    |     |     |     |    |    |    |

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値以下の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「—」で表記します。

| 放流水の水質検査結果        |                               |          |           |                         |      |                  |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 施設名               |                               |          |           | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター：浸出水処理施設 |      |                  |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 施設住所              |                               |          |           | 鈴鹿市国分町1700番地            |      |                  |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 令和 7 年度           |                               |          |           |                         |      | 4月               | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
| 放流水 試料採取した場所      |                               |          |           |                         |      | 浸出水処理施設の放流水配管採取口 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 試料採取した年月日         |                               |          |           |                         |      | R7.4.8           | R7.5.13 | R7.6.10 | R7.7.8  | R7.8.8  | R7.9.9  | R7.10.14 | R7.11.11 | R7.12.9  | R8.1.13 | R8.2.10 | R8.3.10 |
| 水質検査結果が得られた年月日    |                               |          |           |                         |      | R7.4.17          | R7.5.22 | R7.6.18 | R7.7.16 | R7.8.27 | R7.9.19 | R7.10.28 | R7.11.20 | R7.12.18 | R8.1.22 | R8.2.25 | R8.3.24 |
| 放流水 水質検査結果        |                               | 単位       | 維持管理上の指標値 | 定量下限値                   |      |                  |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 放流水<br><br>水質検査結果 | 1 水素イオン濃度(水素指数)pH             | —        | 6.0～8.0   | —                       | 7.4  | 7.5              | 7.5     | 7.4     | 7.5     | 7.6     | 7.5     | 7.4      | 7.4      | 7.6      | 7.2     | 7.3     |         |
|                   | 2 生物化学的酸素要求量BOD               | mg/L     | 10以下      | 1                       | ※    | ※                | 2       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 3 化学的酸素要求量COD                 | mg/L     | 20以下      | 1                       | 3    | 4                | 5       | 5       | 3       | 3       | 4       | 5        | 6        | 4        | 6       | 6       |         |
|                   | 4 浮遊物質質量SS                    | mg/L     | 10以下      | 2                       | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)        | mg/L     | 5以下       | 0.5                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類類)     | mg/L     | 30以下      | 0.5                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 7 フェノール類含有量                   | mg/L     | 5以下       | 0.1                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 8 銅含有量                        | mg/L     | 3以下       | 0.05                    | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 9 亜鉛含有量                       | mg/L     | 2以下       | 0.05                    | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 10 溶解性鉄含有量                    | mg/L     | 10以下      | 0.05                    | 0.07 | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | 0.10     | 0.16     | 0.25    | 0.18    |         |
|                   | 11 溶解性鉄マンガ含有量                 | mg/L     | 10以下      | 0.05                    | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 12 クロム含有量                     | mg/L     | 2以下       | 0.05                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 13 大腸菌数                       | CFU/mL   | 800以下     | 1                       | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 14 窒素含有量T-N                   | mg/L     | 10以下      | 0.05                    | 1.0  | 1.3              | 1.5     | 2.2     | 2.2     | 2.1     | 1.9     | 1.4      | 1.6      | 1.2      | 1.1     | 3.0     |         |
|                   | 15 燐含有量T-P                    | mg/L     | 1以下       | 0.01                    | ※    | 0.02             | 0.01    | 0.01    | 0.02    | 0.01    | 0.01    | 0.02     | 0.01     | ※        | 0.11    | 0.02    |         |
| 他                 | 16 塩化物イオン                     | mg/L     | —         | 3                       | 290  | 180              | 150     | 160     | 140     | 160     | 170     | 160      | 190      | 200      | 220     | 230     |         |
|                   | 17 ダイオキシン類                    | pg-TEQ/L | 10以下      | —                       | —    | —                | —       | —       | 0       | —       | —       | —        | —        | —        | 0       | —       |         |
| 有害項目              | 18 カドミウム及びその化合物               | mg/L     | 0.03以下    | 0.003                   | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 19 シアン化合物                     | mg/L     | 1以下       | 0.1                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 20 有機燐化合物                     | mg/L     | 1以下       | 0.1                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 21 鉛及びその他化合物                  | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 22 六価クロム化合物                   | mg/L     | 0.2以下     | 0.02                    | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 23 砒素及びその他                    | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物        | mg/L     | 0.005以下   | 0.0005                  | ※    | ※                | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       |         |
|                   | 25 アルキル水銀化合物                  | mg/L     | 検出されないこと  | 0.0005                  | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 26 ポリ塩化ビフェニル                  | mg/L     | 0.003以下   | 0.0005                  | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 27 トリクロロエチレン                  | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 28 テトラクロロエチレン                 | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 29 ジクロロメタン                    | mg/L     | 0.2以下     | 0.02                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 30 四塩化炭素                      | mg/L     | 0.02以下    | 0.002                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 31 1,2-ジクロロエタン                | mg/L     | 0.04以下    | 0.004                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 32 1,1-ジクロロエチレン               | mg/L     | 1以下       | 0.02                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 33 シス-1,2-ジクロロエチレン            | mg/L     | 0.4以下     | 0.04                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 34 1,1,1-トリクロロエタン             | mg/L     | 3以下       | 0.005                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | ※       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 35 1,1,2-トリクロロエタン             | mg/L     | 0.06以下    | 0.006                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 36 1,3-ジクロロプロベン               | mg/L     | 0.02以下    | 0.002                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 37 チウラム                       | mg/L     | 0.06以下    | 0.006                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 38 シマジン                       | mg/L     | 0.03以下    | 0.003                   | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 39 チオベンカルブ                    | mg/L     | 0.2以下     | 0.02                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 40 ベンゼン                       | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 41 セレン及びその化合物                 | mg/L     | 0.1以下     | 0.01                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 42 ほう素及びその化合物                 | mg/L     | 50以下      | 0.1                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | 0.7     | —       |         |
|                   | 43 ふっ素及びその化合物                 | mg/L     | 15以下      | 0.1                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | 0.2     | —       |         |
|                   | 44 アミン系、アミン系化合物重炭酸化合物、及び硝酸化合物 | mg/L     | 200以下     | 0.5                     | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | ※       | —       |         |
|                   | 45 1,4-ジオキサン                  | mg/L     | 0.5以下     | 0.05                    | —    | —                | —       | —       | —       | —       | —       | ※        | —        | —        | ※       | —       |         |

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値以下の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「—」で表記します。

[illegible]

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「－」で表記します。

| 放流水の水質検査結果        |                              |                   |                          |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |     |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 施設名               |                              |                   | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |     |
| 施設住所              |                              |                   | 鈴鹿市国分町1700番地             |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |     |
| 令和5年度             |                              |                   | 4月                       | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |         |     |
| 放流水 試料採取した場所      |                              |                   | 浸出水処理施設の放流水配管採取口         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |     |
| 試料採取した年月日         |                              |                   | R5.4.11                  | R5.5.9  | R5.6.13 | R5.7.11 | R5.8.8  | R5.9.12 | R5.10.10 | R5.11.14 | R5.12.12 | R6.1.9  | R6.2.13 | R6.3.12 |         |     |
| 水質検査結果が得られた年月日    |                              |                   | R5.4.24                  | R5.5.22 | R5.6.27 | R5.7.26 | R5.8.24 | R5.9.26 | R5.10.23 | R5.11.27 | R5.12.27 | R6.1.23 | R6.2.26 | R6.3.28 |         |     |
| 放流水 水質検査結果        |                              | 単位                | 維持管理上の指標値                | 定量下限値   |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |         |     |
| 放流水<br><br>水質検査結果 | 1 水素イオン濃度(水素指数)pH            | —                 | 6.0～8.0                  | —       | 7.2     | 7.5     | 7.3     | 7.4     | 7.6      | 7.6      | 7.4      | 7.5     | 7.3     | 7.4     | 7.2     | 7.2 |
|                   | 2 生物化学的酸素要求量BOD              | mg/L              | 10以下                     | 1       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 3 化学的酸素要求量COD                | mg/L              | 20以下                     | 1       | 4       | 5       | 3       | 5       | 5        | 5        | 5        | 4       | 3       | 4       | 3       | 3   |
|                   | 4 浮遊物質質量SS                   | mg/L              | 10以下                     | 2       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)       | mg/L              | 5以下                      | 0.5     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)     | mg/L              | 30以下                     | 0.5     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 7 フェノール類含有量                  | mg/L              | 5以下                      | 0.1     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 8 銅含有量                       | mg/L              | 3以下                      | 0.05    | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 9 亜鉛含有量                      | mg/L              | 2以下                      | 0.05    | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 10 溶解性鉄含有量                   | mg/L              | 10以下                     | 0.05    | 0.08    | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | 0.06     | ※       | 0.06    | 0.08    | 0.08    | ※   |
|                   | 11 溶解性マンガ含有量                 | mg/L              | 10以下                     | 0.05    | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 12 クロム含有量                    | mg/L              | 2以下                      | 0.05    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 13 大腸菌群数                     | 個/cm <sup>3</sup> | 3000以下                   | 10      | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 14 窒素含有量T-N                  | mg/L              | 10以下                     | 0.05    | 1.5     | 2.1     | 1.1     | 1.4     | 2.4      | 1.6      | 2.4      | 1.4     | 1.1     | 1.2     | 1.0     | 1.1 |
|                   | 15 燐含有量T-P                   | mg/L              | 1以下                      | 0.01    | 0.01    | 0.02    | 0.01    | 0.01    | 0.01     | 0.02     | ※        | 0.01    | 0.03    | 0.02    | ※       | ※   |
| 他                 | 16 塩化物イオン                    | mg/L              | —                        | 3       | 330     | 220     | 140     | 150     | 210      | 160      | 210      | 230     | 250     | 270     | 290     | 210 |
|                   | 17 ダイオキシン類                   | pg-TEQ/L          | 10以下                     | —       | —       | —       | —       | —       | 0.0039   | —        | —        | —       | —       | —       | 0.00014 | —   |
| 有害項目              | 18 カドミウム及びその化合物              | mg/L              | 0.03以下                   | 0.003   | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 19 シアン化合物                    | mg/L              | 1以下                      | 0.1     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 20 有機燐化合物                    | mg/L              | 1以下                      | 0.1     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 21 鉛及びその化合物                  | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 22 六価クロム化合物                  | mg/L              | 0.5以下                    | 0.05    | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 23 砒素及びその化合物                 | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物       | mg/L              | 0.005以下                  | 0.0005  | ※       | ※       | ※       | ※       | ※        | ※        | ※        | ※       | ※       | ※       | ※       | ※   |
|                   | 25 アルキル水銀化合物                 | mg/L              | 検出されないこと                 | 0.0005  | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 26 ポリ塩化ビフェニル                 | mg/L              | 0.003以下                  | 0.0005  | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 27 トリクロロエチレン                 | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 28 テトラクロロエチレン                | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 29 ジクロロメタン                   | mg/L              | 0.2以下                    | 0.02    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 30 四塩化炭素                     | mg/L              | 0.02以下                   | 0.002   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 31 1,2-ジクロロエタン               | mg/L              | 0.04以下                   | 0.004   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 32 1,1-ジクロロエチレン              | mg/L              | 1以下                      | 0.02    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 33 シス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L              | 0.4以下                    | 0.04    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 34 1,1,1-トリクロロエタン            | mg/L              | 3以下                      | 0.005   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 35 1,1,2-トリクロロエタン            | mg/L              | 0.06以下                   | 0.006   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 36 1,3-ジクロロプロベン              | mg/L              | 0.02以下                   | 0.002   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 37 チウラム                      | mg/L              | 0.06以下                   | 0.006   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 38 シマジン                      | mg/L              | 0.03以下                   | 0.003   | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 39 チオベンカルブ                   | mg/L              | 0.2以下                    | 0.02    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 40 ベンゼン                      | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 41 セレン及びその化合物                | mg/L              | 0.1以下                    | 0.01    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 42 ほう素及びその化合物                | mg/L              | 50以下                     | 0.1     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | 0.7     | —   |
|                   | 43 ふっ素及びその化合物                | mg/L              | 15以下                     | 0.1     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | 0.2     | —   |
|                   | 44 フッ素、フッ素化合物、フッ素化合物、及び有機化合物 | mg/L              | 200以下                    | 0.5     | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —       | —       | —       | ※       | —   |
|                   | 45 1,4-ジオキサン                 | mg/L              | 0.5以下                    | 0.05    | —       | —       | —       | —       | —        | —        | ※        | —       | —       | —       | ※       | —   |

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値未満の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「—」で表記します。