

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			1 合川地区市民センター（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.14	1.07	0.99	0.98	0.97	0.97						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	9.9	10.1	10.1	10.0	10.4						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.6	17.3	14.1	12.8	10.3	10.8						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.0	59.8	55.3	52.6	49.9	50.8						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—	—	98	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17	0.20	0.19	0.20	0.19						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			2 庄野地区市民センター（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.10	1.07	0.99	0.97	1.00	0.94						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.3						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002	—	—	0.002	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	17.5	14.7	12.1	10.8	10.6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.3	59.5	55.8	52.0	53.1	50.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	114	—	—	91	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18	0.18	0.19	0.20	0.19						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			3 牧田地区市民センター（国府第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.09	1.06	1.00	0.97	0.98	0.94						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.3	16.8	14.4	11.9	10.7	10.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	58.9	59.0	55.5	52.4	53.8	51.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	112	—	—	105	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.18	0.18	0.19	0.18						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			4 南玉垣町一色公園 （国府第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.12	1.07	1.00	0.98	0.97	0.94						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	10.0	10.0	10.2	10.1	10.5						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	17.3	14.1	12.7	10.4	10.6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.6	54.8	52.8	53.0	51.3						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96	—	—	105	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			5 玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.21	1.26	1.33	1.29	1.18	1.09						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8	11.7	11.7	11.6	11.9						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.6	16.9	15.3	14.3	12.6	12.4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.9	52.9	51.7	50.6	52.3	50.2						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96	—	—	114	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			6 鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23	1.24	1.32	1.26	1.22	1.12						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8	11.8	11.6	11.6	11.7						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.4	17.0	16.0	14.0	13.0	12.4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	52.1	52.7	52.1	49.8	53.3	50.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	109	—	—	102	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22	0.20						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			7 太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23	1.28	1.33	1.30	1.19	1.12						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8	11.8	11.6	11.5	11.8						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.8	17.1	15.5	14.4	12.7	12.5						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.5	53.1	52.0	50.6	49.4	49.9						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	103	—	—	108	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.19	0.18	0.21	0.20	0.22	0.21						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			8 長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.86	0.83	0.70	0.68	0.69	0.73						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.07	0.10						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.4	10.8	10.2	10.2	10.3	10.7						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.1	12.3	11.9	11.4	11.4	11.4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.9	44.3	42.7	42.2	44.7	45.2						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	99	—	—	91	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.23	0.32	0.31	0.33	0.34	0.32						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			9 若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—		0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.84	0.82	0.76	0.70	0.70	0.80						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.08						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003	—	—	0.003						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.02						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.3	10.6	9.9	10.0	10.3	10.3						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.7	12.2	11.7	11.4	11.2	11.1						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	44.1	43.9	42.6	42.0	44.4	44.4						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	85	—	—	101	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.24	0.33	0.30	0.32	0.38	0.38						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			10 上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.94	1.00	0.90	0.88	0.87	0.85						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.0	8.9	9.0	8.9	8.9	9.1						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10.3	11.2	10.8	10.3	9.5	9.5						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	61.3	62.0	60.6	60.2	63.0	60.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	102	—	—	115	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			11 鈴峰地区市民センター（大久保第1配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08	0.13						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.009	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.014	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—	—	0.05	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1	5.9	5.9	6.1	6.5	5.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	40.9	36.6	37.0	38.8	43.6	44.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	51	—	—	57	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.56	0.49	0.51	0.51	0.55	0.65						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			12 加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.10	0.14						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.014	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.019	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—	—	0.006	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—	—	0.005	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—	—	0.05	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.5	4.6	4.2	4.1	4.4	4.3						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.4	6.1	6.0	6.7	6.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.4	32.9	32.0	33.5	36.6	37.4						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	51	—	—	50	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.53	0.54	0.52	0.54	0.57	0.65						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			13 石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.11	0.11						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012	—	—	0.027						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.016	—	—	0.034						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.008	—	—	0.010						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.007						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.07						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.9	4.7	3.8	3.8	4.5	4.4						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.8	6.5	5.9	5.9	6.5	6.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.5	34.2	30.1	33.1	39.6	39.0						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—	—	63	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.60	0.54	0.54	0.62	0.72						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			14 大久保公園（大久保第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.10	0.12	0.14						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007	—	—	0.017	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.011	—	—	0.022	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.006	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.005	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—	0.009未満	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04	—	—	0.08	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.6	3.5	3.7	3.4	3.6						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.1	5.8	6.4	6.1	5.8						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.3	36.7	32.9	39.9	44.5	40.7						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	41	—	—	56						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.52	0.48	0.52	0.60	0.73						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			15 椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.10	0.11						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.009	—	—	0.024						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.013	—	—	0.029						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.009						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.005						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.08						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.9	6.0	5.8	6.0	6.1	6.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8	36.4	33.6	36.7	43.0	44.2						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	60	—	—	53	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.50	0.48	0.51	0.56	0.68						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			16 小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.10	0.14						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.011	—	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.016	—	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—	—	0.005	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.005	—	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—	—	0.05	—	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.2	5.9	6.0	6.2	6.5	5.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.6	37.1	36.9	39.2	43.7	44.9						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	50	—	—	50	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.57	0.50	0.50	0.50	0.55	0.65						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			17 庄内公園（庄内第 1 配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.11	0.12						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.009	—	—	0.024						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.013	—	—	0.029						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.009						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.006						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.08						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1	6.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8	36.5	33.6	36.7	43.3	44.4						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	57	—	—	62	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.49	0.48	0.50	0.56	0.69						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和 7 年度			18 原公園（庄内第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.12	0.15	0.14						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008	—	—	0.019	—						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—						
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013	—	—	0.024	—						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.006	—						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.005	—						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—	0.009未満	—						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04	—	—	0.07	—						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.6	3.6	3.7	3.5	3.6						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.1	5.8	6.4	6.2	5.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.7	36.9	34.5	40.7	45.4	41.6						
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	42	—	—	50						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.54	0.51	0.50	0.52	0.57	0.77						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						