



新生公園雨水貯留池





基本計画

白子駅周辺の市街地は、白子川の河口付近に位置し、大雨が降ると低地帯のため、度々洪水の被害にあってきました。

この地域の浸水を解消する対策の1つとして、新生公園の地下に雨水貯留池(大雨が降ったとき、一時雨を貯めておく池)を設置し、住環境の整備を図るものです。

◆ 基本事項 ◆

- (1)貯水池の名称：新生公園雨水貯留池
- (2)排水区域：白子中央排水区
- (3)所在地：鈴鹿市白子駅前3016-8

◆ 事業概要 ◆

事業期間	平成3年度～平成7年度	貯留池	19.0(縦)m×70.1(横)m×10.7(深さ)m	
集水面積	48ha	建築物	電気室 1棟	鉄筋コンクリート造2階建 39.62㎡
貯留容量	11,000㎡		換気口 2棟	鉄筋コンクリート造 3.30(縦)m×3.30(横)m×6.40(高さ)m
ポンプ設備	φ400m/m 15㎡/min 2基		シャ水ゲート 1門	ステンレス製ローラーゲート 4.00(幅)m×2.54(高さ)m
	φ100m/m 1.5㎡/min 2基			



快適な環境を維持するために貢献します。



貯留池内部



ポンプ





シャ水ゲート



遠方操作監視室(江島雨水ポンプ場)

■新生公園雨水貯留池 平面図



鍾潭の下水道シンボルマーク(めだか)

鈴鹿市の下水道シンボルマーク(めだか)



市の木(けやき)



市の木(けやき)




市の花(はつぎ)

市の花(はつぎ)

■ 新生公園雨水貯留池 断面図



■新生公園周辺排水区域図



三重県鈴鹿市 土木部 河川雨水対策課

〒513-8701

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号

TEL 059-382-7614 FAX 059-382-7612