Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		経営企画課
連絡先（内線・外線）		4-215
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和4年10月19日
	下半期提出日	令和5年4月20日

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）	温室効果ガス排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
321,443.36	前年度（令和３年度）	毎月	20,917.91	15,876.20	15,959.30	22,440.22	29,877.25	30,108.94	22,799.09	17,966.53	16,279.76	21,746.97	24,719.63	23,261.33	261,953.12	-24.32%
		累計	20,917.91	36,794.11	52,753.41	75,193.62	105,070.87	135,179.81	157,978.90	175,945.43	192,225.19	213,972.16	238,691.80	261,953.12		
	本年度（令和４年度）	毎月	19,302.56	14,099.94	14,581.39	20,907.20	27,885.79	30,741.58	23,892.11	15,059.01	15,112.69	19,551.32	21,918.18	20,205.56	243,257.33	増減率（対令和3年度）
		累計	19,302.56	33,402.50	47,983.89	68,891.09	96,776.88	127,518.46	151,410.57	166,469.58	181,582.27	201,133.59	223,051.77	243,257.33		-7.14%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減 94.33		増加		微増		削減 91.29			

平成25年度排出量（kg-CO2）	エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
321,278.47	前年度（令和３年度）	毎月	20,913.38	15,870.58	15,952.55	22,432.88	29,872.48	30,103.84	22,792.51	17,959.35	16,272.36	21,742.27	24,715.06	23,170.18	261,797.43	-24.33%
		累計	20,913.38	36,783.95	52,736.51	75,169.39	105,041.87	135,145.71	157,938.22	175,897.56	192,169.92	213,912.19	238,627.25	261,797.43		
	本年度（令和４年度）	毎月	19,297.19	14,094.81	14,576.22	20,898.80	27,878.31	30,736.89	23,885.63	15,052.12	15,106.60	19,546.40	21,913.51	20,121.06	243,107.53	増減率（対令和3年度）
		累計	19,297.19	33,392.00	47,968.22	68,867.02	96,745.33	127,482.21	151,367.84	166,419.96	181,526.56	201,072.96	222,986.47	243,107.53		-7.14%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減 94.32		増加		微増		削減 91.29			

平成25年度排出量（kg-CO2）	非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
109.99	前年度（令和３年度）	毎月	4.38	5.43	6.48	7.05	4.60	4.90	6.33	6.91	7.13	4.54	4.41	5.14	67.30	-37.63%
		累計	4.38	9.80	16.28	23.34	27.94	32.84	39.18	46.09	53.22	57.76	62.16	67.30		
	本年度（令和４年度）	毎月	5.18	4.94	4.99	8.08	7.23	4.52	6.25	6.66	5.86	4.75	4.50	5.65	68.61	増減率（対令和3年度）
		累計	5.18	10.12	15.11	23.19	30.42	34.94	41.19	47.85	53.71	58.46	62.96	68.61		1.94%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増 106.39		削減		増加		微増		削減 97.68			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
2.89	前年度（令和３年度）	毎月	0.16	0.20	0.26	0.28	0.18	0.19	0.25	0.27	0.27	0.16	0.17	0.20	2.59	-12.23%
		累計	0.16	0.35	0.62	0.89	1.07	1.26	1.51	1.78	2.05	2.21	2.39	2.59		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.19	0.20	0.18	0.32	0.25	0.17	0.23	0.24	0.23	0.17	0.17	0.20	2.54	増減率（対令和3年度）
		累計	0.19	0.38	0.57	0.88	1.14	1.31	1.53	1.77	2.00	2.18	2.34	2.54		-1.98%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増 103.62		削減		増加		微増		削減 92.69			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
52.00	前年度（令和３年度）	毎月												85.80	85.80	51.25%
		累計												85.80		
	本年度（令和４年度）	毎月												78.65	78.65	増減率（対令和3年度）
		累計												78.65		-8.33%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減 91.66			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名	上下水道局本庁舎												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	48,389.00	36,425.00	36,401.00	51,436.00	69,067.00	69,711.00	52,539.00	41,006.00	37,178.00	50,063.00	57,158.00	53,629.00	603,002.00	259,893.86
	本年度（令和４年度）	47,185.00	34,401.00	35,721.00	51,047.00	68,303.00	75,248.00	58,238.00	36,316.00	36,600.00	48,000.00	53,952.00	49,044.00	594,055.00	241,186.33
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.51							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

2	電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

3	ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名	N-ONE・アトラス・バネット・ステップワゴン・ダイナ												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	21.00	70.00	108.50	109.90	42.50	20.00	60.00	118.00	102.00	66.00	28.00	19.00	764.90	1,774.57
	本年度（令和４年度）	56.50	50.00	27.80	71.00	60.90	23.00	100.00	53.00	67.00	20.00	0.00	85.00	614.20	1,424.94
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						80.29							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

4	ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名	給水車												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度（令和４年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	67.00	32.00	0.00	0.00	0.00	147.00	379.26
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。 給水車は応急給水を実施する際に使用する車両であり，使用頻度の決まった傾向がある車両ではない。 令和4年度は，応急給水の実施回数が増加したことから，軽油使用量について逓増した。													

6	プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名	上下水道局本庁舎												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	43.00	129.00
	本年度（令和４年度）	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	39.00	117.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.69							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	ステップワゴン												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	145.00	229.00	138.00	156.00	100.00	139.00	161.00	263.00	241.00	209.00	115.00	113.00	2,009.00	17.86
	本年度（令和４年度）	231.00	132.00	206.00	189.00	373.00	103.00	296.00	257.00	187.00	197.00	144.00	256.00	2,571.00	22.86
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						127.97							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		前年度と比べ，車両の使用頻度が増加したため。													

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	N-ONE												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	387.00	424.00	436.00	538.00	455.00	333.00	386.00	349.00	466.00	315.00	336.00	379.00	4,804.00	32.70
	本年度（令和４年度）	366.00	303.00	350.00	522.00	513.00	418.00	367.00	540.00	322.00	292.00	364.00	511.00	4,868.00	33.13
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.33							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		前年度と比べ，車両の使用頻度が増加したため。													

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

13	**小型貨物車**（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名	アトラス・バネット・ダイナ												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	15.00	86.00	314.00	264.00	97.00	196.00	268.00	273.00	257.00	59.00	156.00	217.00	2,202.00	17.89
	本年度（令和４年度）	101.00	234.00	118.00	180.00	83.00	40.00	103.00	0.00	273.00	77.00	49.00	11.00	1,269.00	10.31
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						57.62							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名	給水車（2トン・4トン）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	63.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	45.00	32.00	0.00	28.00	0.00	0.00	186.00	1.45
	本年度（令和４年度）	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	78.00	66.00	120.00	2.00	72.00	66.00	0.00	623.00	4.84
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						334.94							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		給水車は応急給水を実施する際に使用する車両であり，使用頻度の決まった傾向がある車両ではない。 令和4年度は，応急給水の実施回数が増加したことから，走行距離数についても大きく増加した。													

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥）《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t）《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台）（HFCの排出）※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは，［管理した月数］÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合　8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		6.00	6.00	85.80
	本年度（令和４年度）		5.50	5.50	78.65

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）《 環境政策課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）（コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名				上下水道局			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和３年度）	113,000	127,000	112,000	101,000	88,000	210,000	89,000	198,000	107,000	255,000	83,000	188,000	1,671,000
	本年度（令和４年度）	108,000	115,000	123,000	104,000	95,000	93,000	98,000	97,000	72,000	74,000	97,000	118,000	1,194,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		営業課
連絡先（内線・外線）		232
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和4年10月6日
	下半期提出日	令和5年4月25日

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）	温室効果ガス排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
2,824.71	前年度（令和３年度）	毎月	521.33	691.58	627.43	583.80	509.26	475.13	465.04	739.98	608.86	370.69	388.49	571.35	6,552.93	99.98%
		累計	521.33	1,212.90	1,840.33	2,424.13	2,933.39	3,408.51	3,873.56	4,613.54	5,222.40	5,593.09	5,981.58	6,552.93		
	本年度（令和４年度）	毎月	428.85	467.50	513.47	500.31	471.59	568.11	317.54	535.77	611.29	397.93	390.66	445.78	5,648.81	増減率（対令和3年度）
		累計	428.85	896.35	1,409.82	1,910.14	2,381.73	2,949.84	3,267.38	3,803.15	4,414.44	4,812.37	5,203.03	5,648.81		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-13.80%
			増加		微増			削減 86.54	増加		微増			削減 85.83		

平成25年度排出量（kg-CO2）	エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
2,673.34	前年度（令和３年度）	毎月	503.90	672.57	604.82	564.22	493.23	458.66	447.76	723.84	588.58	355.89	373.29	468.18	6,254.95	100.71%
		累計	503.90	1,176.47	1,781.30	2,345.52	2,838.75	3,297.42	3,745.18	4,469.02	5,057.60	5,413.49	5,786.78	6,254.95		
	本年度（令和４年度）	毎月	414.82	449.62	494.16	484.88	454.95	552.16	304.38	517.36	588.35	384.19	375.14	345.68	5,365.70	増減率（対令和3年度）
		累計	414.82	864.43	1,358.59	1,843.47	2,298.42	2,850.58	3,154.97	3,672.33	4,260.68	4,644.87	5,020.02	5,365.70		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-14.22%
			増加		微増			削減 86.44	増加		微増			削減 85.04		

平成25年度排出量（kg-CO2）	非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増			削減	増加		微増			削減		

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
95.89	前年度（令和３年度）	毎月	16.73	18.25	21.71	18.80	15.39	15.81	16.60	15.50	19.46	14.21	14.60	16.69	203.74	97.60%
		累計	16.73	34.98	56.69	75.49	90.87	106.68	123.28	138.78	158.24	172.46	187.06	203.74		
	本年度（令和４年度）	毎月	13.48	17.17	18.55	14.82	15.98	15.32	12.63	17.68	22.03	13.19	14.90	13.73	189.48	増減率（対令和3年度）
		累計	13.48	30.65	49.20	64.01	79.99	95.31	107.94	125.63	147.65	160.84	175.75	189.48		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.00%
			増加		微増			削減 89.34	増加		微増			削減 97.02		

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
3.48	前年度（令和３年度）	毎月	0.69	0.76	0.90	0.78	0.64	0.65	0.69	0.64	0.81	0.59	0.60	0.69	8.44	125.27%
		累計	0.69	1.45	2.34	3.13	3.77	4.42	5.10	5.74	6.55	7.14	7.75	8.44		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.56	0.71	0.77	0.61	0.66	0.63	0.52	0.73	0.91	0.54	0.61	0.57	7.83	増減率（対令和3年度）
		累計	0.56	1.27	2.04	2.65	3.31	3.95	4.47	5.20	6.11	6.65	7.26	7.83		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.17%
			増加		微増			削減 89.27	増加		微増			削減 96.72		

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
52.00	前年度（令和３年度）	毎月												85.80	85.80	65.00%
		累計												85.80		
	本年度（令和４年度）	毎月												85.80	85.80	増減率（対令和3年度）
		累計												85.80		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
			増加		微増			削減	増加		微増 100.00			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

2	電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

3	ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名	アクティー3台（三重480う8280・鈴鹿480あ6011・鈴鹿480あ7697），ザッツ1台（鈴鹿580あ7161），N-VAN2台（鈴鹿480う9675・鈴鹿480う9674）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	217.20	289.90	260.70	243.20	212.60	197.70	193.00	312.00	253.70	153.40	160.90	201.80	2,696.10	6,254.95
	本年度（令和４年度）	178.80	193.80	213.00	209.00	196.10	238.00	131.20	223.00	253.60	165.60	161.70	149.00	2,312.80	5,365.70
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						85.78							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

4	ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

6	プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	ザッツ1台　鈴鹿580あ7161												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	316.00	416.00	586.00	276.00	277.00	340.00	444.00	410.00	297.00	269.00	340.00	343.00	4,314.00	29.36
	本年度（令和４年度）	294.00	374.00	415.00	309.00	319.00	377.00	369.00	508.00	512.00	406.00	412.00	303.00	4,598.00	31.29
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						106.58							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		現地に赴くことが増えたため，増加となったが，今後は削減に努めたい。													

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	アクティー3台（三重480う8280・鈴鹿480あ6011・鈴鹿480あ7697），N-VAN2台（鈴鹿480う9675・鈴鹿480う9674）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	2,236.00	2,368.00	2,725.00	2,591.00	2,070.00	2,071.00	2,088.00	1,954.00	2,672.00	1,899.00	1,887.00	2,202.00	26,763.00	182.82
	本年度（令和４年度）	1,762.00	2,245.00	2,414.00	1,951.00	2,118.00	1,960.00	1,558.00	2,189.00	2,848.00	1,606.00	1,861.00	1,792.00	24,304.00	166.02
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.81							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

13	小型貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）

25	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは，［管理した月数］÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合　　8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　　6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		6.00	6.00	85.80
	本年度（令和４年度）		6.00	6.00	85.80

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和３年度）													0
	本年度（令和４年度）													0

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		水道工務課
連絡先（内線・外線）		334
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和4年10月19日
	下半期提出日	令和5年4月20日

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）：16,921.46

温室効果ガス排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月	1,203.53	778.36	1,675.64	1,342.92	1,143.07	1,338.69	942.20	1,116.00	1,413.98	1,043.22	1,104.21	1,666.46	14,768.29	-5.63%
	累計	1,203.53	1,981.90	3,657.54	5,000.46	6,143.53	7,482.22	8,424.42	9,540.42	10,954.40	11,997.61	13,101.83	14,768.29		
本年度（令和３年度）	毎月	1,308.48	1,021.44	1,255.75	1,422.68	1,577.69	1,485.31	1,189.70	1,383.97	1,111.72	1,506.08	1,069.63	1,635.50	15,967.96	増減率（対令和２年度）
	累計	1,308.48	2,329.92	3,585.66	5,008.35	6,586.04	8,071.36	9,261.05	10,645.02	11,756.74	13,262.82	14,332.46	15,967.96		8.12%

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増 107.87　削減	増加　微増 108.37　削減

平成25年度排出量（kg-CO2）：16,196.15

エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月	1,157.91	742.17	1,624.46	1,301.75	1,102.70	1,300.36	904.10	1,070.68	1,370.66	996.90	1,058.62	1,445.13	14,075.44	-5.94%
	累計	1,157.91	1,900.08	3,524.54	4,826.30	5,928.99	7,229.35	8,133.46	9,204.14	10,574.79	11,571.70	12,630.31	14,075.44		
本年度（令和３年度）	毎月	1,266.72	982.98	1,210.58	1,379.94	1,531.90	1,437.70	1,140.98	1,335.86	1,061.40	1,455.34	1,017.09	1,414.04	15,234.51	増減率（対令和２年度）
	累計	1,266.72	2,249.70	3,460.28	4,840.22	6,372.11	7,809.82	8,950.79	10,286.65	11,348.05	12,803.38	13,820.47	15,234.51		8.23%

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増 108.02　削減	増加　微増 108.45　削減

平成25年度排出量（kg-CO2）：0.00

非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和２年度）
	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増　削減	増加　微増　削減

平成25年度排出量（kg-CO2）：536.44

二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月	43.66	34.66	49.02	39.43	38.67	36.70	36.49	43.40	41.49	44.35	43.67	47.62	499.17	0.30%
	累計	43.66	78.33	127.35	166.77	205.45	242.15	278.64	322.04	363.52	407.88	451.55	499.17		
本年度（令和３年度）	毎月	39.99	36.81	43.27	40.94	43.90	45.61	46.64	46.06	48.19	48.59	50.33	47.73	538.04	増減率（対令和２年度）
	累計	39.99	76.80	120.06	161.00	204.90	250.52	297.15	343.21	391.40	439.99	490.32	538.04		7.79%

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増 103.45　削減	増加　微増 111.86　削減

平成25年度排出量（kg-CO2）：19.87

二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月	1.96	1.53	2.16	1.74	1.71	1.62	1.61	1.92	1.84	1.96	1.93	2.11	22.08	19.82%
	累計	1.96	3.49	5.65	7.39	9.10	10.72	12.32	14.24	16.08	18.04	19.97	22.08		
本年度（令和３年度）	毎月	1.77	1.64	1.91	1.81	1.90	1.99	2.08	2.05	2.13	2.16	2.22	2.13	23.80	増減率（対令和２年度）
	累計	1.77	3.41	5.32	7.13	9.03	11.02	13.11	15.16	17.29	19.45	21.67	23.80		

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増 102.86　削減	増加　微増 112.46　削減

平成25年度排出量（kg-CO2）：169.00

二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和２年度）	毎月												171.60	171.60	1.54%
	累計												171.60		
本年度（令和３年度）	毎月												171.60	171.60	増減率（対令和２年度）
	累計												171.60		0.00%

点検結果
増加　115以上
微増　100以上115未満
削減　100未満

上半期（4月～9月）	下半期（10月～3月）
増加　微増　削減	増加　微増 100.00　削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

2	電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

3	ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名	パートナー3台　プロボックス1台　軽トラック2台　アクティ4台　Nバン2台												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	499.10	319.90	700.20	561.10	475.30	560.50	389.70	461.50	590.80	429.70	456.30	622.90	6,067.00	14,075.44
	本年度（令和４年度）	546.00	423.70	521.80	594.80	660.30	619.70	491.80	575.80	457.50	627.30	438.40	609.50	6,566.60	15,234.51
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						108.23							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 配水池の切替，洗管等大きな事業が行われたことによる増加と思われる。来年度は削減を意識して業務に取り組みたい。												

4	ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

6	プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	軽トラック2台　アクティ4台　Nバン2台												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	3,682.00	3,452.00	4,937.00	4,070.00	3,886.00	3,671.00	3,756.00	4,304.00	4,054.00	4,417.00	4,342.00	4,578.00	49,149.00	335.74
	本年度（令和４年度）	3,829.00	3,341.00	4,406.00	4,116.00	5,299.00	5,029.00	4,099.00	4,239.00	4,704.00	4,543.00	5,107.00	4,173.00	52,885.00	361.26
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						107.60							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		配水池の切替，洗管等大きな事業が行われたことによる増加と思われる。来年度は削減を意識して業務に取り組みたい。													

13	小型貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	パートナー3台　プロボックス1台											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	2,520.00	1,553.00	2,149.00	1,645.00	1,703.00	1,631.00	1,531.00	1,960.00	1,924.00	1,987.00	1,962.00	2,273.00	22,838.00	185.51
	本年度（令和４年度）	1,921.00	1,924.00	1,856.00	1,801.00	1,182.00	1,632.00	2,551.00	2,358.00	2,239.00	2,427.00	2,174.00	2,629.00	24,694.00	200.59
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						108.12							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		配水池の切替，洗管等大きな事業が行われたことによる増加と思われる。来年度は削減を意識して業務に取り組みたい。													

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「清掃センター」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）

25	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは，［管理した月数］÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合　　8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　　6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		12.00	12.00	171.60
	本年度（令和４年度）		12.00	12.00	171.60

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）			0.00	0.00
	本年度（令和４年度）			0.00	0.00

該当なし

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）			0.00	0.00
	本年度（令和４年度）			0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「上下水道総務課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和３年度）													0
	本年度（令和４年度）													0

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

施設名称	農業集落排水施設

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）	温室効果ガス排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
1,557,371.66	前年度（令和３年度）	毎月	88,545.93	89,768.68	88,960.99	91,558.62	94,486.84	91,410.79	87,165.01	87,631.78	83,795.45	92,856.49	85,481.52	427,478.42	1,409,140.53	-12.20%
		累計	88,545.93	178,314.61	267,275.60	358,834.22	453,321.06	544,731.85	631,896.86	719,528.64	803,324.09	896,180.59	981,662.11	1,409,140.53		
	本年度（令和４年度）	毎月	86,723.22	87,722.80	84,104.52	89,438.15	90,862.39	90,052.02	82,142.73	78,942.23	75,209.47	82,612.48	77,515.55	442,036.84	1,367,362.41	増減率（対令和3年度）
		累計	86,723.22	174,446.02	258,550.54	347,988.69	438,851.08	528,903.10	611,045.83	689,988.07	765,197.54	847,810.02	925,325.57	1,367,362.41		-2.96%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減 97.09		増加		微増		削減 96.99			

平成25年度排出量（kg-CO2）	エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
1,246,261.90	前年度（令和３年度）	毎月	88,545.93	89,768.68	88,960.99	91,558.62	94,486.84	91,410.79	87,165.01	87,631.78	83,795.45	92,856.30	85,481.52	53,253.93	1,034,915.85	-19.91%
		累計	88,545.93	178,314.61	267,275.60	358,834.22	453,321.06	544,731.85	631,896.86	719,528.64	803,324.09	896,180.40	981,661.92	1,034,915.85		
	本年度（令和４年度）	毎月	86,723.22	87,722.80	84,104.52	89,438.15	90,862.39	90,052.02	82,142.73	78,942.23	75,209.47	82,612.29	77,515.55	72,759.67	998,085.04	増減率（対令和3年度）
		累計	86,723.22	174,446.02	258,550.54	347,988.69	438,851.08	528,903.10	611,045.83	689,988.07	765,197.54	847,809.83	925,325.38	998,085.04		-3.56%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減 97.09		増加		微増		削減 95.71			

平成25年度排出量（kg-CO2）	非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
113,637.94	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	118,724.99	118,725.18	3.10%
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	118,725.18		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	117,155.42	117,155.61	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	117,155.61		-1.32%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減 98.67			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
197,471.82	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,499.50	255,499.50	27.67%
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,499.50		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.75	252,121.75	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.75		-1.32%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減 98.67			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月												0.00	0.00	
		累計												0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月												0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計												0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1

電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	合川地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ3基，甲斐地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ3基，国分・木田地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ7基，国府地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ8基，津賀地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ4基，深溝地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ12基，御薗地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ4基，岸田・花川地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ7基，上田地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ10基，下大久保地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ8基，広瀬地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ7基，天栄地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ8基，国府西地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ5基，伊船・長澤地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ14基，椿地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ20基，東庄内地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ9基，井田川北・汲川原地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ7基，三宅・徳居地区浄化ｾﾝﾀｰ及び中継ﾎﾟﾝﾌﾟ10基													
前年度（令和３年度）		205,443.00	208,280.00	206,406.00	212,433.00	219,227.00	212,090.00	202,239.00	203,322.00	194,421.00	215,384.00	198,333.00	123,559.00	2,401,137.00	1,034,890.05
本年度（令和４年度）		213,604.00	216,066.00	207,154.00	220,291.00	223,799.00	221,803.00	202,322.00	194,439.00	185,245.00	203,415.00	190,925.00	179,211.00	2,458,274.00	998,059.24
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	102.37													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓ 外気温の変動に伴う運転時間の増加による。 最適な運転管理に努めます。														

2

電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）														0.00	0.00
本年度（令和４年度）														0.00	0.00
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	該当なし													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓														

3

ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）														0.00	0.00
本年度（令和４年度）														0.00	0.00
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	該当なし													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓														

4

ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）														0.00	0.00
本年度（令和４年度）														0.00	0.00
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	該当なし													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓														

5

軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	伊船・長澤地区浄化センター・非常用発電設備														
前年度（令和３年度）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.80
本年度（令和４年度）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.80
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	100.00													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓ 定期点検時の運転による。適切な点検に努める。														

6

プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）														0.00	0.00
本年度（令和４年度）														0.00	0.00
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	該当なし													
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓														

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

該当なし

13	小型貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名	伊船・長澤地区浄化センター・非常用発電設備												
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.19
	本年度（令和４年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.19
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.00							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		定期点検時の運転による。適切な点検に努める。													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥）《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t）《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台）（HFCの排出）※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは，［管理した月数］÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合　6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.566 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）			0.00	0.00
	本年度（令和４年度）			0.00	0.00

該当なし

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	17,322	17,322.00	374,224.49
	本年度（令和４年度）	17,093	17,093.00	369,277.17

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）《 環境政策課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）（コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和３年度）													0
	本年度（令和４年度）													0

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

施設名称	公共下水道排水施設

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）	温室効果ガス排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
267,905.43	前年度（令和３年度）	毎月	5,859.45	5,533.61	5,565.07	5,565.07	5,870.22	5,787.47	5,270.70	5,403.02	5,303.74	5,661.47	5,507.32	5,006.07	66,333.20	-71.88%
		累計	5,859.45	11,393.05	16,958.13	22,523.20	28,393.42	34,180.89	39,451.59	44,854.60	50,158.34	55,819.82	61,327.13	66,333.20		
	本年度（令和４年度）	毎月	5,315.35	5,554.08	6,520.65	7,064.40	7,037.60	7,163.65	6,613.11	6,145.17	6,010.67	6,308.34	6,001.09	5,607.67	75,341.79	増減率（対令和3年度）
		累計	5,315.35	10,869.43	17,390.09	24,454.49	31,492.09	38,655.74	45,268.84	51,414.02	57,424.69	63,733.03	69,734.12	75,341.79		13.58%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増 113.09		削減		増加		微増 114.10		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
267,781.46	前年度（令和３年度）	毎月	5,859.45	5,533.61	5,565.07	5,565.07	5,870.22	5,787.47	5,270.40	5,403.02	5,303.64	5,661.37	5,507.32	5,006.07	66,332.71	-71.86%
		累計	5,859.45	11,393.05	16,958.13	22,523.20	28,393.42	34,180.89	39,451.29	44,854.31	50,157.95	55,819.32	61,326.64	66,332.71		
	本年度（令和４年度）	毎月	5,315.35	5,554.08	6,520.63	7,064.40	7,037.60	7,163.61	6,613.07	6,145.09	6,010.58	6,308.18	6,001.09	5,607.67	75,341.36	増減率（対令和3年度）
		累計	5,315.35	10,869.43	17,390.07	24,454.47	31,492.07	38,655.68	45,268.75	51,413.84	57,424.42	63,732.60	69,733.69	75,341.36		13.58%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増 113.09		削減		増加		微増 114.10		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
123.97	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.49	-99.65%
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.39	0.49	0.49	0.49		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.08	0.10	0.16	0.00	0.00	0.43	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06	0.10	0.18	0.28	0.43	0.43	0.43		-12.00%
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減 76.00			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度排出量（kg-CO2）	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
0.00	前年度（令和３年度）	毎月												0.00	0.00	
		累計												0.00		
	本年度（令和４年度）	毎月												0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
		累計												0.00		
	点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名	南部汚水中継ポンプ場，一ノ宮1号MP，一ノ宮2号MP，一ノ宮3号MP，池田MP，旭が丘MP，平野東MP，平野MP，高岡山MP，岡田町MP，弓削町MP，鈴鹿ハイツMP，小田町MP，東磯山1号ＭＰ（MP：マンホールポンプ）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	13,595.00	12,839.00	12,912.00	12,912.00	13,620.00	13,428.00	12,134.00	12,536.00	12,274.00	13,104.00	12,778.00	11,615.00	153,747.00	66,264.96
	本年度（令和４年度）	13,092.00	13,680.00	16,054.00	17,400.00	17,334.00	17,631.00	16,275.00	15,109.00	14,771.00	15,484.00	14,781.00	13,812.00	185,423.00	75,281.74
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						120.60							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		新規流入区域追加（新規MP設置）に伴い，流入量が増加したもの。来期も注視していきます。													

2	電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

3	ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

4	ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

6	プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名						南部汚水中継ポンプ場・非常用発電設備							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	67.75
	本年度（令和４年度）	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	0.00	22.00	59.62
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.00							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

13	小型貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名						南部汚水中継ポンプ場・非常用発電設備							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.49
	本年度（令和４年度）	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	0.00	22.00	0.43
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.00							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥）《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t）《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台）（HFCの排出）※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは「[管理した月数]÷12」(小数点第2位を切捨て)とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月 例1：7月17日に購入した場合　8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.66 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）			0.00	0.00
	本年度（令和４年度）			0.00	0.00

該当なし

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）《 環境政策課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）（コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和３年度）													0
	本年度（令和４年度）													0

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和4年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		水道施設課
連絡先（内線・外線）		4351
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和4年10月18日
	下半期提出日	令和5年4月25日

≪温室効果ガス 総排出量≫ ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度排出量（kg-CO2）
6,446,068.88

温室効果ガス排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月	453,365.85	446,944.17	439,437.08	449,898.20	465,363.26	438,655.66	430,565.26	442,368.24	433,299.93	456,685.60	437,480.42	415,793.53	5,309,857.22	-21.44%
	累計	453,365.85	900,310.02	1,339,747.10	1,789,645.30	2,255,008.57	2,693,664.23	3,124,229.49	3,566,597.73	3,999,897.66	4,456,583.26	4,894,063.69	5,309,857.22		
本年度（令和４年度）	毎月	420,597.32	420,133.99	407,062.40	419,291.39	423,477.44	424,863.77	424,649.64	434,235.28	417,404.17	442,517.24	434,657.80	395,054.79	5,063,945.23	増減率（対令和3年度）
	累計	420,597.32	840,731.31	1,247,793.71	1,667,085.10	2,090,562.55	2,515,426.31	2,940,075.95	3,374,311.23	3,791,715.40	4,234,232.64	4,668,890.44	5,063,945.23		-4.63%
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減 93.38						下半期（10月～3月） 増加　微増　削減 97.41							

平成25年度排出量（kg-CO2）
6,444,693.04

エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月	453,288.92	446,864.34	439,365.66	449,819.17	465,294.01	438,582.36	430,499.92	442,297.82	433,229.50	456,616.98	437,425.98	415,647.78	5,308,932.44	-21.44%
	累計	453,288.92	900,153.27	1,339,518.93	1,789,338.10	2,254,632.11	2,693,214.47	3,123,714.39	3,566,012.21	3,999,241.71	4,455,858.68	4,893,284.67	5,308,932.44		
本年度（令和４年度）	毎月	420,527.85	420,054.45	406,990.51	419,216.00	423,403.54	424,792.15	424,574.73	434,160.15	417,331.06	442,453.17	434,602.36	394,908.43	5,063,014.41	増減率（対令和3年度）
	累計	420,527.85	840,582.30	1,247,572.82	1,666,788.81	2,090,192.35	2,514,984.51	2,939,559.24	3,373,719.39	3,791,050.44	4,233,503.62	4,668,105.98	5,063,014.41		-4.63%
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減 93.38						下半期（10月～3月） 増加　微増　削減 97.41							

平成25年度排出量（kg-CO2）
0.00

非エネルギー起源二酸化炭素排出量（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年度（令和４年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率（対令和3年度）
	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減						下半期（10月～3月） 増加　微増　削減							

平成25年度排出量（kg-CO2）
1,225.29

二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月	74.72	77.54	69.35	76.73	67.26	71.18	63.47	68.37	68.41	66.68	52.87	58.19	814.76	-33.02%
	累計	74.72	152.25	221.61	298.34	365.60	436.77	500.24	568.61	637.02	703.70	756.57	814.76		
本年度（令和４年度）	毎月	67.48	77.25	69.83	73.22	71.77	69.57	72.73	72.95	71.04	62.25	53.84	58.80	820.74	増減率（対令和3年度）
	累計	67.48	144.74	214.57	287.79	359.56	429.12	501.85	574.81	645.85	708.10	761.94	820.74		0.73%
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減 98.24						下半期（10月～3月） 増加　微増 103.60　削減							

平成25年度排出量（kg-CO2）
72.54

二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月	2.21	2.29	2.06	2.30	1.99	2.12	1.87	2.06	2.02	1.94	1.57	1.77	24.22	-66.52%
	累計	2.21	4.50	6.57	8.87	10.86	12.99	14.85	16.91	18.93	20.88	22.45	24.22		
本年度（令和４年度）	毎月	1.99	2.28	2.05	2.18	2.14	2.05	2.18	2.18	2.07	1.82	1.60	1.76	24.29	増減率（対令和3年度）
	累計	1.99	4.27	6.32	8.50	10.64	12.68	14.86	17.04	19.11	20.93	22.53	24.29		0.29%
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減 97.66						下半期（10月～3月） 増加　微増 103.32　削減							

平成25年度排出量（kg-CO2）
78.00

二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO_2）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率（対平成25年度）
前年度（令和３年度）	毎月												85.80	85.80	10.00%
	累計												85.80		
本年度（令和４年度）	毎月												85.80	85.80	増減率（対令和3年度）
	累計												85.80		0.00%
点検結果 増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満		上半期（4月～9月） 増加　微増　削減						下半期（10月～3月） 増加　微増 100.00　削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1

電気使用量（kWh）（通常電力契約分）	使用している施設名・設備名	送水場												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）	1,048,470.00	1,033,908.00	1,016,251.00	1,040,861.00	1,076,259.00	1,014,574.00	996,329.00	1,023,656.00	1,002,245.00	1,056,438.00	1,012,996.00	962,349.00	12,284,336.00	5,294,548.82
本年度（令和４年度）	1,032,849.00	1,030,959.00	999,343.00	1,028,592.00	1,039,475.00	1,043,227.00	1,042,442.00	1,066,453.00	1,024,426.00	1,086,992.00	1,068,066.00	970,272.00	12,433,096.00	5,047,836.98

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	101.21
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	
	配水池の切替作業に伴う増加	

2

該当なし

電気使用量（kWh）（深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（kWh）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）													0.00	0.00
本年度（令和４年度）													0.00	0.00

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	

3

ガソリン使用量（ℓ）（敷地外使用分）※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名	公用車6台分（フィット2台，シャトル2台，クロスロード1台，N-VAN1台）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）	571.60	522.11	573.50	518.50	603.70	555.20	454.20	471.70	505.00	448.00	329.90	367.30	5,920.71	13,736.05
本年度（令和４年度）	492.30	619.00	530.80	692.95	593.40	513.10	579.00	497.60	515.00	454.50	379.80	389.30	6,256.75	14,515.66

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	105.67
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	
	現場出動回数の増加による走行距離の増加	

4

該当なし

ガソリン使用量（ℓ）（敷地内使用分）※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）													0.00	0.00
本年度（令和４年度）													0.00	0.00

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	

5

軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名	非常用発電機23台分												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）	28.00	15.00	12.00	2.00	10.00	5.00	11.00	3.00	35.00	98.00	23.00	9.00	251.00	647.58
本年度（令和４年度）	19.00	19.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	85.00	31.00	33.50	29.00	256.50	661.77

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	102.19
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	
	停電による点検･工事等の変動による微増	

6

該当なし

プロパンガス使用量（㎥）	使用している施設名・設備名													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
前年度（令和３年度）													0.00	0.00
本年度（令和４年度）													0.00	0.00

点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量	
増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。	

7	都市ガス使用量（㎥）（天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

10	普通・小型乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	フィット2台，シャトル2台，クロスロード1台												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	7,983.00	8,437.00	7,429.00	8,133.00	7,311.00	7,619.00	6,981.00	7,182.00	7,288.00	6,892.00	5,553.00	5,924.00	86,732.00	771.22
	本年度（令和４年度）	7,358.00	8,396.00	7,747.00	7,933.00	7,740.00	7,615.00	7,768.00	7,742.00	7,482.00	6,836.00	5,606.00	6,083.00	88,306.00	785.22
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.81							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		現場出動回数の増加による走行距離の増加													

11	軽乗用車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

12	軽貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名	N-VAN1台												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	792.00	662.00	751.00	977.00	593.00	799.00	447.00	952.00	726.00	801.00	677.00	1,041.00	9,218.00	62.97
	本年度（令和４年度）	539.00	661.00	411.00	711.00	744.00	515.00	854.00	893.00	726.00	394.00	725.00	866.00	8,039.00	54.91
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						87.20							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

13	小型貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

14	普通貨物車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

15	特殊用途車（km）（ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

16	普通・小型乗用車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

17	小型貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

18	普通貨物車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

19	特殊用途車（km）（ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

20	軽貨物車（km）（天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名	非常用発電機23台分												
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）	28.00	15.00	12.00	2.00	10.00	5.00	11.00	3.00	35.00	98.00	23.00	9.00	251.00	4.79
	本年度（令和４年度）	19.00	19.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	85.00	31.00	33.50	29.00	256.50	4.89
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.19							
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													
		停電による点検・工事等の変動による微増													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎥）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内，定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎥）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №24・25は，「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t）《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆№26・27は，「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎥）《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t）《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO_2）
		使用している施設名・設備名													
	前年度（令和３年度）													0.00	0.00
	本年度（令和４年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加　115以上 微増　100以上115未満 削減　100未満	各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。													

該当なし

◆ №28は，「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台）（HFCの排出）※公用車を所管する所属が３月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／ 平成3年から平成6年の登録は「0.5」／ 平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは，[管理した月数]÷12」(小数点第2位を切捨て)とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月，16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合　8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合　6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		6.00	6.00	85.80
	本年度（令和４年度）		6.00	6.00	85.80

◆ №29は，「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ №30は，「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）《 環境政策課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO_2）
	前年度（令和３年度）		0.00	0.00
	本年度（令和４年度）		0.00	0.00

該当なし

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
		算定方法 A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
	前年度（令和３年度）													0
	本年度（令和４年度）													0

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが，温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです