

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		市民会館
連絡先（内線・外線）		6593
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
168,860.97	前年度	毎月	6,310.52	3,793.43	8,193.51	26,715.03	28,204.92	24,581.89	6,665.38	6,485.68	22,199.96	19,666.20	22,719.18	10,026.28	185,561.98	23.18%
	(令和4年度)	累計	6,310.52	10,103.94	18,297.45	45,012.48	73,217.41	97,799.30	104,464.67	110,950.35	133,150.31	152,816.52	175,535.70	185,561.98		
	本年度	毎月	4,719.25	4,649.83	8,009.34	29,717.06	39,949.84	24,092.26	8,223.30	9,831.35	18,114.82	22,555.95	20,371.55	17,774.15	208,008.70	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	4,719.25	9,369.08	17,378.42	47,095.48	87,045.32	111,137.58	119,360.89	129,192.24	147,307.06	169,863.01	190,234.56	208,008.70		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.10%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 113.63 削減						増加 微増 110.37 削減							
			増加						削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
167,171.70	前年度 (令和4年度)	毎月	6,265.34	3,793.43	8,113.07	26,305.10	27,662.75	24,211.46	6,627.58	6,444.61	21,811.77	19,312.80	22,319.64	9,923.49	182,791.04	22.50%
		累計	6,265.34	10,058.77	18,171.84	44,476.94	72,139.69	96,351.16	102,978.74	109,423.35	131,235.11	150,547.91	172,867.55	182,791.04		
	本年度 (令和5年度)	毎月	4,712.14	4,632.88	7,943.39	29,238.79	39,164.77	23,713.43	8,159.61	9,725.21	17,825.05	22,151.14	20,026.41	17,487.10	204,779.93	増減率 (対令和4年度)
		累計	4,712.14	9,345.02	17,288.41	46,527.20	85,691.97	109,405.40	117,565.01	127,290.23	145,115.27	167,266.42	187,292.83	204,779.93		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							12.03%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 113.54 削減					増加 微増 110.33 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
248.19	前年度 (令和4年度)	毎月	5.52	0.00	9.82	50.05	66.19	45.22	4.61	5.01	47.39	43.15	48.78	12.55	338.30	58.83%
		累計	5.52	5.52	15.34	65.38	131.58	176.80	181.42	186.43	233.82	276.97	325.75	338.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.87	2.07	8.05	58.39	95.85	46.25	7.78	12.96	35.38	49.42	42.14	35.04	394.20	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.87	2.94	10.99	69.38	165.23	211.48	219.26	232.21	267.59	317.01	359.15	394.20		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							16.52%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 119.61			微増			削減			増加 微増 113.13 削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
1,441.09	前年度 (令和4年度)	毎月	39.66	0.00	70.62	359.88	475.98	325.20	33.18	36.06	340.80	310.26	350.76	90.24	2,432.64	96.70%
		累計	39.66	39.66	110.28	470.16	946.14	1,271.34	1,304.52	1,340.58	1,681.38	1,991.64	2,342.40	2,432.64		
	本年度 (令和5年度)	毎月	6.24	14.88	57.90	419.88	689.22	332.58	55.92	93.18	254.40	355.38	303.00	252.00	2,834.58	増減率 (対令和4年度)
		累計	6.24	21.12	79.02	498.90	1,188.12	1,520.70	1,576.62	1,669.80	1,924.20	2,279.58	2,582.58	2,834.58		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							16.52%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 119.61			微増			削減			増加 微増 113.13 削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月												0.00	0.00
		累計												0.00	
	本年度 (令和5年度)	毎月												0.00	0.00
		累計												0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						増減率 (対令和4年度)	
増加 115以上															
微増 100以上115未満															
削減 100未満															

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				市民会館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	10,040.00	7,948.00	11,506.00	27,106.00	20,906.00	25,419.00	11,309.00	10,701.00	19,168.00	16,304.00	19,452.00	13,768.00	193,627.00	92,360.08		
	本年度 (令和5年度)	9,492.00	8,639.00	12,270.00	28,884.00	28,705.00	24,052.00	12,884.00	13,267.00	17,728.00	18,942.00	18,565.00	17,201.00	210,629.00	99,416.89		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。							108.78									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 貸館時間の増加のため。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名				ホール（定置式），それ以外										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	662.00	1,00	1,177.00	5,998.00	7,933.00	5,420.00	553.00	601.00	5,681.00	5,173.00	5,848.00	1,505.00	40,552.00	90,430.96		
	本年度（令和5年度）	104.00	249.00	965.00	6,998.00	11,487.00	5,543.00	932.00	1,553.00	4,241.00	5,924.00	5,051.00	4,201.00	47,248.00	105,363.04		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						116.51									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 貸館時間の増加のため。															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油(ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)			使用している施設名・設備名				ホール									
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	661.00	0.00	1,177.00	5,998.00	7,933.00	5,420.00	553.00	601.00	5,680.00	5,171.00	5,846.00	1,504.00	40,544.00	2,770.94		
	本年度 (令和5年度)	104.00	248.00	965.00	6,998.00	11,487.00	5,543.00	932.00	1,553.00	4,240.00	5,923.00	5,050.00	4,200.00	47,243.00	3,228.78		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						116.52									
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	貸館時間の増加のため。															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に購入した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		前年度（令和4年度）		0.00	0.00
		本年度（令和5年度）		0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）			
	《 下水道工務課 》	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		文化会館
連絡先（内線・外線）		6593
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
286,667.82	前年度	毎月	3,822.20	3,556.51	4,016.82	4,328.78	4,237.19	4,246.25	4,049.25	4,170.41	7,750.77	3,853.21	0.00	0.00	44,031.39	-85.05%						
	(令和4年度)	累計	3,822.20	7,378.71	11,395.53	15,724.31	19,961.50	24,207.75	28,257.00	32,427.41	40,178.19	44,031.39	44,031.39	44,031.39								
	本年度	毎月	3,613.16	3,693.87	3,207.71	2,944.34	4,095.07	3,689.15	2,880.62	2,233.98	1,579.31	2,393.98	4,787.02	7,737.50	42,855.71	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	3,613.16	7,307.03	10,514.74	13,459.08	17,554.15	21,243.30	24,123.92	26,357.90	27,937.21	30,331.19	35,118.22	42,855.71								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.67%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 87.75			増加					微増 109.02			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
285,841.32	前年度 (令和4年度)	毎月	3,822.20	3,556.51	4,016.82	4,328.78	4,237.19	4,246.25	4,049.25	4,170.41	7,750.77	3,853.21	0.00	0.00	44,031.39	-85.01%
		累計	3,822.20	7,378.71	11,395.53	15,724.31	19,961.50	24,207.75	28,257.00	32,427.41	40,178.19	44,031.39	44,031.39			
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,613.16	3,693.87	3,207.71	2,944.34	4,095.07	3,689.15	2,880.62	2,233.98	1,579.31	2,393.98	4,787.02	7,737.50	42,855.71	増減率 (対令和4年度)
		累計	3,613.16	7,307.03	10,514.74	13,459.08	17,554.15	21,243.30	24,123.92	26,357.90	27,937.21	30,331.19	35,118.22	42,855.71		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							-2.67%	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加					増加									
		微増					微増 109.02					削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加	115以上															
微増	100以上115未満															
削減	100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
812.05	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
1.45	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 (令和4年度)	毎月												0.00	0.00							
		累計												0.00								
13.00	本年度 (令和5年度)	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
		累計												0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				文化会館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	8,013.00	7,456.00	8,421.00	9,075.00	8,883.00	8,902.00	8,489.00	8,743.00	16,249.00	8,078.00	0.00	0.00	92,309.00	44,031.39
	本年度 (令和5年度)	7,655.00	7,826.00	6,796.00	6,238.00	8,676.00	7,816.00	6,103.00	4,733.00	3,346.00	5,072.00	10,142.00	16,393.00	90,796.00	42,855.71
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					98.36								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等を使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
ガス供給契約していません。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）			使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果		年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合は、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666＝0.6台 例2：10月10日に廃棄した場合は、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台											3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	※公用車を所管する所属が3月に入力														0.00	0.00	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	《 下水道工務課 》													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	《 環境政策課 》													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名									
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）

大黒屋光太夫記念館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7,272.72	前年度	毎月	274.05	233.04	158.75	207.06	218.43	210.71	153.87	160.78	264.71	452.28	434.42	311.40	3,079.51	-50.92%				
	(令和4年度)	累計	274.05	507.09	665.84	872.90	1,091.33	1,302.04	1,455.92	1,616.69	1,881.40	2,333.69	2,768.11	3,079.51						
	本年度	毎月	264.01	164.33	145.03	269.85	302.18	305.77	158.50	174.66	397.81	510.06	486.72	390.63	3,569.55	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	264.01	428.35	573.37	843.22	1,145.40	1,451.17	1,609.67	1,784.33	2,182.14	2,692.20	3,178.92	3,569.55						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							15.91%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 111.45			削減			増加 119.18					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
7,272.72	前年度	毎月	274.05	233.04	158.75	207.06	218.43	210.71	153.87	160.78	264.71	452.28	434.42	311.40	3,079.51	-50.92%
	(令和4年度)	累計	274.05	507.09	665.84	872.90	1,091.33	1,302.04	1,455.92	1,616.69	1,881.40	2,333.69	2,768.11	3,079.51		
	本年度	毎月	264.01	164.33	145.03	269.85	302.18	305.77	158.50	174.66	397.81	510.06	486.72	390.63	3,569.55	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	264.01	428.35	573.37	843.22	1,145.40	1,451.17	1,609.67	1,784.33	2,182.14	2,692.20	3,178.92	3,569.55		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							15.91%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 111.45 削減						増加 119.18 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増			削減			増加	微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減									

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				大黒屋光太夫記念館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	675.00	574.00	391.00	510.00	538.00	519.00	379.00	396.00	652.00	1,114.00	1,070.00	767.00	7,585.00	3,079.51		
	本年度 (令和5年度)	588.00	366.00	323.00	601.00	673.00	681.00	353.00	389.00	886.00	1,136.00	1,084.00	870.00	7,950.00	3,569.55		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.81									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		令和5年度は、夏季が猛暑であったため、年間使用料としては令和4年度を上回ってしまった。今後は、利用者に快適に展示室利用をしていただきつつも、使用料の削減に努めていく。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量																	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）			使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果			年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）		使用している施設名・設備名												年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m)		使用している施設名・設備名															
	《 クリーンセンター 》		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）			
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、〔管理した月数〕÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	該当なし	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力					
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 下水道工務課 》							
	前年度（令和4年度）			0.00				0.00
	本年度（令和5年度）			0.00				0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）

佐佐木信綱記念館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,588.74	前年度	毎月	404.38	318.71	279.33	421.43	406.81	421.43	283.79	315.46	482.73	607.78	573.27	490.85	5,005.98	-45.88%				
	(令和4年度)	累計	404.38	723.09	1,002.41	1,423.84	1,830.65	2,252.08	2,535.88	2,851.34	3,334.07	3,941.85	4,515.13	5,005.98						
	本年度	毎月	271.65	290.95	304.42	410.84	440.92	434.63	309.36	401.86	474.59	593.58	653.74	602.56	5,189.09	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	271.65	562.60	867.02	1,277.85	1,718.77	2,153.40	2,462.77	2,864.62	3,339.21	3,932.79	4,586.54	5,189.09						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.66%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 95.61			増加					微増 110.23			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,588.74	前年度	毎月	404.38	318.71	279.33	421.43	406.81	421.43	283.79	315.46	482.73	607.78	573.27	490.85	5,005.98	-45.88%				
	(令和4年度)	累計	404.38	723.09	1,002.41	1,423.84	1,830.65	2,252.08	2,535.88	2,851.34	3,334.07	3,941.85	4,515.13	5,005.98						
	本年度	毎月	271.65	290.95	304.42	410.84	440.92	434.63	309.36	401.86	474.59	593.58	653.74	602.56	5,189.09	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	271.65	562.60	867.02	1,277.85	1,718.77	2,153.40	2,462.77	2,864.62	3,339.21	3,932.79	4,586.54	5,189.09						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.66%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 95.61			増加					微増 110.23			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加						増加							
			増加						微増							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加					微増								削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増					削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				佐佐木信綱記念館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	996.00	785.00	688.00	1,038.00	1,002.00	1,038.00	699.00	777.00	1,189.00	1,497.00	1,412.00	1,209.00	12,330.00	5,005.98		
	本年度 (令和5年度)	605.00	648.00	678.00	915.00	982.00	968.00	689.00	895.00	1,057.00	1,322.00	1,456.00	1,342.00	11,557.00	5,189.09		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.73									
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

◆ №24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、3ヶ月（管理した月数）÷12＝0.2666⇒0.6台 例2：10月10日に廃棄した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	該当なし		
		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			0.00	0.00	
		前年度（令和4年度）			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）

伊勢型紙資料館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
2,955.71	前年度	毎月	201.78	142.91	102.31	109.21	141.29	129.11	133.98	106.37	139.66	234.26	259.43	235.89	1,936.21	-15.54%
	(令和4年度)	累計	201.78	344.69	447.01	556.22	697.51	826.62	960.60	1,066.97	1,206.63	1,440.89	1,700.33	1,936.21		
	本年度	毎月	245.60	148.17	118.09	162.54	180.05	226.30	191.72	118.99	181.85	241.56	321.93	359.65	2,496.44	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	245.60	393.77	511.86	674.40	854.45	1,080.74	1,272.47	1,391.45	1,573.30	1,814.86	2,136.79	2,496.44		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							28.93%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 130.74 微増 削減						増加 127.59 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
2,955.71	前年度	毎月	201.78	142.91	102.31	109.21	141.29	129.11	133.98	106.37	139.66	234.26	259.43	235.89	1,936.21	-15.54%				
	(令和4年度)	累計	201.78	344.69	447.01	556.22	697.51	826.62	960.60	1,066.97	1,206.63	1,440.89	1,700.33	1,936.21						
	本年度	毎月	245.60	148.17	118.09	162.54	180.05	226.30	191.72	118.99	181.85	241.56	321.93	359.65	2,496.44	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	245.60	393.77	511.86	674.40	854.45	1,080.74	1,272.47	1,391.45	1,573.30	1,814.86	2,136.79	2,496.44						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							28.93%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 130.74			微増			削減			増加 127.59					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）												
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加				微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上															
微増 100以上115未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			
削減 100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				伊勢型紙資料館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	497.00	352.00	252.00	269.00	348.00	318.00	330.00	262.00	344.00	577.00	639.00	581.00	4,769.00	1,936.21		
	本年度 (令和5年度)	547.00	330.00	263.00	362.00	401.00	504.00	427.00	265.00	405.00	538.00	717.00	801.00	5,560.00	2,496.44		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						116.58									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 令和5年度は、夏季が猛暑であり、また、施設の老朽化により気候変動への耐性の弱体化もあり、年間使用料としては令和4年度を上回ってしまった。今後は、利用者に快適に展示室利用をしていただきつつも、使用料の削減に努めていく。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ №24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、〔管理した月数〕÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 1ヶ月（管理した月数）÷12＝0.0台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力							
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）

稲生民俗資料館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	218.02	212.74	184.32	272.43	228.98	280.14	190.82	199.75	213.96	243.19	243.19	238.73	2,726.29	
	(令和4年度)	累計	218.02	430.77	615.09	887.52	1,116.50	1,396.64	1,587.46	1,787.21	2,001.17	2,244.37	2,487.56	2,726.29		
3,391.86	本年度	毎月	247.85	169.72	178.70	225.85	201.15	235.73	171.07	180.05	169.27	197.11	241.11	186.78	2,404.40	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	247.85	417.57	596.27	822.12	1,023.27	1,259.00	1,430.07	1,610.11	1,779.39	1,976.50	2,217.61	2,404.40		
	点検結果			上半期 (4月～9月)					下半期 (10月～3月)						-11.81%	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減 90.14					増加 微増 削減 86.14									

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	218.02	212.74	184.32	272.43	228.98	280.14	199.75	213.96	243.19	243.19	238.73	2,726.29	-29.11%	
	(令和4年度)	累計	218.02	430.77	615.09	887.52	1,116.50	1,396.64	1,587.46	1,787.21	2,001.17	2,244.37	2,487.56			2,726.29
3,391.86	本年度	毎月	247.85	169.72	178.70	225.85	201.15	235.73	171.07	180.05	169.27	197.11	241.11	186.78	2,404.40	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	247.85	417.57	596.27	822.12	1,023.27	1,259.00	1,430.07	1,610.11	1,779.39	1,976.50	2,217.61	2,404.40		
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加	微増		削減 90.14		増加	微増		削減 86.14					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上	微増 100以上115未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			
削減 100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）												
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度 (令和4年度)	毎月												0.00	0.00
		累計												0.00	
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月												0.00
累計														0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						増減率 (対令和4年度)	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				稲生民俗資料館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	537.00	524.00	454.00	671.00	564.00	690.00	470.00	492.00	527.00	599.00	599.00	588.00	6,715.00	2,726.29		
	本年度 (令和5年度)	552.00	378.00	398.00	503.00	448.00	525.00	381.00	401.00	377.00	439.00	537.00	416.00	5,355.00	2,404.40		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						79.74									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00
				0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）

庄野宿資料館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
1,545.71	前年度	毎月	43.44	37.76	34.92	36.95	30.86	37.76	30.86	28.83	31.67	41.01	47.50	43.85	445.38	-68.72%				
	(令和4年度)	累計	43.44	81.20	116.12	153.06	183.92	221.68	252.53	281.36	313.03	354.03	401.53	445.38						
	本年度	毎月	34.57	36.82	35.02	34.57	39.06	43.10	35.92	35.47	34.12	51.19	57.92	45.80	483.57	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	34.57	71.39	106.41	140.99	180.05	223.15	259.07	294.54	328.67	379.85	437.78	483.57						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							8.57%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.66			削減			増加 116.41					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
1,545.71	前年度	毎月	43.44	37.76	34.92	36.95	30.86	37.76	30.86	28.83	31.67	41.01	47.50	43.85	445.38	-68.72%	
	(令和4年度)	累計	43.44	81.20	116.12	153.06	183.92	221.68	252.53	281.36	313.03	354.03	401.53	445.38			
	本年度	毎月	34.57	36.82	35.02	34.57	39.06	43.10	35.92	35.47	34.12	51.19	57.92	45.80	483.57	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	34.57	71.39	106.41	140.99	180.05	223.15	259.07	294.54	328.67	379.85	437.78	483.57			
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								8.57%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増 100.66			削減		増加 116.41	微増			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加													

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月												0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計												0.00								
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
(令和5年度)	累計												0.00									
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				庄野宿資料館												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)	107.00	93.00	86.00	91.00	76.00	93.00	76.00	71.00	78.00	101.00	117.00	108.00	1,097.00	445.38				
	本年度 (令和5年度)	77.00	82.00	78.00	77.00	87.00	96.00	80.00	79.00	76.00	114.00	129.00	102.00	1,077.00	483.57				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.17											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名																計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名																計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名																計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名																年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名																年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名											
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「青色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00			0.00
	本年度（令和5年度）															0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量 該当なし															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合（管理した月数）＝7＝0.6666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合（管理した月数）＝6＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	該当なし						
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		文化スポーツ部 文化財課 考古博物館
連絡先（内線・外線）		0 5 9-374-1994
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年11月9日
	下半期提出日	令和6年5月8日

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量（kWh） （通常電力契約分）	使用している施設名・設備名		考古博物館										計（kWh）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	8,664.00	6,100.00	6,461.00	12,687.00	22,557.00	18,499.00	7,954.00	7,174.00	12,755.00	12,357.00	17,255.00	12,204.00	144,667.00	58,734.80
	本年度（令和5年度）	7,877.00	2,700.00	6,210.00	5,588.00	13,767.00	18,181.00	9,586.00	5,290.00	6,310.00	8,697.00	10,265.00	10,938.00	105,409.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					72.86								

2	電気使用量（kWh） （深夜電力契約分）	使用している施設名・設備名												計（kWh）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名		公用車3台分（アクティ 鈴鹿480あ75-19、同鈴鹿480う21-39、ボンゴ三重400ち48-28）										計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	26.00	26.00	113.10	55.00	148.90	72.20	92.50	105.20	130.40	55.00	103.00	135.30	1,062.60	2,465.23
	本年度（令和5年度）	27.00	54.50	108.30	29.00	60.00	99.00	25.00	102.50	111.70	71.00	81.00	199.40	968.40	2,246.69
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					91.13								

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名		歴史公園草刈用（斜面刈芝刈機 AZ 852AF 他）、発掘調査用（発電機 HONDA 9 i 900VA 2台）										計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	36.20	51.30	54.90	53.80	52.00	82.60	36.50	18.00	0.00	0.00	0.00	18.50	403.80	936.82
	本年度（令和5年度）	54.00	36.00	72.30	70.10	35.50	55.00	17.70	0.00	0.00	0.00	13.00	11.00	364.60	845.87
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					90.29								

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名		（レンタカー）エルフ鈴鹿430わ16-07、歴史公園草刈用（芝刈機 RM883/K 他）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	60.00	54.00	40.00	18.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	278.00	717.24
	本年度（令和5年度）	36.00	18.00	72.00	102.00	20.00	60.00	58.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	402.00	1,037.16
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					144.60								

6	プロパンガス使用量（㎡）	使用している施設名・設備名		湯沸室										年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	2.10	2.10	1.00	0.50	0.30	0.20	0.20	0.50	0.20	4.60	5.00	4.80	21.50	64.50
	本年度（令和5年度）	2.30	1.60	1.70	1.00	0.40	0.30	0.30	0.00	1.90	1.60	3.40	1.70	16.20	48.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					75.34								

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				事務室、整理室										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	480.00	1,195.20		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 事務室外の空調設備が故障したため、1月以降石油ストーブが必要となり、灯油を使用することとなった。																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				アクティ2台（鈴鹿480あ75-19，鈴鹿480う21-39）										年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	590.00	648.00	695.00	674.00	1,193.00	796.00	1,042.00	949.00	1,129.00	648.00	875.00	1,049.00	10,288.00	70.28		
	本年度（令和5年度）	776.00	608.00	793.00	500.00	655.00	378.00	492.00	726.00	549.00	827.00	750.00	1,158.00	8,212.00	56.10		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						79.82									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				ボンゴ1台 (三重400ち48-28)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	12.00	36.00	327.00	14.00	51.00	280.00	126.00	54.00	262.00	17.00	118.00	184.00	1,481.00	12.03		
	本年度 (令和5年度)	0.00	48.00	81.00	82.00	36.00	88.00	173.00	249.00	279.00	204.00	109.00	620.00	1,969.00	15.99		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						132.95									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 資料調査等で県外等に出張する場合、高速道路を利用することからETCカードの使用できる燃料電池車等他課所管公用車を借用しているが、3月に借用予定であった燃料電池車が故障により使用できず、当館所管公用車を使用したため。															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)																
	本年度 (令和5年度)																
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名				(レンタカー) エルフ鈴鹿430わ16-07											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	0.00	30.00	121.00	151.00	72.00	146.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	8.16		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 今年度からレンタカー(ダンプ)を使用し、草刈等による除草後の草等を廃棄することとした。(5月～10月)															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量										該当なし					
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力							
	前年度（令和4年度）		4.00	4.00	57.20			
	本年度（令和5年度）		3.40	3.40	48.62			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）						
	本年度（令和5年度）						

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

市立体育館・テニスコート

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
241,728.23	前年度	毎月	7,429.03	7,032.00	8,921.71	18,449.07	24,863.95	21,218.48	13,550.21	6,872.31	10,017.55	15,562.70	21,485.08	16,579.96	171,982.04	-2.15%
	(令和4年度)	累計	7,429.03	14,461.03	23,382.74	41,831.80	66,695.75	87,914.23	101,464.44	108,336.75	118,354.30	133,917.00	155,402.08	171,982.04		
	本年度	毎月	11,962.84	7,293.87	10,629.20	23,769.64	35,152.21	37,433.70	21,711.49	9,785.40	15,439.54	16,483.30	24,417.51	22,456.44	236,535.15	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	11,962.84	19,256.71	29,885.91	53,655.55	88,807.76	126,241.46	147,952.95	157,738.35	173,177.90	189,661.19	214,078.71	236,535.15		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							37.53%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 143.60 微増 削減						増加 131.20 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
241,728.23	前年度	毎月	7,429.03	7,032.00	8,921.71	18,449.07	24,863.95	21,218.48	13,550.21	6,872.31	10,017.55	15,562.70	21,485.08	16,579.96	171,982.04	-2.15%
	(令和4年度)	累計	7,429.03	14,461.03	23,382.74	41,831.80	66,695.75	87,914.23	101,464.44	108,336.75	118,354.30	133,917.00	155,402.08	171,982.04		
	本年度	毎月	11,962.84	7,293.87	10,629.20	23,769.64	35,152.21	37,433.70	21,711.49	9,785.40	15,439.54	16,483.30	24,417.51	22,456.44	236,535.15	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	11,962.84	19,256.71	29,885.91	53,655.55	88,807.76	126,241.46	147,952.95	157,738.35	173,177.90	189,661.19	214,078.71	236,535.15		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							37.53%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 143.60 微増 削減						増加 131.20 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）										
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00					
	（令和4年度）	累計												0.00						
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）				
	（令和5年度）	累計												0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加	115以上																			
微増	100以上115未満																			
削減	100未満		増加			微増			削減			増加			微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				市立体育館・テニスコート										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	15,261.00	17,200.00	20,515.00	36,276.00	32,740.00	24,463.00	17,566.00	16,914.00	23,668.00	26,067.00	25,113.00	22,054.00	277,837.00	112,801.82		
	本年度 (令和5年度)	16,219.00	16,232.00	23,419.00	39,354.00	41,657.00	38,258.00	18,591.00	21,338.00	22,186.00	27,892.00	27,209.00	26,260.00	318,615.00	143,058.14		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						114.67									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加となり、それに伴い照明等による電気使用量が増加した。 今後は、こまめな照明のONOFFなど行っていきたい。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				市立体育館・テニスコート										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.70	1.40	1.30	1.20	1.50	0.90	0.90	1.00	3.80	2.20	1.80	1.30	18.00	54.00		
	本年度 (令和5年度)	1.40	1.90	1.60	1.70	1.40	1.00	1.40	2.80	4.10	2.00	1.60	2.10	23.00	69.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						127.77									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い利用者のシャワー利用も増えガス使用量が増加した。															

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名				市立体育館・テニスコート										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	552.00	20.00	264.00	1,667.00	5,187.00	5,060.00	2,877.00	1.00	178.00	2,230.00	5,060.00	3,418.00	26,514.00	59,126.22		
	本年度 (令和5年度)	2,097.00	0.00	49.00	2,733.00	7,374.00	9,082.00	5,991.00	88.00	2,451.00	1,773.00	5,469.00	4,780.00	41,887.00	93,408.01		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						157.98									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い冷暖房の使用が増えガス使用量が増加した。															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	該当なし														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																
↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		該当なし													
			↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中まで管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は11月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に購入した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
	※公用車を所管する所属が3月に入力		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
				0.00	0.00
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし		
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法*				使用している施設名・設備名									
	（コピー用紙・印刷用紙）		A3用紙はA4用紙2枚分として算定				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計（枚）
	前年度（令和4年度）															0
	本年度（令和5年度）															0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

武道館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
85,379.35	前年度	毎月	2,685.70	2,506.59	2,675.92	3,025.57	2,789.61	2,843.77	2,838.69	2,729.48	2,806.24	2,752.61	3,047.13	2,717.02	33,418.32	-99.94%
	(令和4年度)	累計	2,685.70	5,192.29	7,868.21	10,893.78	13,683.39	16,527.16	19,365.85	22,095.33	24,901.57	27,654.18	30,701.30	33,418.32		
	本年度	毎月	5.10	4.80	3.90	4.80	4.20	3.90	2.10	2.70	3.60	6.60	3.00	2.70	47.40	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	5.10	9.90	13.80	18.60	22.80	26.70	28.80	31.50	35.10	41.70	44.70	47.40		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.86%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 0.16		増加		微増		削減 0.12			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
85,379.35	前年度	毎月	2,685.70	2,506.59	2,675.92	3,025.57	2,789.61	2,843.77	2,838.69	2,729.48	2,806.24	2,752.61	3,047.13	2,717.02	33,418.32	-99.94%
	(令和4年度)	累計	2,685.70	5,192.29	7,868.21	10,893.78	13,683.39	16,527.16	19,365.85	22,095.33	24,901.57	27,654.18	30,701.30	33,418.32		
	本年度	毎月	5.10	4.80	3.90	4.80	4.20	3.90	2.10	2.70	3.60	6.60	3.00	2.70	47.40	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	5.10	9.90	13.80	18.60	22.80	26.70	28.80	31.50	35.10	41.70	44.70	47.40		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.86%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増			削減 0.16		増加	微増			削減 0.12				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度	毎月												0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計												0.00			
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
(令和5年度)	累計												0.00				
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減						

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				武道館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	7,189.00	6,704.00	7,166.00	8,101.00	7,470.00	7,616.00	7,604.00	7,312.00	7,517.00	7,370.00	8,162.00	7,277.00	89,488.00	33,379.02		
	本年度 (令和5年度)	7,184.00	7,082.00	6,905.00	7,994.00	8,221.00	7,482.00	7,346.00	7,551.00	6,685.00	7,393.00	7,176.00	7,074.00	88,093.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.44									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				武道館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1.40	2.00	1.00	1.30	1.10	1.00	0.80	0.70	0.80	1.20	0.90	0.90	13.10	39.30		
	本年度 (令和5年度)	1.70	1.60	1.30	1.60	1.40	1.30	0.70	0.90	1.20	2.20	1.00	0.90	15.80	47.40		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						120.61									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い利用者のシャワー利用も増えガス使用量が増加した。																	

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

該当なし

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

該当なし

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

該当なし

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

該当なし

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

該当なし

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

該当なし

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果		年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果		年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：11月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：11月10日に廃車した場合 7ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力			0.00	0.00
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名										
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）														0		
	本年度（令和5年度）														0		

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS

(鈴鹿市環境マネジメントシステム)

施設名称

石垣池公園野球場

温室効果ガス管理シート

(令和5年度)

※原則、小数点第2位まで入力

<<温室効果ガス 総排出量>>
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
28,486.37	前年度	毎月	113.27	339.01	174.17	231.01	412.50	539.57	664.62	730.39	155.90	165.24	161.18	135.20	3,822.08	
	(令和4年度)	累計	113.27	452.28	626.46	857.47	1,269.97	1,809.54	2,474.16	3,204.56	3,360.46	3,525.70	3,686.89	3,822.08		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
28,486.37	前年度	毎月	113.27	339.01	174.17	231.01	412.50	539.57	664.62	730.39	155.90	165.24	161.18	135.20	3,822.08					
	(令和4年度)	累計	113.27	452.28	626.46	857.47	1,269.97	1,809.54	2,474.16	3,204.56	3,360.46	3,525.70	3,686.89	3,822.08						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上			増加					増加							
微増 100以上115未満			微増					微増							
削減 100未満			削減					削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増		削減	増加	微増		削減						

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				石垣池公園野球場								計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)	279.00	835.00	429.00	569.00	1,016.00	1,329.00	1,637.00	1,799.00	384.00	407.00	397.00	333.00	9,414.00	3,822.08
	本年度 (令和5年度)	516.00	1,320.00	928.00	1,131.00	1,461.00	1,781.00	1,886.00	1,139.00	282.00	342.00	365.00	471.00	11,622.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						123.45							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加となり、それに伴いナイター照明等による電気使用量が増加した。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、〔管理した月数〕÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0.5ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力	該当なし				0.00	0.00
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）					*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定										使用している施設名・設備名											
	（コピー用紙・印刷用紙）					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）									
	前年度（令和4年度）																										0
	本年度（令和5年度）																										0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

石垣池公園陸上競技場・管理室

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
21,668.98	前年度	毎月	1,151.08	956.07	832.73	1,273.18	1,545.00	1,556.33	1,289.61	1,131.36	1,132.56	1,374.17	1,453.79	1,333.23	15,029.10	-26.11%				
	(令和4年度)	累計	1,151.08	2,107.15	2,939.88	4,213.05	5,758.05	7,314.38	8,603.98	9,735.35	10,867.91	12,242.08	13,695.86	15,029.10						
	本年度	毎月	1,252.23	1,190.48	1,026.56	1,267.29	1,581.63	1,880.84	1,485.75	1,227.16	1,231.80	1,331.78	1,252.59	1,282.32	16,010.45	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,252.23	2,442.72	3,469.28	4,736.57	6,318.20	8,199.05	9,684.79	10,911.96	12,143.75	13,475.54	14,728.13	16,010.45						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.53%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 112.09			削減			増加					微増 101.25			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
21,668.98	前年度	毎月	1,151.08	956.07	832.69	1,273.18	1,544.76	1,555.68	1,289.44	1,130.59	1,132.28	1,373.76	1,453.09	1,318.67	15,011.29	-26.20%				
	(令和4年度)	累計	1,151.08	2,107.15	2,939.84	4,213.01	5,757.77	7,313.46	8,602.89	9,733.48	10,865.76	12,239.52	13,692.61	15,011.29						
	本年度	毎月	1,251.98	1,190.18	1,026.28	1,267.26	1,581.24	1,880.21	1,485.02	1,226.84	1,231.32	1,331.73	1,252.13	1,267.70	15,991.88	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,251.98	2,442.16	3,468.44	4,735.70	6,316.94	8,197.15	9,682.16	10,909.00	12,140.32	13,472.05	14,724.18	15,991.88						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.53%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 112.08			削減			増加					微増 101.25			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.04	0.00	0.23	0.62	0.16	0.75	0.27	0.39	0.67	0.25	3.37	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.04	0.04	0.27	0.89	1.05	1.80	2.07	2.45	3.12	3.37		
	本年度	毎月	0.24	0.29	0.28	0.03	0.37	0.61	0.70	0.31	0.46	0.05	0.45	0.31	4.10	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.24	0.53	0.81	0.84	1.21	1.82	2.52	2.84	3.30	3.34	3.79	4.10		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							21.79%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 205.93 微増 削減						増加 微増 削減 91.82								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	0.14	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.08	0.09	0.10	0.13	0.14		
	本年度	毎月	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.17	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08	0.11	0.12	0.14	0.14	0.16	0.17		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							21.79%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 205.93		微増		削減		増加		微増		削減 91.82				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												14.30	14.30	
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				石垣池公園陸上競技場・管理室										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	2,796.00	2,312.00	1,918.00	3,113.00	3,793.00	3,814.00	3,156.00	2,781.00	2,780.00	3,264.00	3,565.00	3,019.00	36,311.00	14,742.27		
	本年度 (令和5年度)	2,771.00	2,616.00	2,273.00	2,793.00	3,509.00	4,052.00	3,282.00	2,713.00	2,733.00	2,966.00	2,770.00	2,804.00	35,282.00	15,841.62		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						97.16									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	38.00	76.00	176.32		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	53.36		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						30.26									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				石垣池公園陸上競技場・管理室										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	5.30	5.80	3.30	3.10	1.60	2.40	2.70	0.50	1.20	1.50	1.90	1.60	30.90	92.70		
	本年度 (令和5年度)	2.60	5.20	1.90	4.40	1.90	2.50	3.80	2.90	1.40	0.00	2.80	2.90	32.30	96.90		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.53									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い利用者のシャワー利用も増えガス使用量が増加した。																	

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	6.00	0.00	35.00	94.00	25.00	114.00	41.00	59.00	102.00	38.00	514.00	3.51	
	本年度 (令和5年度)	37.00	44.00	42.00	5.00	57.00	93.00	107.00	48.00	70.00	7.00	68.00	48.00	626.00	4.28	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						121.78								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症の落ち着いたに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い遠隔施設への往来回数が増加したため走行距離が伸びた。 今後は緩やかなアクセル等を心掛けていきたい。														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		該当なし													
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
		前年度 (令和4年度)													0.00			0.00
		本年度 (令和5年度)													0.00			0.00
		点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
		該当なし												0.00	0.00	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		該当なし														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	該当なし													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
		本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
		点検結果	該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）			
	《 下水道工務課 》			
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

西部体育館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
18,091.15	前年度	毎月	1,171.31	1,128.68	930.15	1,029.62	1,007.29	744.60	1,020.28	770.18	849.76	935.83	890.76	971.96	11,450.42	-29.94%
	(令和4年度)	累計	1,171.31	2,299.99	3,230.14	4,259.75	5,267.04	6,011.64	7,031.92	7,802.10	8,651.86	9,587.69	10,478.45	11,450.42		
	本年度	毎月	1,149.89	1,034.50	970.29	1,166.05	900.25	912.82	1,198.38	1,065.48	1,025.52	1,073.11	1,077.15	1,100.50	12,673.92	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,149.89	2,184.39	3,154.67	4,320.73	5,220.97	6,133.79	7,332.17	8,397.65	9,423.16	10,496.27	11,573.42	12,673.92		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							10.69%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.03 削減						増加 120.25 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
18,091.15	前年度	毎月	1,171.31	1,128.68	930.15	1,029.62	1,007.29	744.60	1,020.28	770.18	849.76	935.83	890.76	971.96	11,450.42	-29.94%
	(令和4年度)	累計	1,171.31	2,299.99	3,230.14	4,259.75	5,267.04	6,011.64	7,031.92	7,802.10	8,651.86	9,587.69	10,478.45	11,450.42		
	本年度	毎月	1,149.89	1,034.50	970.29	1,166.05	900.25	912.82	1,198.38	1,065.48	1,025.52	1,073.11	1,077.15	1,100.50	12,673.92	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,149.89	2,184.39	3,154.67	4,320.73	5,220.97	6,133.79	7,332.17	8,397.65	9,423.16	10,496.27	11,573.42	12,673.92		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							10.69%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.03 削減						増加 120.25 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				西部体育館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	2,885.00	2,780.00	2,291.00	2,536.00	2,481.00	1,834.00	2,513.00	1,897.00	2,093.00	2,305.00	2,194.00	2,394.00	28,203.00	11,450.42		
	本年度 (令和5年度)	2,561.00	2,304.00	2,161.00	2,597.00	2,005.00	2,033.00	2,669.00	2,373.00	2,284.00	2,390.00	2,399.00	2,451.00	28,227.00	12,673.92		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.08									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加となり、それに伴い照明等による電気使用量が増加した。 今後は、こまめな照明のONOFFなど行っていきたい。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）			使用している施設名・設備名															
※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
前年度（令和4年度）															0.00	0.00		
本年度（令和5年度）															0.00	0.00		
21	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
			↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）			使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコンが装着した車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは「管理した月数÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台										3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 環境政策課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

西部野球場・テニスコート

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
9,934.20	前年度	毎月	355.66	179.45	440.10	269.58	532.27	614.28	401.94	396.26	398.69	179.05	161.18	177.83	4,106.28							
	(令和4年度)	累計	355.66	535.11	975.21	1,244.80	1,777.06	2,391.34	2,793.28	3,189.54	3,588.23	3,767.27	3,928.46	4,106.28								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	355.66	179.45	440.10	269.58	532.27	614.28	401.94	396.26	398.69	179.05	161.18	177.83	4,106.28							
	(令和4年度)	累計	355.66	535.11	975.21	1,244.80	1,777.06	2,391.34	2,793.28	3,189.54	3,588.23	3,767.27	3,928.46	4,106.28								
	9,934.20	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)					
(令和5年度)		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															
			増加	微増	削減	増加	微増	削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				西部野球場・テニスコート										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	876.00	442.00	1,084.00	664.00	1,311.00	1,513.00	990.00	976.00	982.00	441.00	397.00	438.00	10,114.00	4,106.28		
	本年度 (令和5年度)	428.00	1,100.00	710.00	1,962.00	1,098.00	1,404.00	2,178.00	643.00	1,084.00	655.00	409.00	1,179.00	12,850.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						127.05									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加となり、それに伴いナイター照明等による電気使用量が増加した。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月管理した月数÷12＝0.66⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月管理した月数÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力							
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

施設名称

鼓ヶ浦サン・スポーツランド

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
7,815.58	前年度	毎月	1,083.24	1,209.65	993.25	1,336.73	1,111.61	1,280.29	2,060.43	1,863.72	1,933.65	1,684.35	1,565.99	1,541.42	17,664.35	-99.64%
	(令和4年度)	累計	1,083.24	2,292.89	3,286.14	4,622.87	5,734.48	7,014.78	9,075.21	10,938.92	12,872.58	14,556.93	16,122.92	17,664.35		
	本年度	毎月	3.00	2.10	3.60	2.10	1.20	1.50	0.90	1.80	3.90	1.50	3.00	3.30	27.90	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	3.00	5.10	8.70	10.80	12.00	13.50	14.40	16.20	20.10	21.60	24.60	27.90		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.84%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 0.19		増加		微増		削減 0.13			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	1,083.24	1,209.65	993.25	1,336.73	1,111.61	1,280.29	2,060.43	1,863.72	1,933.65	1,684.35	1,565.99	1,541.42	17,664.35	-99.64%
	(令和4年度)	累計	1,083.24	2,292.89	3,286.14	4,622.87	5,734.48	7,014.78	9,075.21	10,938.92	12,872.58	14,556.93	16,122.92	17,664.35		
7,815.58	本年度	毎月	3.00	2.10	3.60	2.10	1.20	1.50	0.90	1.80	3.90	1.50	3.00	3.30	27.90	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	毎月	3.00	2.10	3.60	2.10	1.20	1.50	0.90	1.80	3.90	1.50	3.00	3.30		
	(令和5年度)	累計	3.00	5.10	8.70	10.80	12.00	13.50	14.40	16.20	20.10	21.60	24.60	27.90		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.84%
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加	微増		削減 0.19		増加	微増		削減 0.13					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度 (令和4年度)	毎月												0.00	0.00
		累計												0.00	
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月											0.00	0.00
累計													0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				鼓ヶ浦サン・スポーツランド												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)	2,657.00	2,975.00	2,442.00	3,288.00	2,735.00	3,149.00	5,072.00	4,586.00	4,759.00	4,142.00	3,849.00	3,787.00	43,441.00	17,637.05				
	本年度 (令和5年度)	3,741.00	3,105.00	2,634.00	3,504.00	3,037.00	3,944.00	4,392.00	4,739.00	4,956.00	4,332.00	3,905.00	4,448.00	46,737.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						107.58											
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加となり、それに伴いナイター照明等による電気使用量が増加した。																	

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名																計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名																計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等を使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名																計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名																年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				鼓ヶ浦サン・スポーツランド												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)	1.50	0.60	0.60	0.60	0.40	0.60	0.40	0.60	0.50	0.90	1.10	1.30	9.10	27.30				
	本年度 (令和5年度)	1.00	0.70	1.20	0.70	0.40	0.50	0.30	0.60	1.30	0.50	1.00	1.10	9.30	27.90				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.19											
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	
		新型コロナウイルス感染症の落ち着きに伴い、施設利用者数の増加し、それに伴い利用者のシャワー利用も増えガス使用量が増加した。																	

7	都市ガス使用量 (m ³) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (m ³)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																	

12	軽貨物車 (km)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	(ガソリン)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	該当なし													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m)		使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 クリーンセンター 》		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果		年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する2年有効が増減した場合は、〔管理した月数〕÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0.5ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…＝0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
	※公用車を所管する所属が3月に入力		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》							
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		図書館
連絡先（内線・外線）		059-381-2324
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
120,407.01	前年度	毎月	5,074.16	5,096.93	8,764.87	14,972.26	16,582.80	14,129.95	5,079.55	5,036.28	13,138.95	15,544.60	13,275.26	8,954.18	125,649.78	5.64%
	(令和4年度)	累計	5,074.16	10,171.09	18,935.95	33,908.21	50,491.01	64,620.96	69,700.51	74,736.79	87,875.74	103,420.34	116,695.60	125,649.78		
	本年度	毎月	8,836.06	5,132.55	5,749.41	10,913.99	15,585.64	16,193.08	12,897.82	7,121.62	8,803.27	11,343.91	12,555.04	12,070.86	127,203.23	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	8,836.06	13,968.61	19,718.01	30,632.00	46,217.64	62,410.72	75,308.54	82,430.15	91,233.42	102,577.33	115,132.37	127,203.23		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.24%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 96.57						増加 微増 106.16 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
120,317.43	前年度	毎月	5,067.46	5,091.00	8,757.51	14,965.74	16,575.42	14,123.78	5,074.31	5,029.65	13,132.11	15,539.13	13,270.52	8,919.14	125,545.76	5.63%				
	(令和4年度)	累計	5,067.46	10,158.46	18,915.97	33,881.71	50,457.13	64,580.91	69,655.21	74,684.86	87,816.97	103,356.10	116,626.63	125,545.76						
	本年度	毎月	8,828.70	5,124.98	5,742.38	10,906.05	15,578.79	16,186.89	12,891.54	7,114.28	8,796.50	11,337.67	12,547.63	12,035.10	127,090.51	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	8,828.70	13,953.68	19,696.06	30,602.10	46,180.90	62,367.78	75,259.32	82,373.60	91,170.10	102,507.78	115,055.41	127,090.51						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.23%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 96.57			増加					微増 106.16			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
61.50	前年度	毎月	6.42	5.69	7.06	6.26	7.08	5.93	5.03	6.37	6.56	5.24	4.55	6.18	72.38	31.28%			
	(令和4年度)	累計	6.42	12.12	19.18	25.44	32.52	38.44	43.47	49.84	56.40	61.65	66.20	72.38					
	本年度	毎月	7.07	7.26	6.75	7.62	6.57	5.94	6.03	7.04	6.49	5.99	7.11	6.86	80.73	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	7.07	14.32	21.07	28.70	35.26	41.20	47.24	54.28	60.77	66.75	73.87	80.73					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							11.54%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増 107.17			削減			増加 116.48					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
2.08	前年度	毎月	0.27	0.24	0.30	0.26	0.30	0.25	0.21	0.27	0.28	0.22	0.19	0.26	3.04	62.58%
	(令和4年度)	累計	0.27	0.51	0.80	1.07	1.36	1.61	1.82	2.09	2.37	2.59	2.78	3.04		
	本年度	毎月	0.30	0.30	0.28	0.32	0.28	0.25	0.25	0.30	0.27	0.25	0.30	0.29	3.39	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.30	0.60	0.88	1.20	1.48	1.73	1.98	2.28	2.55	2.80	3.10	3.39		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							11.54%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増 107.17		削減		増加 116.48		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
26.00	前年度	毎月												28.60	28.60	10.00%
	(令和4年度)	累計												28.60		
	本年度	毎月												28.60	28.60	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												28.60		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増			削減			増加	微増 100.00 削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				図書館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	10,178.00	10,457.00	17,880.00	31,061.00	34,314.00	29,274.00	10,351.00	10,146.00	27,196.00	32,284.00	27,546.00	18,320.00	259,007.00	123,546.34
	本年度 (令和5年度)	18,320.00	10,453.00	11,850.00	22,615.00	32,450.00	34,019.00	26,998.00	14,645.00	18,269.00	23,672.00	26,176.00	24,982.00	264,449.00	124,819.93
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.10							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 空調機の室外機2台の内1台の故障により、温度調整機能が失われているため、電気使用量が増加傾向にある。 今後、部品交換の修繕を予定しており、通常の運転に戻ることに伴い電気使用量も減少すると考えられる。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車2台(鈴鹿480あ2582 , 鈴鹿480あ3029)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	91.62	44.40	98.60	64.50	89.50	69.00	59.00	81.90	68.80	60.20	56.50	77.80	861.82	1,999.42
	本年度 (令和5年度)	78.30	82.40	64.30	99.90	113.10	56.00	64.00	87.00	74.80	70.90	83.00	105.00	978.70	2,270.58
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						113.56							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 本年は、各公民館等31館で蔵書点検を実施するにあたり、公用車で巡回したため増加。(前年は公民館等以外実施) 来年度は、公民館等以外の実施になるので減少すると予想されるが、経済的運転を心掛ける。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				1 階給湯室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 使用なし。													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		公用車2台(鈴鹿480あ2582 , 鈴鹿480あ3029)													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	980.00	868.00	1,077.00	955.00	1,080.00	904.00	767.00	971.00	1,001.00	800.00	694.00	943.00	11,040.00	75.41		
	本年度 (令和5年度)	1,078.00	1,107.00	1,029.00	1,163.00	1,002.00	906.00	920.00	1,074.00	990.00	913.00	1,085.00	1,047.00	12,314.00	84.12		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	本年は、各公民館等31館で蔵書点検を実施するにあたり、公用車で巡回したため増加。(前年は公民館等以外実施) 来年度は、公民館等以外の実施になるので減少すると予想されるが、経済的運転を心掛ける。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台											3月		年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	※公用車を所管する所属が3月に入力																
	前年度（令和4年度）														2.00	2.00	28.60
	本年度（令和5年度）														2.00	2.00	28.60

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月		年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	《 下水道工務課 》																
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月		年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	《 環境政策課 》																
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名										
	（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）			
	前年度（令和4年度）													0			
	本年度（令和5年度）													0			

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS

(鈴鹿市環境マネジメントシステム)

施設名称

江島分館

温室効果ガス管理シート

(令和5年度)

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	689.79	501.00	488.42	603.32	1,023.93	1,179.02	717.40	382.05	472.18	740.54	858.28	765.31	8,421.25	
	(令和4年度)	累計	689.79	1,190.80	1,679.22	2,282.53	3,306.46	4,485.49	5,202.89	5,584.94	6,057.11	6,797.66	7,655.94	8,421.25		
	本年度	毎月	673.95	480.88	528.02	578.76	1,048.42	1,157.97	693.71	459.33	547.33	767.55	878.45	855.63	8,669.99	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	673.95	1,154.83	1,682.85	2,261.61	3,310.03	4,468.00	5,161.70	5,621.03	6,168.36	6,935.91	7,814.36	8,669.99		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.95%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 99.61						増加 微増 106.76 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	689.79	501.00	488.42	603.32	1,023.93	1,179.02	717.40	382.05	472.18	740.54	858.28	765.31	8,421.25					
	(令和4年度)	累計	689.79	1,190.80	1,679.22	2,282.53	3,306.46	4,485.49	5,202.89	5,584.94	6,057.11	6,797.66	7,655.94	8,421.25						
	本年度	毎月	673.95	480.88	528.02	578.76	1,048.42	1,157.97	693.71	459.33	547.33	767.55	878.45	855.63	8,669.99	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	673.95	1,154.83	1,682.85	2,261.61	3,310.03	4,468.00	5,161.70	5,621.03	6,168.36	6,935.91	7,814.36	8,669.99						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.95%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 99.61			増加					微増 106.76			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増			削減			増加	微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増			削減	増加	微増			削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				江島分館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,699.00	1,234.00	1,203.00	1,486.00	2,522.00	2,904.00	1,767.00	941.00	1,163.00	1,824.00	2,114.00	1,885.00	20,742.00	8,421.25		
	本年度 (令和5年度)	1,501.00	1,071.00	1,176.00	1,289.00	2,335.00	2,579.00	1,545.00	1,023.00	1,219.00	1,654.00	1,901.00	1,828.00	19,121.00	8,585.33		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						92.18									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等を使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

7	都市ガス使用量（m） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（m）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	14.00	34.00	84.66
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 令和5年11月に2階ギャラリーのエアコンが故障したことにより、冬季に暖房器具（石油ファンヒーター）を使用した為。															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）			使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果			年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）			使用している施設名・設備名															
※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
前年度（令和4年度）															0.00	0.00		
本年度（令和5年度）															0.00	0.00		
23	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		前年度（令和4年度）		0.00	0.00
		本年度（令和5年度）		0.00	0.00
		該当なし			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 下水道工務課 》							
	前年度（令和4年度）			0.00				0.00
	本年度（令和5年度）			0.00				0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）															0
	本年度（令和5年度）															0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです