

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		経営企画課
連絡先（内線・外線）		4-217
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
321,443.36	前年度 (令和4年度)	毎月	19,302.56	14,099.94	14,581.39	20,907.20	27,885.79	30,741.58	23,892.11	15,059.01	15,112.69	19,551.32	21,918.18	20,205.56	243,257.33	-99.21%
	累計	19,302.56	33,402.50	47,983.89	68,891.09	96,776.88	127,518.46	151,410.57	166,469.58	181,582.27	201,133.59	223,051.77	243,257.33			
	本年度 (令和5年度)	毎月	161.40	289.55	164.61	275.70	210.41	456.44	169.14	67.21	141.55	278.85	211.55	103.59	2,530.00	増減率 (対令和4年度)
	累計	161.40	450.95	615.57	891.27	1,101.68	1,558.12	1,727.26	1,794.46	1,936.01	2,214.86	2,426.41	2,530.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-98.96%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 1.22		増加		微増		削減 0.83			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 (令和4年度)	毎月	19,297.19	14,094.81	14,576.22	20,898.80	27,878.31	30,736.89	23,885.63	15,052.12	15,106.60	19,546.40	21,913.51	20,121.06	243,107.53	-99.28%
		累計	19,297.19	33,392.00	47,968.22	68,867.02	96,745.33	127,482.21	151,367.84	166,419.96	181,526.56	201,072.96	222,986.47	243,107.53		
	本年度 (令和5年度)	毎月	154.48	282.08	157.48	267.00	202.52	452.60	163.76	62.36	134.28	244.94	191.88	9.00	2,322.38	増減率 (対令和4年度)
		累計	154.48	436.56	594.04	861.04	1,063.56	1,516.16	1,679.92	1,742.28	1,876.56	2,121.50	2,313.38	2,322.38		
321,278.47	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.04%
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 1.18		増加		微増		削減 0.69			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	5.18	4.94	4.99	8.08	7.23	4.52	6.25	6.66	5.86	4.75	4.50	5.65	68.61	12.89%						
		累計	5.18	10.12	15.11	23.19	30.42	34.94	41.19	47.85	53.71	58.46	62.96	68.61								
	109.99	本年度 （令和5年度）	毎月	6.68	7.19	6.87	8.40	7.63	3.70	5.19	4.68	7.01	32.62	18.88	15.31	124.17	増減率 （対令和4年度）					
			累計	6.68	13.86	20.74	29.14	36.76	40.47	45.66	50.34	57.35	89.97	108.86	124.17							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							80.98%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 115.82			微増			削減			増加 248.61					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.19	0.20	0.18	0.32	0.25	0.17	0.23	0.24	0.23	0.17	0.17	0.20	2.54	66.06%
		累計	0.19	0.38	0.57	0.88	1.14	1.31	1.53	1.77	2.00	2.18	2.34	2.54		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.25	0.28	0.26	0.30	0.27	0.13	0.19	0.16	0.25	1.29	0.78	0.63	4.80	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.25	0.53	0.79	1.09	1.36	1.49	1.68	1.84	2.10	3.39	4.17	4.80		
2.89	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							89.20%
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増 114.03		削減		増加 268.94		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												78.65	78.65	51.25%	
		累計												78.65			
	52.00	本年度 （令和5年度）	毎月												78.65	78.65	増減率 （対令和4年度）
			累計												78.65		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				上下水道局本庁舎									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		47,185.00	34,401.00	35,721.00	51,047.00	68,303.00	75,248.00	58,238.00	36,316.00	36,600.00	48,000.00	53,952.00	49,044.00	594,055.00	241,186.33
	本年度 (令和5年度)		41,750.00	33,593.00	37,035.00	45,991.00	68,886.00	71,222.00	59,974.00	36,166.00	34,793.00	41,922.00	48,728.00	43,125.00	563,185.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						94.80							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				N-ONE・ステップワゴン・ダイナ										計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	56.50	50.00	27.80	71.00	60.90	23.00	100.00	53.00	67.00	20.00	0.00	85.00	614.20	1,424.94		
	本年度（令和5年度）	64.00	119.00	64.00	112.50	86.00	192.50	68.00	23.00	54.00	65.00	21.00	0.00	869.00	2,016.08		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						141.48									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 能登半島地震に伴う災害派遣に使用したため。															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				給水車（2トン・4トン）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	67.00	32.00	0.00	0.00	0.00	147.00	379.26		
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	52.00	0.00	85.00	219.30		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						57.82									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				上下水道局本庁舎									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	39.00	117.00
	本年度 (令和5年度)	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	87.00
	点検結果	年間削減量						74.35							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				ステップワゴン											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	231.00	132.00	206.00	189.00	373.00	103.00	296.00	257.00	187.00	197.00	144.00	256.00	2,571.00	22.86		
	本年度 (令和5年度)	243.00	219.00	245.00	437.00	427.00	166.00	228.00	206.00	275.00	925.00	201.00	142.00	3,714.00	33.02		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量										144.45					
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 能登半島地震に伴う災害派遣に使用したため。															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				N-ONE											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	366.00	303.00	350.00	522.00	513.00	418.00	367.00	540.00	322.00	292.00	364.00	511.00	4,868.00	33.13		
	本年度 (令和5年度)	475.00	396.00	453.00	546.00	448.00	254.00	368.00	406.00	577.00	353.00	484.00	510.00	5,270.00	35.87		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量										108.25					
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 能登半島地震に伴い使用頻度が増加したため。															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				ダイナ									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	101.00	234.00	118.00	180.00	83.00	40.00	103.00	0.00	273.00	77.00	49.00	11.00	1,269.00	10.31
	本年度 (令和5年度)	154.00	348.00	198.00	112.00	129.00	78.00	104.00	14.00	110.00	0.00	20.00	0.00	1,267.00	10.29
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.84							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				給水車（2トン・4トン）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	78.00	66.00	120.00	2.00	72.00	66.00	0.00	623.00	4.84
	本年度（令和5年度）	36.00	0.00	34.00	24.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	2,995.00	1,855.00	1,441.00	6,403.00	49.78
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						1,027.76							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 能登半島地震に伴う災害派遣に使用したため。													

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				5.50	5.50	78.65
	本年度（令和5年度）				5.50	5.50	78.65

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 環境政策課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名				上下水道局			
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）		108,000	115,000	123,000	104,000	95,000	93,000	98,000	97,000	72,000	74,000	97,000	118,000	1,194,000
	本年度（令和5年度）		115,000	116,000	104,000	84,000	90,000	102,000	107,000	82,000	77,000	74,000	94,000	114,000	1,159,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		営業課
連絡先（内線・外線）		内線（4）236
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
2,824.71	前年度 (令和4年度)	毎月	428.85	467.50	513.47	500.31	471.59	568.11	317.54	535.77	611.29	397.93	390.66	445.78	5,648.81	74.86%
	累計	428.85	896.35	1,409.82	1,910.14	2,381.73	2,949.84	3,267.38	3,803.15	4,414.44	4,812.37	5,203.03	5,648.81			
	本年度 (令和5年度)	毎月	450.80	353.36	573.07	413.23	431.17	365.34	388.64	439.69	442.83	347.89	309.62	423.76	4,939.41	増減率 (対令和4年度)
	累計	450.80	804.16	1,377.23	1,790.46	2,221.63	2,586.97	2,975.61	3,415.30	3,858.14	4,206.03	4,515.65	4,939.41			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-12.56%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 87.69		増加		微増		削減 87.16			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
2,673.34	前年度 (令和4年度)	毎月	414.82	449.62	494.16	484.88	454.95	552.16	304.38	517.36	588.35	384.19	375.14	345.68	5,365.70	74.60%
		累計	414.82	864.43	1,358.59	1,843.47	2,298.42	2,850.58	3,154.97	3,672.33	4,260.68	4,644.87	5,020.02	5,365.70		
	本年度 (令和5年度)	毎月	436.62	338.49	554.48	399.04	417.60	351.48	373.98	422.94	424.79	327.12	296.96	324.10	4,667.61	増減率 (対令和4年度)
		累計	436.62	775.11	1,329.59	1,728.63	2,146.23	2,497.71	2,871.70	3,294.63	3,719.42	4,046.54	4,343.50	4,667.61		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-13.01%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 87.62		増加		微増		削減 86.27			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
95.89	前年度 （令和4年度）	毎月	13.48	17.17	18.55	14.82	15.98	15.32	12.63	17.68	22.03	13.19	14.90	13.73	189.48	86.21%
		累計	13.48	30.65	49.20	64.01	79.99	95.31	107.94	125.63	147.65	160.84	175.75	189.48		
	本年度 （令和5年度）	毎月	13.62	14.29	17.85	13.63	13.03	13.30	14.06	16.08	17.31	19.94	12.15	13.30	178.56	増減率 （対令和4年度）
	累計	13.62	27.90	45.75	59.38	72.41	85.71	99.78	115.86	133.17	153.11	165.26	178.56			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-5.76%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 89.92		増加		微増		削減 98.59			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
3.48	前年度 （令和4年度）	毎月	0.56	0.71	0.77	0.61	0.66	0.63	0.52	0.73	0.91	0.54	0.61	0.57	7.83	114.05%
		累計	0.56	1.27	2.04	2.65	3.31	3.95	4.47	5.20	6.11	6.65	7.26	7.83		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.56	0.59	0.74	0.56	0.55	0.56	0.59	0.67	0.73	0.84	0.51	0.56	7.44	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.56	1.15	1.88	2.45	2.99	3.55	4.14	4.81	5.54	6.38	6.89	7.44		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-4.98%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 89.93		増加		微増 100.18		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
52.00	前年度 （令和4年度）	毎月											85.80	85.80	65.00%	
		累計											85.80			
	本年度 （令和5年度）	毎月											85.80	85.80	増減率 （対令和4年度）	
		累計											85.80			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名																計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名																計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティー3台（鈴鹿480う6011・鈴鹿480あ7697・三重480う8280（R5.8月まで））、 ザッツ1台（鈴鹿580あ7161（R5.8月まで））、N-VAN2台（鈴鹿480う9675・鈴鹿480う 9674・鈴鹿480え5217（R5.8月から）・鈴鹿480え5218（R5.8月から））									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	178.80	193.80	213.00	209.00	196.10	238.00	131.20	223.00	253.60	165.60	161.70	149.00	2,312.80	5,365.70
	本年度（令和5年度）	188.20	145.90	239.00	172.00	180.00	151.50	161.20	182.30	183.10	141.00	128.00	139.70	2,011.90	4,667.61
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						86.98							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				ザッツ1台 鈴鹿580あ7161 (R5.8月まで)										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	294.00	374.00	415.00	309.00	319.00	377.00	369.00	508.00	512.00	406.00	412.00	303.00	4,598.00	31.29		
	本年度 (令和5年度)	492.00	422.00	517.00	391.00	55.00	0.00							1,877.00	12.77		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						40.82									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				アクティー3台 (鈴鹿480う6011・鈴鹿480あ7697・三重480う8280 (R5.8月まで)), N-VAN2台 (鈴鹿480う9675・鈴鹿480う9674・鈴鹿480え5217 (R5.8月から) ・鈴鹿480え5218 (R5.8月から))									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,762.00	2,245.00	2,414.00	1,951.00	2,118.00	1,960.00	1,558.00	2,189.00	2,848.00	1,606.00	1,861.00	1,792.00	24,304.00	166.02
	本年度 (令和5年度)	1,585.00	1,757.00	2,206.00	1,688.00	1,932.00	2,029.00	2,145.00	2,453.00	2,641.00	3,041.00	1,853.00	2,029.00	25,359.00	173.23
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.34							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 災害対応で使用したため、走行距離が増加した。 引き続き環境に配慮した運転を実施する。													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（ｔ） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00			
	点検結果		年間削減量																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			6.00	6.00	85.80	
	本年度（令和5年度）			6.00	6.00	85.80	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		水道工務課
連絡先（内線・外線）		343
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月11日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
16,921.46	前年度 (令和4年度)	毎月	1,308.48	1,021.44	1,255.75	1,422.68	1,577.69	1,485.31	1,189.70	1,383.97	1,111.72	1,506.08	1,069.63	1,635.50	15,967.96	-12.08%
		累計	1,308.48	2,329.92	3,585.66	5,008.35	6,586.04	8,071.36	9,261.05	10,645.02	11,756.74	13,262.82	14,332.46	15,967.96		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,101.74	1,250.80	1,184.65	1,175.93	1,357.34	1,324.76	1,202.58	1,342.65	1,284.31	1,128.42	1,101.10	1,422.50	14,876.76	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,101.74	2,352.54	3,537.18	4,713.11	6,070.45	7,395.21	8,597.78	9,940.44	11,224.75	12,353.17	13,454.27	14,876.76		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						-6.83%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 91.62					増加 微増 削減 94.74								

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
16,196.15	前年度 (令和4年度)	毎月	1,266.72	982.98	1,210.58	1,379.94	1,531.90	1,437.70	1,140.98	1,335.86	1,061.40	1,455.34	1,017.09	1,414.04	15,234.51	-12.83%
		累計	1,266.72	2,249.70	3,460.28	4,840.22	6,372.11	7,809.82	8,950.79	10,286.65	11,348.05	12,803.38	13,820.47	15,234.51		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,057.22	1,207.56	1,139.82	1,131.93	1,313.58	1,279.02	1,151.88	1,287.14	1,234.24	1,085.76	1,036.11	1,194.10	14,118.36	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,057.22	2,264.78	3,404.60	4,536.53	5,850.11	7,129.13	8,281.01	9,568.14	10,802.38	11,888.14	12,924.26	14,118.36		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						-7.33%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 91.28					増加 微増 削減 94.13								

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
536.44	前年度 （令和4年度）	毎月	39.99	36.81	43.27	40.94	43.90	45.61	46.64	46.06	48.19	48.59	50.33	47.73	538.04	4.71%				
		累計	39.99	76.80	120.06	161.00	204.90	250.52	297.15	343.21	391.40	439.99	490.32	538.04						
	本年度 （令和5年度）	毎月	42.63	41.40	42.92	42.13	41.89	43.81	48.54	53.14	47.93	40.83	62.17	54.32	561.70	増減率 （対令和4年度）				
		累計	42.63	84.02	126.95	169.07	210.96	254.77	303.32	356.46	404.38	445.22	507.38	561.70						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.40%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 101.69			削減			増加					微増 106.74			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
19.87	前年度 （令和4年度）	毎月	1.77	1.64	1.91	1.81	1.90	1.99	2.08	2.05	2.13	2.16	2.22	2.13	23.80	26.36%				
		累計	1.77	3.41	5.32	7.13	9.03	11.02	13.11	15.16	17.29	19.45	21.67	23.80						
	本年度 （令和5年度）	毎月	1.89	1.84	1.91	1.88	1.86	1.93	2.15	2.38	2.14	1.82	2.82	2.48	25.10	増減率 （対令和4年度）				
		累計	1.89	3.73	5.64	7.51	9.37	11.31	13.46	15.84	17.98	19.80	22.63	25.10						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							5.46%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.56			削減			増加					微増 107.95			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
169.00	前年度 （令和4年度）	毎月											171.60	171.60	1.54%
		累計											171.60		
	本年度 （令和5年度）	毎月											171.60	171.60	増減率 （対令和4年度）
		累計											171.60		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00				削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

3	ガソリン使用量(ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				パートナー1台		プロボックス3台		軽トラック2台		アクティ5台		Nバン2台	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)	546.00	423.70	521.80	594.80	660.30	619.70	491.80	575.80	457.50	627.30	438.40	609.50	6,566.60	15,234.51
	本年度(令和5年度)	455.70	520.50	491.30	487.90	566.20	551.30	496.50	554.80	532.00	468.00	446.60	514.70	6,085.50	14,118.36
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							92.67						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				軽トラック2台 アクティ5台 Nバン2台										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	3,829.00	3,341.00	4,406.00	4,116.00	5,299.00	5,029.00	4,099.00	4,239.00	4,704.00	4,543.00	5,107.00	4,173.00	52,885.00	361.26		
	本年度 (令和5年度)	4,027.00	3,944.00	3,974.00	3,861.00	3,979.00	4,412.00	4,620.00	4,547.00	4,232.00	3,625.00	4,378.00	3,624.00	49,223.00	336.24		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.07									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				パートナー1台 プロボックス3台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,921.00	1,924.00	1,856.00	1,801.00	1,182.00	1,632.00	2,551.00	2,358.00	2,239.00	2,427.00	2,174.00	2,629.00	24,694.00	200.59
	本年度 (令和5年度)	2,094.00	2,006.00	2,177.00	2,170.00	2,040.00	1,921.00	2,356.00	3,011.00	2,605.00	2,203.00	4,319.00	3,944.00	30,846.00	250.56
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						124.91							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	能登災害支援給水活動による増加と思われる。来年度は、削減を意識して業務に取り組みたい。													

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	該当なし															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下 半年提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下 半年提出時に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			12.00	12.00	171.60	
	本年度（令和5年度）			12.00	12.00	171.60	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）
温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		下水道工務課
連絡先（内線・外線）		(4)427
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月30日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
10,472.44	前年度 (令和4年度)	毎月	621.29	467.51	720.33	815.09	970.54	777.88	868.80	686.96	775.28	498.28	587.59	850.71	8,640.26	-15.60%
		累計	621.29	1,088.80	1,809.13	2,624.22	3,594.76	4,372.64	5,241.44	5,928.40	6,703.68	7,201.96	7,789.55	8,640.26		
	本年度 (令和5年度)	毎月	564.26	694.49	626.80	1,032.89	923.41	665.25	846.24	807.51	823.65	583.92	596.04	674.72	8,839.17	増減率 (対令和4年度)
		累計	564.26	1,258.75	1,885.55	2,918.44	3,841.84	4,507.10	5,353.34	6,160.84	6,984.49	7,568.41	8,164.45	8,839.17		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						2.30%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 103.07 削減					増加 微増 101.51 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
14,095.16	前年度 (令和4年度)	毎月	599.72	449.15	696.23	788.57	940.06	749.36	839.38	657.02	745.88	476.99	563.06	725.70	8,231.13	-40.21%				
		累計	599.72	1,048.87	1,745.10	2,533.67	3,473.74	4,223.10	5,062.47	5,719.50	6,465.38	6,942.37	7,505.43	8,231.13						
	本年度 (令和5年度)	毎月	540.56	670.13	602.04	1,004.56	894.01	642.64	815.48	777.43	792.28	563.76	574.43	550.30	8,427.63	増減率 (対令和4年度)				
		累計	540.56	1,210.69	1,812.73	2,817.29	3,711.30	4,353.94	5,169.42	5,946.86	6,739.14	7,302.90	7,877.33	8,427.63						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.39%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 103.09			削減			増加					微増 101.63			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増				削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
470.73	前年度 （令和4年度）	毎月	20.70	17.62	23.13	25.46	29.25	27.37	28.24	28.73	28.22	20.43	23.54	23.91	296.59	-36.50%				
		累計	20.70	38.32	61.45	86.91	116.15	143.52	171.77	200.50	228.71	249.14	272.68	296.59						
	本年度 （令和5年度）	毎月	22.74	23.38	23.77	27.19	28.21	21.70	29.52	28.87	30.11	19.35	20.74	23.34	298.90	増減率 （対令和4年度）				
		累計	22.74	46.12	69.89	97.07	125.29	146.99	176.51	205.37	235.48	254.83	275.56	298.90						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.78%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.41			削減			増加					微増			削減 99.25

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
15.77	前年度 （令和4年度）	毎月	0.87	0.74	0.97	1.07	1.23	1.15	1.18	1.21	1.18	0.86	0.99	1.00	12.44	-20.52%				
		累計	0.87	1.61	2.58	3.65	4.87	6.02	7.21	8.41	9.59	10.45	11.44	12.44						
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.95	0.98	1.00	1.14	1.18	0.91	1.24	1.21	1.26	0.81	0.87	0.98	12.54	増減率 （対令和4年度）				
		累計	0.95	1.93	2.93	4.07	5.26	6.17	7.40	8.61	9.88	10.69	11.56	12.54						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.78%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.41			削減			増加					微増			削減 99.25

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
130.00	前年度 （令和4年度）	毎月											100.10	100.10	-23.00%
		累計											100.10		
	本年度 （令和5年度）	毎月											100.10	100.10	増減率 （対令和4年度）
		累計											100.10		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量(ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティ7台 (車両ナンバー: 7696・7920・7024・7327・1709・1708・9256 旧車両ナンバー: 8740・5082→新車両ナンバー: 1709・1708 (8月中～))									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)	258.50	193.60	300.10	339.90	405.20	323.00	361.80	283.20	321.50	205.60	242.70	312.80	3,547.90	8,231.13
	本年度(令和5年度)	233.00	288.85	259.50	433.00	385.35	277.00	351.50	335.10	341.50	243.00	247.60	237.20	3,632.60	8,427.63
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.38							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 工事の増加に伴う現場立会い等の増加による。出来る限り、乗り合いを進め、ガソリン使用量の軽減に努める。													

ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
前年度(令和4年度)														0.00	0.00	
本年度(令和5年度)														0.00	0.00	
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名																年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。 ↓														

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名			アクティ7台 (車両ナンバー：7696・7920・7024・7327・1709・1708・9256)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)	3,158.00	2,687.00	3,528.00	3,883.00	4,461.00	4,175.00	4,308.00	4,382.00	4,304.00	3,116.00	3,590.00	3,647.00	45,239.00	309.03	
	本年度 (令和5年度)	3,469.00	3,566.00	3,625.00	4,147.00	4,303.00	3,310.00	4,503.00	4,403.00	4,592.00	2,951.00	3,163.00	3,560.00	45,592.00	311.44	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量										100.78				
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	工事の増加に伴う現場立会い等の増加による。出来る限り、乗り合いを進め、走行距離の軽減に努める。														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用了軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）					該当なし								0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	7.00	7.00	100.10			
	本年度（令和5年度）	7.00	7.00	100.10			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	86,723.22	46,880.41	41,346.63	46,704.21	45,937.68	46,750.49	43,493.97	40,631.67	38,988.59	44,979.12	39,186.31	407,809.01	929,431.31	
	(令和4年度)	累計	86,723.22	133,603.64	174,950.27	221,654.48	267,592.16	314,342.66	357,836.63	398,468.29	437,456.88	482,436.00	521,622.30	929,431.31		
	本年度	毎月	92,544.74	47,576.49	46,530.77	49,796.79	46,924.99	48,725.48	45,146.50	46,751.68	43,522.47	51,516.46	45,083.64	408,370.42	972,490.43	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	92,544.74	140,121.23	186,651.99	236,448.79	283,373.78	332,099.26	377,245.76	423,997.44	467,519.90	519,036.37	564,120.01	972,490.43		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.63%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 105.64		削減		増加		微増 104.11		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
	前年度	毎月	86,723.22	46,880.41	41,346.63	46,704.21	45,937.68	46,750.49	43,493.97	40,631.67	38,988.59	44,979.12	39,186.31	38,531.84	560,154.14			
	(令和4年度)	累計	86,723.22	133,603.64	174,950.27	221,654.48	267,592.16	314,342.66	357,836.63	398,468.29	437,456.88	482,436.00	521,622.30	560,154.14				
	本年度	毎月	92,544.74	47,576.49	46,530.77	49,796.79	46,924.99	48,725.48	45,146.50	46,751.68	43,522.47	51,516.46	45,083.64	44,062.17	608,182.17	増減率 (対令和4年度)		
	(令和5年度)	累計	92,544.74	140,121.23	186,651.99	236,448.79	283,373.78	332,099.26	377,245.76	423,997.44	467,519.90	519,036.37	564,120.01	608,182.17				
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							8.57%		
増加	115以上		増加		微増		105.64	削減		増加		微増		112.31			削減	
微増	100以上115未満																	
削減	100未満																	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,155.42	117,155.42						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,155.42							
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,579.00	115,579.00	増減率 （対令和4年度）					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,579.00							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.35%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減 98.65		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.75	252,121.75	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,121.75		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,729.25	248,729.25	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,729.25		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.35%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加 98.65					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
		本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				合川地区浄化センター及び中継ポンプ3基、甲斐地区浄化センター及び中継ポンプ3基、国分・木田地区中継ポンプ7基、国府地区中継ポンプ8基、津賀地区浄化センター及び中継ポンプ4基、深溝地区中継ポンプ12基、御園地区浄化センター及び中継ポンプ4基、岸田・花川地区浄化センター及び中継ポンプ7基、上田地区浄化センター及び中継ポンプ10基、下大久保地区中継ポンプ8基、広瀬地区浄化センター及び中継ポンプ7基、天栄地区浄化センター及び中継ポンプ8基、国府西地区浄化センター及び中継ポンプ5基、伊船・長澤地区中継ポンプ14基、椿地区中継ポンプ20基、東庄内地区浄化センター及び中継ポンプ9基、井田川北・汲川原地区浄化センター及び中継ポンプ7基、三宅・徳居地区浄化センター及び中継ポンプ10基											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	213,604.00	115,469.00	101,839.00	115,035.00	113,147.00	115,149.00	107,128.00	100,078.00	96,031.00	110,786.00	96,518.00	94,906.00	1,379,690.00	560,154.14		
	本年度 (令和5年度)	206,113.00	105,961.00	103,632.00	110,906.00	104,510.00	108,520.00	100,549.00	104,124.00	96,932.00	114,736.00	100,409.00	98,134.00	1,354,526.00	608,182.17		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							98.17								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量(ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名									年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録日はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車が増減したときは「管理した月数」÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
		前年度（令和4年度）			0.00	0.00	
		本年度（令和5年度）			0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	17,093	17,093.00	369,277.17	
	本年度（令和5年度）	16,863	16,863.00	364,308.25	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	40,842.38	42,757.89	42,733.94	44,924.71	43,301.52	38,648.76	38,310.57	36,220.88	37,633.36	38,329.24	34,227.83	437,931.09	
	(令和4年度)	累計	0.00	40,842.38	83,600.27	126,334.21	171,258.92	214,560.44	253,209.21	291,519.77	327,740.66	365,374.02	403,703.26	437,931.09		
	本年度	毎月	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	51.98	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	25.99	25.99	25.99	25.99	25.99	25.99	25.99	25.99	51.98	51.98		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.99%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 0.01		増加		微増		削減 0.01			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	40,842.38	42,757.89	42,733.94	44,924.71	43,301.52	38,648.76	38,310.57	36,220.88	37,633.17	38,329.24	34,227.83	437,930.90	
	(令和4年度)	累計	0.00	40,842.38	83,600.27	126,334.21	171,258.92	214,560.44	253,209.21	291,519.77	327,740.66	365,373.83	403,703.07	437,930.90		
	本年度	毎月	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	51.60	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	25.80	51.60	51.60			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.99%
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減 0.01		増加		微増		削減 0.01				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.38	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.38	0.38		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							100.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00	
		累計												0.00		
		本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00
累計														0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				国分・木田地区浄化センター、国府地区浄化センター、深溝地区浄化センター、下大久保地区浄化センター、伊船・長澤地区浄化センター、椿地区浄化センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	100,597.00	105,315.00	105,256.00	110,652.00	106,654.00	95,194.00	94,361.00	89,214.00	92,629.00	94,407.00	84,305.00	1,078,584.00	437,905.10
	本年度 (令和5年度)	0.00	58,220.00	98,926.00	98,579.00	101,420.00	98,302.00	90,262.00	89,816.00	87,480.00	91,760.00	92,448.00	86,512.00	993,725.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						92.13							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				伊船・長澤地区浄化センター・非常用発電設備									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.80
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	51.60
	点検結果	年間削減量						200.00							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													
		定期点検のため													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)				該当なし										0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名						伊船・長澤地区浄化センター・非常用発電設備							
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.19
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.38
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						200.00							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
定期点検のため															

定置式ディーゼル機関で使したA重油（ℓ）		使用している施設名・設備名															
※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
22	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録日はエアコン未装着車は「0」／平成2年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、（管理した日数÷12）小数点第2位を切捨てとする （日数が16日以上の場合1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した日数）÷12＝0.666＝0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した日数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	※公用車を所管する所属が3月に入力					
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
					0.00	0.00	
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00		
本年度（令和5年度）			0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）													0		
	本年度（令和5年度）													0		

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

所属（課等）公共下水道排水施設（中部電力ミライズ 分）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	5,315.35	1,185.11	1,943.12	2,505.02	2,210.67	2,340.59	2,119.73	1,742.55	1,712.51	1,844.05	1,621.97	1,705.20	26,245.87							
	(令和4年度)	累計	5,315.35	6,500.47	8,443.58	10,948.60	13,159.27	15,499.86	17,619.59	19,362.14	21,074.65	22,918.70	24,540.67	26,245.87								
	本年度	毎月	6,744.43	2,119.73	2,272.84	2,201.45	1,932.95	1,969.76	1,806.33	2,219.86	2,037.56	2,253.98	2,016.91	2,006.13	29,581.92	増減率 (対令和4年度)						
(令和5年度)	累計	6,744.43	8,864.16	11,137.00	13,338.44	15,271.39	17,241.15	19,047.48	21,267.33	23,304.90	25,558.88	27,575.78	29,581.92									
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.71%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 111.23			削減			増加					微増 114.84			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
		前年度	毎月	5,315.35	1,185.11	1,943.12	2,505.02	2,210.67	2,340.59	2,119.73	1,742.55	1,712.51	1,844.05	1,621.97	1,705.20	26,245.87						
		(令和4年度)	累計	5,315.35	6,500.47	8,443.58	10,948.60	13,159.27	15,499.86	17,619.59	19,362.14	21,074.65	22,918.70	24,540.67	26,245.87							
		本年度	毎月	6,744.43	2,119.73	2,272.84	2,201.45	1,932.95	1,969.76	1,806.33	2,219.86	2,037.56	2,253.98	2,016.91	2,006.13	29,581.92	増減率 (対令和4年度)					
		(令和5年度)	累計	6,744.43	8,864.16	11,137.00	13,338.44	15,271.39	17,241.15	19,047.48	21,267.33	23,304.90	25,558.88	27,575.78	29,581.92							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.71%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 111.23			削減			増加					微増 114.84			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
		前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
		(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
		前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）	
		（令和5年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加	115以上		増加		微増		削減		増加		微増		削減					
微増	100以上115未満																	
削減	100未満																	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加	115以上		増加		微増		削減		増加		微増		削減			
微増	100以上115未満															
削減	100未満															

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				一ノ宮1号MP、一ノ宮2号MP、一ノ宮3号MP、池田MP、旭が丘MP、平野東MP、平野MP、高岡山MP、岡田町MP、弓削町MP、鈴鹿ハイツMP、小田町MP、東磯山1号MP (MP：マンホールポンプ)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	13,092.00	2,919.00	4,786.00	6,170.00	5,445.00	5,765.00	5,221.00	4,292.00	4,218.00	4,542.00	3,995.00	4,200.00	64,645.00	26,245.87
	本年度 (令和5年度)	15,021.00	4,721.00	5,062.00	4,903.00	4,305.00	4,387.00	4,023.00	4,944.00	4,538.00	5,020.00	4,492.00	4,468.00	65,884.00	29,581.92
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.91							
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 既存利用者の使用状況の変動及び新規接続数の増加に伴い、流入量が増加したものの、来期も注視していきます。												

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00
	点検結果		年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）					使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

27	し尿汚泥焼却量（t）					使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車が増減した場合は「[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合に1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台												3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力																
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
本年度（令和5年度）													0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 環境政策課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
本年度（令和5年度）													0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
		前年度	毎月	0.00	4,368.97	4,577.54	4,559.38	4,826.93	4,823.06	4,493.38	4,402.62	4,298.17	4,464.29	4,379.12	3,902.47	49,095.92	
		(令和4年度)	累計	0.00	4,368.97	8,946.50	13,505.88	18,332.82	23,155.87	27,649.26	32,051.88	36,350.04	40,814.33	45,193.45	49,095.92		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00	40.95	増減率 (対令和4年度)
		(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	13.65	13.65	40.95	40.95	40.95		
点検結果				上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.92%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満				増加		微増		削減		増加		微増		削減 0.15			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
		前年度	毎月	0.00	4,368.97	4,577.52	4,559.38	4,826.93	4,823.02	4,493.34	4,402.54	4,298.07	4,464.13	4,379.12	3,902.47	49,095.49	
		(令和4年度)	累計	0.00	4,368.97	8,946.48	13,505.86	18,332.80	23,155.81	27,649.16	32,051.70	36,349.77	40,813.90	45,193.02	49,095.49		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	40.65	増減率 (対令和4年度)
		(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	13.55	13.55	40.65	40.65	40.65		
点検結果 増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		上半期(4月～9月)							下半期(10月～3月)							-99.92%	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
		前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
		(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.08	0.10	0.16	0.00	0.00	0.43	
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06	0.10	0.18	0.28	0.43	0.43	0.43		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	増減率 （対令和4年度）
（令和5年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-31.82%
増加	115以上		増加		微増		削減		増加		微増		削減 78.94			
微増	100以上115未満															
削減	100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
		前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）	
		（令和5年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加	115以上	100以上115未満 削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加	115以上		増加		微増		削減		増加		微増		削減			
微増	100以上115未満															
削減	100未満															

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				南部汚水中継ポンプ場									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		0.00	10,761.00	11,268.00	11,230.00	11,889.00	11,866.00	11,054.00	10,817.00	10,553.00	10,942.00	10,786.00	9,612.00	120,778.00	49,035.87
	本年度 (令和5年度)		0.00	5,861.00	11,285.00	11,450.00	11,579.00	11,690.00	10,899.00	11,056.00	10,517.00	11,034.00	11,071.00	10,702.00	117,144.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						96.99							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				南部汚水中継ポンプ場・非常用発電設備									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	0.00	22.00	59.62
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	40.65
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						68.18							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名																年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名						南部汚水中継ポンプ場・非常用発電設備							
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	0.00	22.00	0.43
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						68.18							
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（ｔ） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00				
	点検結果	年間削減量																	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコンが設置された車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは「管理した月数÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 7ヶ月（管理した月数）÷12＝0.583…→0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	※公用車を所管する所属が3月に入力					
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		水道施設課
連絡先（内線・外線）		4351
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月18日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	323,146.36	316,223.97	322,046.00	325,448.15	333,533.83	324,373.89	329,339.92	332,958.58	325,778.49	338,930.40	342,069.50	304,696.24	3,918,545.34							
	(令和4年度)	累計	323,146.36	639,370.33	961,416.33	1,286,864.48	1,620,398.31	1,944,772.20	2,274,112.12	2,607,070.70	2,932,849.20	3,271,779.60	3,613,849.10	3,918,545.34								
	本年度	毎月	1,376.51	1,274.03	1,449.69	1,584.47	1,326.37	1,413.36	1,179.44	1,467.69	1,325.20	1,203.18	1,260.40	952.84	15,813.19	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	1,376.51	2,650.55	4,100.24	5,684.71	7,011.08	8,424.44	9,603.88	11,071.57	12,396.77	13,599.95	14,860.35	15,813.19								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-99.60%						
増加	115以上		増加			微増			削減 0.43			増加					微増			削減 0.37		
微増	100以上115未満		増加			微増			削減 0.43			増加					微増			削減 0.37		
削減	100未満		増加			微増			削減 0.43			増加					微増			削減 0.37		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	323,076.89	316,144.44	321,974.11	325,372.75	333,459.92	324,302.28	329,265.01	332,883.45	325,705.38	338,866.33	342,014.06	304,549.88	3,917,614.51	
	(令和4年度)	累計	323,076.89	639,221.33	961,195.44	1,286,568.19	1,620,028.11	1,944,330.39	2,273,595.41	2,606,478.86	2,932,184.24	3,271,050.57	3,613,064.63	3,917,614.51		
	本年度	毎月	1,299.90	1,203.52	1,374.60	1,514.52	1,260.69	1,345.10	1,108.96	1,391.82	1,248.12	1,110.64	1,196.48	795.76	14,850.09	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,299.90	2,503.42	3,878.02	5,392.53	6,653.22	7,998.32	9,107.28	10,499.10	11,747.21	12,857.85	14,054.33	14,850.09		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						-99.62%	
増加	115以上		増加		微増		削減 0.41		増加		微増		削減 0.34			
微増	100以上115未満															
削減	100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）										
増加	115以上		増加			微増			削減			増加			微増		削減		
微増	100以上115未満																		
削減	100未満																		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	67.48	77.25	69.83	73.22	71.77	69.57	72.73	72.95	71.04	62.25	53.84	58.80	820.74						
	(令和4年度)	累計	67.48	144.74	214.57	287.79	359.56	429.12	501.85	574.81	645.85	708.10	761.94	820.74							
	本年度	毎月	74.42	68.48	72.91	67.94	63.80	66.31	68.45	73.70	74.88	89.91	62.11	69.22	852.11	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	74.42	142.90	215.81	283.75	347.55	413.86	482.30	556.00	630.88	720.79	782.89	852.11							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						3.82%						
増加	115以上		増加			微増			削減			96.44	増加			微増		111.91	削減		
微増	100以上115未満																				
削減	100未満																				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	1.99	2.28	2.05	2.18	2.14	2.05	2.18	2.18	2.07	1.82	1.60	1.76	24.29						
	(令和4年度)	累計	1.99	4.27	6.32	8.50	10.64	12.68	14.86	17.04	19.11	20.93	22.53	24.29							
	本年度	毎月	2.20	2.04	2.18	2.02	1.88	1.95	2.03	2.18	2.21	2.63	1.81	2.06	25.19	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	2.20	4.23	6.41	8.43	10.31	12.26	14.30	16.47	18.68	21.32	23.12	25.19							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						3.70%						
増加	115以上		増加			微増			削減			96.70	増加			微増		111.34	削減		
微増	100以上115未満																				
削減	100未満																				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
	前年度 （令和4年度）	毎月												85.80	85.80				
		累計												85.80					
		本年度 （令和5年度）	毎月												85.80	85.80	増減率 （対令和4年度）		
			累計												85.80				
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						0.00%				
増加	115以上		増加			微増			削減			増加				微増		削減	
微増	100以上115未満																		
削減	100未満																		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				河田・広瀬・庄野・平田・平野送水場、平田1号（北・南）・汲川原・井田川5号水源、高岡配水池									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）		792,822.00	775,023.00	789,943.00	797,451.00	817,939.00	795,715.00	807,689.00	817,003.00	798,747.00	831,852.00	840,016.00	747,714.00	9,611,914.00	3,902,437.08
	本年度（令和5年度）		1,170,510.00	772,445.00	758,908.00	813,099.00	787,817.00	764,231.00	783,141.00	756,364.00	807,262.00	798,641.00	749,764.00	786,080.00	9,748,262.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						101.41							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新電力移行に伴い、4月分の使用期間が前年よりも長く積算されている為、増加した。														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車6台分（フィット2台、シャトル2台、クロスロード1台、N-VAN1台）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	492.30	619.00	530.80	692.95	593.40	513.10	579.00	497.60	515.00	454.50	379.80	389.30	6,256.75	14,515.66
	本年度（令和5年度）	532.50	504.30	592.50	642.80	543.40	572.00	478.00	588.80	521.30	439.80	421.20	343.00	6,179.60	14,336.67
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							98.76						
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				非常用発電機23台分									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	19.00	19.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	85.00	31.00	33.50	29.00	256.50	661.77
	本年度（令和5年度）	25.00	13.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	10.00	15.00	35.00	85.00	0.00	199.00	513.42
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						77.58							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				フィット2台、シャトル2台、クロスロード1台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	7,358.00	8,396.00	7,747.00	7,933.00	7,740.00	7,615.00	7,768.00	7,742.00	7,482.00	6,836.00	5,606.00	6,083.00	88,306.00	785.22
	本年度 (令和5年度)	8,056.00	7,351.00	7,785.00	7,311.00	7,094.00	7,315.00	7,456.00	8,044.00	8,191.00	9,856.00	6,496.00	7,470.00	92,425.00	821.84
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.66							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 災害派遣による増加													

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				N-VAN1台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	539.00	661.00	411.00	711.00	744.00	515.00	854.00	893.00	726.00	394.00	725.00	866.00	8,039.00	54.91
	本年度 (令和5年度)	659.00	718.00	859.00	699.00	381.00	451.00	612.00	609.00	580.00	620.00	663.00	711.00	7,562.00	51.66
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						94.06							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名						非常用発電機23台分							
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	19.00	19.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	85.00	31.00	33.50	29.00	256.50	4.89
	本年度（令和5年度）	25.00	13.00	0.00	9.00	0.00	7.00	0.00	10.00	15.00	35.00	85.00	0.00	199.00	3.80
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						77.58							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油（ℓ）	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄（№9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（ｔ） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	6.00	6.00	85.80			
	本年度（令和5年度）	6.00	6.00	85.80			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	該当なし						
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	97,450.96	103,910.02	85,016.40	93,843.25	89,943.62	100,489.87	95,309.72	101,276.70	91,625.67	103,586.84	92,588.30	90,358.55	1,145,399.89						
	(令和4年度)	累計	97,450.96	201,360.98	286,377.38	380,220.62	470,164.24	570,654.11	665,963.83	767,240.53	858,866.20	962,453.04	1,055,041.34	1,145,399.89							
	本年度	毎月	110,173.38	110,937.12	100,297.17	104,164.86	107,511.25	103,765.70	98,385.78	112,645.12	100,648.74	123,260.83	106,031.35	104,636.31	1,282,457.60	増減率 (対令和4年度)					
(令和5年度)	累計	110,173.38	221,110.50	321,407.67	425,572.53	533,083.78	636,849.48	735,235.26	847,880.38	948,529.11	1,071,789.94	1,177,821.29	1,282,457.60								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							11.97%					
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増 111.59			削減			増加			微増 112.32			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
		前年度	毎月	97,450.96	103,910.02	85,016.40	93,843.25	89,943.62	100,489.87	95,309.72	101,276.70	91,625.67	103,586.84	92,588.30	90,358.55	1,145,399.89					
		(令和4年度)	累計	97,450.96	201,360.98	286,377.38	380,220.62	470,164.24	570,654.11	665,963.83	767,240.53	858,866.20	962,453.04	1,055,041.34	1,145,399.89						
		本年度	毎月	110,173.38	110,937.12	100,297.17	104,164.86	107,511.25	103,765.70	98,385.78	112,645.12	100,648.74	123,260.83	106,031.35	104,636.31	1,282,457.60	増減率 (対令和4年度)				
		(令和5年度)	累計	110,173.38	221,110.50	321,407.67	425,572.53	533,083.78	636,849.48	735,235.26	847,880.38	948,529.11	1,071,789.94	1,177,821.29	1,282,457.60						
点検結果				上半期(4月～9月)						下半期(10月～3月)							11.97%				
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増 111.59			削減			増加			微増 112.32				削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）			
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上																				
微増 100以上115未満																				
削減 100未満			増加			微増			削減			増加			微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）						
（令和5年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）				
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
		前年度 （令和4年度）	毎月													0.00	0.00			
			累計													0.00				
	本年度 （令和5年度）	毎月													0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）			
		累計													0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加	115以上																			
微増	100以上115未満																			
削減	100未満		増加			微増			削減			増加			微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				送水場（河田・広瀬・庄野・平田・平野送水場，平田1号（北・南）・波川原・井田川5号水源，高岡配水池以外）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	240,027.00	255,936.00	209,400.00	231,141.00	221,536.00	247,512.00	234,753.00	249,450.00	225,679.00	255,140.00	228,050.00	222,558.00	2,821,182.00	1,145,399.89
	本年度（令和5年度）	245,375.00	247,076.00	223,379.00	231,993.00	239,446.00	231,104.00	219,122.00	250,880.00	224,162.00	274,523.00	236,150.00	233,043.00	2,856,253.00	1,282,457.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.24							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ うるう年に伴う増加													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		該当なし														

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	該当なし														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 7ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666＝0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 10ヶ月（管理した月数）÷12＝0.833＝0.8台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）						
	本年度（令和5年度）						

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）						
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	該当なし				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）						該当なし								0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです