

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		消防総務課
連絡先（内線・外線）		7302（内線）
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月25日
	下半期提出日	令和6年4月15日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
243,374.22	前年度	毎月	14,995.94	11,280.57	11,255.82	13,047.11	16,618.05	17,601.21	15,519.18	11,813.98	12,474.37	17,029.18	18,682.74	16,124.58	176,442.72	-98.58%						
	(令和4年度)	累計	14,995.94	26,276.51	37,532.33	50,579.44	67,197.49	84,798.69	100,317.87	112,131.85	124,606.22	141,635.40	160,318.14	176,442.72								
	本年度	毎月	272.54	223.77	374.55	353.28	299.94	178.90	311.91	345.97	338.61	158.61	373.19	235.65	3,466.92	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	272.54	496.30	870.85	1,224.13	1,524.07	1,702.98	2,014.89	2,360.86	2,699.48	2,858.09	3,231.27	3,466.92								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-98.04%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 2.00			増加					微増			削減 1.92		

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度	毎月	14,984.76	11,267.72	11,238.89	13,033.06	16,606.68	17,592.27	15,504.85	11,797.78	12,462.08	17,019.46	18,669.74	16,065.36	176,242.65	-98.66%					
	(令和4年度)	累計	14,984.76	26,252.48	37,491.37	50,524.44	67,131.11	84,723.38	100,228.23	112,026.01	124,488.09	141,507.55	160,177.29	176,242.65							
243,165.10	本年度	毎月	259.84	211.12	357.51	335.24	289.54	172.14	300.44	324.80	322.94	148.48	359.60	178.87	3,260.53	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	259.84	470.96	828.47	1,163.71	1,453.25	1,625.39	1,925.83	2,250.63	2,573.58	2,722.06	3,081.66	3,260.53							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						-98.15%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 1.91			増加				微増			削減 1.78		

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増				削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
165.85	前年度 （令和4年度）	毎月	10.82	12.44	16.38	13.59	11.01	8.64	13.86	15.68	11.89	9.41	12.57	15.81	152.10	-4.60%
		累計	10.82	23.27	39.64	53.24	64.24	72.88	86.74	102.43	114.32	123.73	136.30	152.10		
	本年度 （令和5年度）	毎月	12.29	12.25	16.50	17.47	10.06	6.53	11.10	20.51	15.18	9.79	13.13	13.41	158.21	増減率 （対令和4年度）
		累計	12.29	24.54	41.04	58.51	68.57	75.11	86.21	106.71	121.89	131.68	144.81	158.21		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						4.02%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 103.05 削減					増加 微増 104.90 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
4.27	前年度 （令和4年度）	毎月	0.35	0.41	0.55	0.45	0.37	0.30	0.47	0.51	0.40	0.31	0.44	0.51	5.07	23.64%				
		累計	0.35	0.77	1.31	1.76	2.13	2.43	2.90	3.41	3.81	4.12	4.56	5.07						
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.41	0.39	0.54	0.56	0.35	0.23	0.37	0.67	0.49	0.34	0.45	0.47	5.28	増減率 （対令和4年度）				
		累計	0.41	0.80	1.34	1.90	2.25	2.48	2.85	3.52	4.01	4.35	4.81	5.28						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.15%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.03			削減			増加					微増 106.09			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
39.00	前年度 （令和4年度）	毎月											42.90	42.90	10.00%
		累計											42.90		
	本年度 （令和5年度）	毎月											42.90	42.90	増減率 （対令和4年度）
		累計											42.90		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				消防本部									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	36,154.00	27,049.00	26,770.00	31,412.00	40,366.00	42,721.00	37,459.00	28,190.00	30,297.00	41,317.00	45,276.00	38,827.00	425,838.00	172,890.23
	本年度 (令和5年度)	31,362.00	25,202.00	26,508.00	28,935.00	40,239.00	43,526.00	41,205.00	28,264.00	30,830.00	38,760.00	44,807.00	43,853.00	423,491.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.44							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防本部 3台 (インサイト、ウイングロード、N/バン)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	132.00	123.20	159.60	120.60	94.00	106.70	127.80	152.00	69.61	105.50	124.00	130.00	1,445.01	3,352.42
	本年度 (令和5年度)	112.00	91.00	154.10	144.50	124.80	74.20	129.50	140.00	139.20	64.00	155.00	77.10	1,405.40	3,260.53
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						97.25							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				消防本部 2台 (インサイト、ウイングロード)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	883.00	980.00	1,245.00	1,079.00	842.00	558.00	1,014.00	1,286.00	867.00	748.00	808.00	1,332.00	11,642.00	103.52
	本年度 (令和5年度)	933.00	1,069.00	1,367.00	1,516.00	658.00	436.00	816.00	1,712.00	1,289.00	603.00	858.00	795.00	12,052.00	107.17
	点検結果	年間削減量							103.52						
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 他課所管の車両が令和6年1月に運用停止となり、予防査察業務に対する貸出が発生したため、走行距離が増加した。 目的地が複数存在する場合のルート管理や、乗り合わせを推奨することで、今後の削減につなげたい。													

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)		使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				消防本部 1台 (N/バン)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	487.00	606.00	857.00	651.00	569.00	582.00	778.00	697.00	671.00	449.00	852.00	655.00	7,854.00	53.65
	本年度 (令和5年度)	644.00	460.00	715.00	667.00	667.00	422.00	617.00	871.00	616.00	698.00	872.00	997.00	8,246.00	56.33
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.99							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 他課所管の車両が令和6年1月に運用停止となり、予防査察業務に対する貸出が発生したため、走行距離が増加した。 目的地が複数存在する場合のルート管理や、乗り合わせを推奨することで、今後の削減につなげたい。													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	3.00	3.00	42.90			
	本年度（令和5年度）	3.00	3.00	42.90			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		消防課
連絡先（内線・外線）		7311・059-382-9154
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年11月28日
	下半期提出日	令和6年4月22日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
4,015.81	前年度 (令和4年度)	毎月	313.70	392.74	707.16	748.20	714.48	1,003.73	563.07	679.28	781.70	529.48	667.40	915.18	8,016.11	93.05%
		累計	313.70	706.44	1,413.60	2,161.80	2,876.27	3,880.01	4,443.08	5,122.35	5,904.05	6,433.53	7,100.93	8,016.11		
	本年度 (令和5年度)	毎月	567.17	639.29	805.63	701.24	670.95	588.95	562.28	680.16	663.48	603.67	616.79	652.74	7,752.37	増減率 (対令和4年度)
		累計	567.17	1,206.46	2,012.09	2,713.33	3,384.29	3,973.24	4,535.52	5,215.69	5,879.16	6,482.84	7,099.63	7,752.37		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-3.29%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.40 削減						増加 微増 削減 91.36							

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
3,839.14	前年度 (令和4年度)	毎月	303.76	381.06	686.66	731.27	691.45	980.42	544.81	658.38	761.11	512.92	648.11	830.66	7,730.61	94.37%				
		累計	303.76	684.82	1,371.48	2,102.75	2,794.20	3,774.62	4,319.43	4,977.81	5,738.92	6,251.84	6,899.95	7,730.61						
	本年度 (令和5年度)	毎月	547.86	621.08	779.29	681.52	653.96	570.61	546.16	658.45	641.26	586.92	595.90	579.15	7,462.16	増減率 (対令和4年度)				
		累計	547.86	1,168.94	1,948.23	2,629.75	3,283.72	3,854.33	4,400.49	5,058.94	5,700.20	6,287.12	6,883.02	7,462.16						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-3.47%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.11			削減			増加					微増			削減 91.19

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
143.53	前年度 （令和4年度）	毎月	9.27	10.85	19.13	15.89	21.49	21.84	17.10	19.57	19.23	15.50	18.09	25.57	213.54	51.93%				
		累計	9.27	20.12	39.25	55.14	76.63	98.48	115.57	135.14	154.38	169.88	187.97	213.54						
	本年度 （令和5年度）	毎月	18.09	17.13	24.65	18.50	15.89	17.10	15.10	20.31	20.64	15.70	19.51	15.43	218.06	増減率 （対令和4年度）				
		累計	18.09	35.22	59.87	78.37	94.26	111.36	126.46	146.77	167.41	183.11	202.63	218.06						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.12%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 113.08			削減			増加					微増			削減 92.73

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7.15	前年度 （令和4年度）	毎月	0.67	0.83	1.37	1.04	1.54	1.47	1.16	1.33	1.35	1.06	1.20	1.75	14.76	109.16%				
		累計	0.67	1.50	2.86	3.90	5.44	6.92	8.07	9.40	10.75	11.81	13.01	14.76						
	本年度 （令和5年度）	毎月	1.22	1.07	1.69	1.22	1.10	1.24	1.02	1.40	1.58	1.05	1.38	0.96	14.95	増減率 （対令和4年度）				
		累計	1.22	2.29	3.99	5.21	6.31	7.55	8.58	9.98	11.56	12.61	13.98	14.95						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.27%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 109.21			削減			増加					微増			削減 94.25

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
26.00	前年度 （令和4年度）	毎月											57.20	57.20	120.00%	
		累計											57.20			
	本年度 （令和5年度）	毎月											57.20	57.20	増減率 （対令和4年度）	
		累計											57.20			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 100.00 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)		使用している施設名・設備名																計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00			
	点検結果		年間削減量																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																		

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				クロスロード (鈴鹿800さ291) , 団多機能車3 (鈴鹿800さ1490)										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	82.00	131.00	171.20	144.50	189.00	224.20	93.60	146.00	187.50	122.00	123.00	179.00	1,793.00	4,159.76		
	本年度 (令和5年度)	130.60	90.00	193.00	136.40	136.30	171.00	142.00	136.80	195.00	138.44	169.00	102.06	1,740.60	4,038.19		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							97.07								
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名				多機能車2（鈴鹿800さ1045），H22団多機能車（H28.11～ 中央消防署から移管）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	44.00	29.90	112.20	153.50	98.05	178.40	127.00	123.90	126.40	89.10	140.60	161.00	1,384.05	3,570.85
	本年度（令和5年度）	94.91	159.80	128.50	141.50	130.91	67.40	84.00	132.20	73.20	103.00	79.00	132.70	1,327.12	3,423.97
	点検結果	年間削減量							95.88						
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)					該当なし							0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)					該当なし							0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）					該 当 な し								0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				クロスロード（鈴鹿800さ291），団多機能車3（鈴鹿800さ1490）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	635.00	840.00	1,265.00	829.00	1,431.00	1,238.00	983.00	1,124.00	1,224.00	903.00	987.00	1,511.00	12,970.00	146.63
	本年度（令和5年度）	1,022.00	780.00	1,473.00	987.00	974.00	1,182.00	865.00	1,226.00	1,626.00	865.00	1,251.00	694.00	12,945.00	146.34
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							99.80						
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)		使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名				多機能車2 (鈴鹿800さ1045) , H22団多機能車 (H28.11～ 中央消防署から移管)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	355.00	281.00	797.00	972.00	881.00	1,199.00	919.00	1,053.00	868.00	817.00	1,046.00	1,317.00	10,505.00	81.68
	本年度 (令和5年度)	998.00	1,207.00	1,246.00	1,102.00	769.00	640.00	816.00	1,010.00	494.00	897.00	868.00	1,100.00	11,147.00	86.67
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						106.11							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 業務増加による走行距離の増加。														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00				
	点検結果	年間削減量																	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			4.00	4.00	57.20	
	本年度（令和5年度）			4.00	4.00	57.20	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）
温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		消防課
連絡先（内線・外線）		7311・059-382-9154
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年11月28日
	下半期提出日	令和6年4月22日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
31,235.57	前年度 (令和4年度)	毎月	1,490.21	1,565.14	1,688.06	1,449.57	1,540.75	2,200.26	2,310.93	2,333.69	2,324.18	2,091.03	1,433.48	2,975.85	23,403.16	-14.33%
		累計	1,490.21	3,055.35	4,743.41	6,192.99	7,733.74	9,934.00	12,244.93	14,578.62	16,902.80	18,993.83	20,427.31	23,403.16		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,566.03	1,408.06	1,610.35	2,231.46	3,731.03	4,143.09	1,683.12	2,477.52	1,909.78	2,150.11	929.77	2,919.91	26,760.23	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,566.03	2,974.09	4,584.44	6,815.90	10,546.92	14,690.01	16,373.14	18,850.66	20,760.44	22,910.55	23,840.31	26,760.23		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							14.34%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 147.88			微増			削減			増加 微増 削減 89.61				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
30,733.90	前年度 (令和4年度)	毎月	1,485.75	1,557.48	1,676.90	1,443.85	1,535.61	2,183.34	2,303.28	2,306.30	2,294.35	2,080.69	1,426.45	2,602.67	22,896.67	-14.61%
		累計	1,485.75	3,043.23	4,720.12	6,163.97	7,699.58	9,882.92	12,186.20	14,492.50	16,786.85	18,867.54	20,293.99	22,896.67		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,563.35	1,401.61	1,602.79	2,223.49	3,703.59	4,121.44	1,672.47	2,451.97	1,888.58	2,142.52	924.69	2,547.50	26,244.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,563.35	2,964.96	4,567.75	6,791.24	10,494.83	14,616.26	16,288.73	18,740.71	20,629.29	22,771.81	23,696.51	26,244.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							14.62%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 147.89 微増 削減						増加 微増 削減 89.34							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
155.21	前年度 （令和4年度）	毎月	4.14	7.08	10.33	5.28	4.77	15.65	7.11	25.35	27.59	9.59	6.51	27.75	151.13	3.26%
		累計	4.14	11.21	21.55	26.83	31.59	47.24	54.35	79.70	107.29	116.88	123.39	151.13		
	本年度 （令和5年度）	毎月	2.48	5.96	7.01	7.37	25.42	20.04	9.86	23.68	19.64	7.04	4.71	27.07	160.27	増減率 （対令和4年度）
		累計	2.48	8.44	15.45	22.82	48.24	68.28	78.14	101.82	121.46	128.49	133.20	160.27		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.05%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 144.53 微増 削減						増加 微増 削減 88.54							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.33	0.58	0.83	0.44	0.38	1.27	0.55	2.04	2.23	0.75	0.52	2.23	12.16	50.78%				
	累計	0.33	0.91	1.75	2.18	2.56	3.84	4.38	6.42	8.65	9.41	9.93	12.16							
8.46	本年度 （令和5年度）	毎月	0.20	0.49	0.54	0.61	2.02	1.61	0.79	1.87	1.56	0.55	0.37	2.15	12.75	増減率 （対令和4年度）				
		累計	0.20	0.69	1.24	1.84	3.86	5.47	6.26	8.13	9.69	10.24	10.61	12.75						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.93%				
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加 142.53			微増			削減			増加					微増			削減 87.59

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1.54%	
	前年度 （令和4年度）	毎月												343.20	343.20		
		累計												343.20			
	338.00	本年度 （令和5年度）	毎月												343.20		343.20
累計														343.20			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加				微増 100.00	

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				消防団車庫24箇所									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		2,821.00	2,934.00	2,616.00	3,190.00	3,328.00	3,362.00	3,255.00	2,831.00	2,575.00	3,409.00	2,482.00	2,570.00	35,373.00	14,361.44
	本年度 (令和5年度)		2,899.00	2,700.00	2,744.00	3,279.00	3,827.00	3,845.00	3,141.00	2,580.00	1,212.00	3,081.00	1,566.00	2,466.00	33,340.00	14,969.66
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						94.25							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防団車両20台(国府・庄野・加佐登・牧田・石薬師・稲生・飯野・河曲・一ノ宮・箕田・栄・若松・天名・合川・井田川・椿(山本)・椿(大久保)・深伊沢・鈴峰・庄内)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	70.00	132.30	265.00	64.10	79.50	302.70	370.90	455.30	462.70	265.80	180.50	590.80	3,239.60	7,515.87		
	本年度 (令和5年度)	112.80	81.60	159.80	323.80	738.95	907.79	113.00	463.93	492.74	290.30	95.50	500.70	4,280.91	9,931.71		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							132.14								
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	令和5年度は市の操法大会が実施されたため、使用量が増加した。															

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				消防団車両4台（白子・神戸・玉垣・久間田）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	69.00	23.00	0.00	0.00	0.00	45.00	47.00	39.00	68.00	31.00	0.00	73.10	395.10	1,019.36		
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	112.00	0.00	84.20	78.00	33.20	0.00	108.00	520.40	1,342.63		
	点検結果	年間削減量						131.71									
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		令和5年度は市の操法大会が実施されたため、使用量が増加した。															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量				該当なし											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）					該当なし								0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				消防団車両20台（国府・庄野・加佐登・牧田・石薬師・稲生・飯野・河曲・一ノ宮・箕田・栄・若松・天名・合川・井田川・椿（山本）・椿（大久保）・深伊沢・鈴峰・庄内）										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	353.00	657.00	910.00	495.00	407.00	1,406.00	563.00	2,218.00	2,453.00	792.00	573.00	2,416.00	13,243.00	149.71		
	本年度（令和5年度）	229.00	548.00	563.00	677.00	2,161.00	1,750.00	862.00	2,000.00	1,672.00	577.00	382.00	2,301.00	13,722.00	155.13		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							103.61								
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	令和5年度は市の操法大会が実施されたため、使用量が増加した。																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名				消防団車両4台 (白子・神戸・玉垣・久間田)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	61.00	30.00	113.00	16.00	70.00	132.00	166.00	298.00	269.00	178.00	71.00	342.00	1,746.00	13.58
	本年度 (令和5年度)	12.00	33.00	153.00	41.00	387.00	240.00	117.00	378.00	295.00	137.00	97.00	412.00	2,302.00	17.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						131.84							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 令和5年度は市の操法大会が実施されたため、使用量が増加した。													

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

21	定置式ディーゼル機関で使用了軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名									年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	24.00	24.00	343.20			
	本年度（令和5年度）	24.00	24.00	343.20			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）
温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		予防課
連絡先（内線・外線）		内線7328・外線382-9158
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月15日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
3,734.54	前年度	毎月	274.24	112.30	341.60	219.58	299.25	243.34	240.25	308.74	247.75	217.99	145.62	309.40	2,960.06	-18.22%				
	(令和4年度)	累計	274.24	386.54	728.14	947.72	1,246.97	1,490.30	1,730.55	2,039.30	2,287.05	2,505.04	2,650.66	2,960.06						
	本年度	毎月	248.49	268.07	229.82	255.24	304.43	195.44	311.50	332.89	242.65	108.03	316.17	241.52	3,054.25	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	248.49	516.56	746.38	1,001.62	1,306.05	1,501.49	1,812.99	2,145.89	2,388.53	2,496.56	2,812.73	3,054.25						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.18%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.75			削減			増加					微増 105.64			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
3,561.20	前年度	毎月	265.64	104.40	331.64	210.89	291.16	232.46	230.63	296.26	238.96	210.66	136.88	255.20	2,804.79	-18.85%
	(令和4年度)	累計	265.64	370.04	701.68	912.57	1,203.73	1,436.20	1,666.83	1,963.09	2,202.05	2,412.71	2,549.59	2,804.79		
	本年度	毎月	241.28	259.38	220.40	245.69	294.87	187.92	299.28	313.20	234.55	99.76	305.54	187.92	2,889.79	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	241.28	500.66	721.06	966.74	1,261.62	1,449.54	1,748.82	2,062.02	2,296.57	2,396.33	2,701.87	2,889.79		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.03%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 100.92 削減						増加 微増 105.23 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
129.93	前年度	毎月	8.25	7.58	9.56	8.34	7.76	10.44	9.23	11.98	8.44	7.04	8.39	10.84	107.85	-10.21%				
	（令和4年度）	累計	8.25	15.83	25.39	33.73	41.49	51.93	61.16	73.14	81.58	88.62	97.00	107.85						
	本年度	毎月	6.92	8.34	9.04	9.17	9.17	7.22	11.73	18.90	7.77	7.93	10.20	10.27	116.66	増減率 （対令和4年度）				
	（令和5年度）	累計	6.92	15.26	24.30	33.47	42.65	49.86	61.59	80.49	88.26	96.20	106.40	116.66						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							8.18%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 96.02			増加 119.46					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
4.40	前年度 （令和4年度）	毎月	0.35	0.32	0.40	0.35	0.33	0.44	0.39	0.50	0.35	0.30	0.35	0.45	4.52	11.19%
		累計	0.35	0.66	1.07	1.41	1.74	2.18	2.57	3.07	3.42	3.72	4.07	4.52		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.29	0.35	0.38	0.38	0.38	0.30	0.49	0.79	0.33	0.33	0.43	0.43	4.89	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.29	0.64	1.02	1.40	1.79	2.09	2.58	3.38	3.70	4.04	4.46	4.89		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							8.18%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 96.02						増加 119.46 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO2)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
39.00	前年度	毎月												42.90	42.90	10.00%				
	（令和4年度）	累計												42.90						
	本年度	毎月												42.90	42.90	増減率 （対令和4年度）				
		（令和5年度）	累計														42.90			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増 100.00			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 フィット No.15-67/ アクティ No.58-16/N/バン No.83-62									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	114.50	45.00	142.95	90.90	125.50	100.20	99.41	127.70	103.00	90.80	59.00	110.00	1,208.96	2,804.79
	本年度 (令和5年度)	104.00	111.80	95.00	105.90	127.10	81.00	129.00	135.00	101.10	43.00	131.70	81.00	1,245.60	2,889.79
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							103.03						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 増加原因は、緊急消防援助隊訓練により、石川県に出張利用で消防GIにフィットを貸し出した為。普段の業務は、引き続きエコドライブを実施していく。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみ使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 フィット No.15-67/ アクティ No.58-16/N/バン No.83-62									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,259.00	1,156.00	1,458.00	1,272.00	1,184.00	1,592.00	1,408.00	1,827.00	1,287.00	1,074.00	1,279.00	1,654.00	16,450.00	112.37
	本年度 (令和5年度)	1,056.00	1,272.00	1,379.00	1,399.00	1,399.00	1,101.00	1,789.00	2,883.00	1,185.00	1,210.00	1,556.00	1,566.00	17,795.00	121.56
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							108.17						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 増加原因は、緊急消防援助隊訓練により、石川県に出張利用で消防Gにフィットを貸し出した為。普段の業務は、引き続きエコドライブを実施していく。														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用了軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果	年間削減量				該当なし											
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（ｔ） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）				
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		3.00	3.00	42.90	
	本年度（令和5年度）		3.00	3.00	42.90	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）						
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		中央消防署
連絡先（内線・外線）		内線7132 外線382-9165
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月26日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
51,211.78	前年度 (令和4年度)	毎月	4,099.40	4,484.29	4,106.07	4,980.66	6,000.68	4,491.43	3,934.20	4,095.10	5,557.91	4,527.34	4,049.44	4,479.19	54,805.70	-0.84%
		累計	4,099.40	8,583.69	12,689.76	17,670.42	23,671.09	28,162.53	32,096.72	36,191.82	41,749.74	46,277.07	50,326.51	54,805.70		
	本年度 (令和5年度)	毎月	4,396.39	3,844.23	4,029.23	5,124.21	4,586.38	4,115.33	3,408.18	4,231.89	4,639.99	3,982.72	3,824.29	4,597.28	50,780.13	増減率 (対令和4年度)
		累計	4,396.39	8,240.62	12,269.85	17,394.06	21,980.44	26,095.77	29,503.96	33,735.85	38,375.83	42,358.56	46,182.85	50,780.13		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.35%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 92.66		増加		微増		削減 92.64			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
50,229.11	前年度 (令和4年度)	毎月	4,016.42	4,412.58	4,030.61	4,882.11	5,896.18	4,411.98	3,858.58	4,008.57	5,460.48	4,418.43	3,976.71	4,153.01	53,525.66	-1.30%
		累計	4,016.42	8,429.00	12,459.61	17,341.72	23,237.90	27,649.88	31,508.46	35,517.03	40,977.51	45,395.94	49,372.66	53,525.66		
	本年度 (令和5年度)	毎月	4,324.02	3,769.70	3,945.09	5,039.76	4,499.18	4,037.76	3,338.35	4,140.33	4,558.31	3,875.08	3,752.57	4,295.32	49,575.47	増減率 (対令和4年度)
		累計	4,324.02	8,093.72	12,038.80	17,078.56	21,577.74	25,615.50	28,953.85	33,094.18	37,652.49	41,527.57	45,280.14	49,575.47		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.38%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 92.64		増加		微増		削減 92.59			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
752.45	前年度 （令和4年度）	毎月	76.83	66.53	69.96	91.26	96.71	73.65	70.03	80.23	90.30	101.02	67.44	76.94	960.90	20.24%
		累計	76.83	143.36	213.32	304.58	401.28	474.94	544.97	625.20	715.50	816.52	883.96	960.90		
	本年度 （令和5年度）	毎月	67.10	69.18	77.97	78.22	80.71	71.84	64.83	84.90	75.78	99.88	66.53	67.83	904.77	増減率 （対令和4年度）
		累計	67.10	136.28	214.25	292.47	373.19	445.03	509.85	594.75	670.53	770.41	836.94	904.77		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-5.84%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 93.70		増加		微増		削減 94.60			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度	毎月	6.15	5.18	5.50	7.28	7.79	5.80	5.59	6.30	7.13	7.88	5.28	6.15	76.04	47.45%	
	（令和4年度）	累計	6.15	11.34	16.84	24.12	31.91	37.71	43.30	49.60	56.73	64.61	69.89	76.04			
	48.22	本年度	毎月	5.28	5.34	6.18	6.23	6.49	5.73	5.01	6.66	5.90	7.77	5.19	5.33	71.10	増減率 （対令和4年度）
		（令和5年度）	累計	5.28	10.62	16.80	23.02	29.51	35.24	40.25	46.91	52.81	60.57	65.76	71.10		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-6.50%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 93.44		増加		微増		削減 93.55				

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
182.00	前年度 （令和4年度）	毎月											243.10	243.10	25.71%	
		累計											243.10			
	本年度 （令和5年度）	毎月											228.80	228.80	増減率 （対令和4年度）	
		累計											228.80			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-5.88%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減 94.11			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防車両3台 (51、64、72) 救急車両3台 (救7、救2、救3 (令和5年11月29日鈴峰分署へ移管)、救10 (令和5年11月29日鈴峰分署から移管)、救4号車 (令和5年1月13日廃車)、 赤バイ2台										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,248.76	1,179.60	1,255.01	1,712.44	1,993.47	1,448.81	1,291.60	1,263.35	1,583.92	1,537.62	1,151.50	1,269.40	16,935.48	39,290.31		
	本年度 (令和5年度)	1,217.80	1,097.30	1,229.20	1,641.25	1,513.15	1,417.53	963.32	1,316.02	1,246.80	1,246.70	1,122.02	1,249.32	15,260.41	35,404.15		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.10									
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防機器（携帯用発電機、可搬式ポンプ、エンジンカッター、チェーンソー、油圧ポンプ、船外機、非常用浄水器の機器点検）										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	17.50	4.60	6.80	7.80	9.30	10.30	5.60	7.30	5.30	7.90	6.90	16.70	106.00	245.92		
	本年度（令和5年度）	13.90	5.90	5.20	10.50	3.90	6.50	11.00	10.10	7.60	5.90	4.70	8.60	93.80	217.62		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.49									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				消防車両10台（1、2、3、4、21（令和5年4月1日東分署から移管）、25、31、32、41、71号車）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	418.10	645.44	427.60	345.41	484.40	398.00	329.10	411.11	687.40	322.80	499.70	453.20	5,422.26	13,989.43		
	本年度（令和5年度）	568.40	469.10	419.10	468.10	379.70	284.50	417.80	412.30	638.80	375.60	441.31	533.70	5,408.41	13,953.70		
	点検結果	年間削減量							99.74								
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名												年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					該当なし								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）					該 当 な し								0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				消防車両3台(51、64、72)、救急車両3台(救7、救2、救3(令和5年11月29日鈴峰分署へ移管)、救10(令和5年11月29日鈴峰分署から移管)、救4号車(令和5年1月13日廃車)、赤バイ2台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)	6,668.00	5,433.00	5,834.00	7,850.00	8,509.00	6,171.00	6,025.00	6,665.00	7,590.00	8,273.00	5,578.00	6,640.00	81,236.00	918.37
	本年度 (令和4年度)	5,593.00	5,531.00	6,612.00	6,697.00	7,067.00	6,190.00	5,192.00	7,035.00	6,171.00	8,118.00	5,444.00	5,650.00	75,300.00	851.27
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						92.69							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名				消防車両10台 (1、2、3、4、21 (令和5年4月1日東分署から移管)、25、31、32、41、71号車)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	977.00	1,324.00	1,223.00	1,260.00	1,068.00	1,247.00	965.00	1,438.00	1,495.00	1,978.00	1,243.00	1,031.00	15,249.00	118.56
	本年度 (令和5年度)	1,176.00	1,543.00	1,209.00	1,124.00	940.00	977.00	1,433.00	1,547.00	1,532.00	2,041.00	1,309.00	1,195.00	16,026.00	124.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					105.09								

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

車両の増台に伴い走行距離が増加したと思われる。
緊急走行時以外はエコドライブを心掛け削減に努めたい。

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

該当なし

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

該当なし

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

該当なし

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

該当なし

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

該当なし

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）												0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）												0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			17.00	17.00	243.10	
	本年度（令和5年度）			16.00	16.00	228.80	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		中央消防署 北分署
連絡先（内線・外線）		内線6821・外線059-378-0330
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月25日
	下半期提出日	令和6年4月7日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
43,582.21	前年度 (令和4年度)	毎月	2,576.88	1,979.26	1,858.21	2,591.96	3,141.72	2,776.57	1,854.64	2,260.31	2,978.75	3,619.99	3,529.45	3,224.13	32,391.88	-26.89%
		累計	2,576.88	4,556.14	6,414.35	9,006.32	12,148.04	14,924.61	16,779.25	19,039.56	22,018.32	25,638.31	29,167.76	32,391.88		
	本年度 (令和5年度)	毎月	2,244.83	2,032.37	2,032.88	2,765.25	2,921.10	2,875.02	2,199.68	2,452.41	2,394.24	3,638.75	3,448.95	2,856.72	31,862.22	増減率 (対令和4年度)
		累計	2,244.83	4,277.21	6,310.09	9,075.34	11,996.44	14,871.46	17,071.14	19,523.55	21,917.79	25,556.54	29,005.50	31,862.22		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						-1.64%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 99.64					増加 微増 削減 97.27								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
43,582.21	前年度	毎月	2,553.21	1,955.00	1,837.24	2,565.74	3,109.27	2,752.63	1,834.72	2,232.93	2,949.23	3,592.74	3,505.28	3,141.23	32,029.21	-27.76%
	(令和4年度)	累計	2,553.21	4,508.21	6,345.45	8,911.19	12,020.46	14,773.09	16,607.81	18,840.74	21,789.96	25,382.70	28,887.98	32,029.21		
	本年度	毎月	2,220.27	2,007.32	2,006.09	2,736.86	2,888.47	2,849.03	2,174.69	2,425.90	2,371.89	3,607.89	3,420.59	2,775.06	31,484.04	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	2,220.27	4,227.59	6,233.68	8,970.54	11,859.00	14,708.03	16,882.71	19,308.61	21,680.50	25,288.39	28,708.99	31,484.04		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							-1.70%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 99.55					増加 微増 削減 97.21								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
265.22	前年度	毎月	21.98	22.56	19.54	24.33	30.13	22.20	18.47	25.41	27.43	25.29	22.53	23.88	283.73	12.39%				
	（令和4年度）	累計	21.98	44.53	64.07	88.40	118.53	140.73	159.20	184.61	212.04	237.33	259.86	283.73						
	本年度	毎月	22.83	23.32	24.82	26.31	30.23	24.07	23.15	24.59	20.72	28.78	26.54	22.72	298.08	増減率 （対令和4年度）				
	（令和5年度）	累計	22.83	46.14	70.96	97.27	127.51	151.58	174.73	199.32	220.04	248.82	275.36	298.08						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							5.06%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 107.70			削減			増加					微増 102.44			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
15.12	前年度 （令和4年度）	毎月	1.69	1.71	1.44	1.89	2.32	1.74	1.45	1.97	2.10	1.97	1.64	1.82	21.74	51.43%				
		累計	1.69	3.40	4.83	6.73	9.05	10.79	12.25	14.21	16.31	18.28	19.92	21.74						
	本年度 （令和5年度）	毎月	1.74	1.74	1.98	2.09	2.40	1.93	1.84	1.92	1.63	2.08	1.82	1.74	22.90	増減率 （対令和4年度）				
		累計	1.74	3.47	5.45	7.54	9.93	11.86	13.70	15.62	17.25	19.33	21.15	22.90						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							5.33%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 109.87			削減			増加					微増 100.85			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月												57.20	57.20	10.00%
		累計												57.20		
	52.00	本年度 （令和5年度）	毎月												57.20	57.20
累計														57.20		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増 100.00					削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				北分署建物 (照明・空調設備)									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		2,665.00	1,645.00	1,401.00	2,567.00	2,798.00	3,058.00	1,981.00	1,511.00	2,411.00	4,038.00	4,308.00	3,153.00	31,536.00	12,803.62
	本年度 (令和5年度)		1,826.00	1,286.00	1,413.00	2,094.00	2,933.00	3,245.00	2,118.00	1,430.00	2,040.00	4,438.00	4,155.00	3,211.00	30,189.00	13,554.86
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						95.72							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				救急車 1 台 (救急1号車 鈴鹿800さ 1491)										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	332.70	354.40	331.50	449.40	544.80	391.80	333.80	402.00	494.00	445.90	411.90	351.10	4,843.30	11,236.46		
	本年度 (令和5年度)	370.30	335.40	432.90	484.40	561.40	450.50	403.30	394.10	394.80	451.90	334.10	350.90	4,964.00	11,516.48		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.49									
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。 ↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	救急出動が令和4年915件、令和5年1019件、104件の増となったため、今後もふんわりアクセルを心掛けエコドライブに務める。															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				自家発電設備、救助資機材											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00	92.80		
	本年度（令和5年度）	10.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	29.70	68.90		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						74.25									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名				消防車 3 台 (7号車 (鈴鹿800さ・734)・8号車 (鈴鹿800は・・97)・26号車 (鈴鹿800は・115))										温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)		
	前年度 (令和4年度)	222.00	126.00	149.50	138.50	266.80	181.50	49.00	221.00	199.00	261.00	190.60	314.00	2,318.90	5,982.76	
	本年度 (令和5年度)	117.00	241.00	96.00	203.00	95.00	107.00	67.60	132.00	130.51	122.00	211.80	118.60	1,641.51	4,235.10	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						70.78								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				調理器具 (コンロ)										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	10.00	9.00	9.00	11.00	10.00	8.00	105.00	315.00		
	本年度 (令和5年度)	9.00	10.00	10.00	9.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	6.00	7.00	8.00	97.00	291.00		
	点検結果	年間削減量						92.38									
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				給湯設備（ボイラー）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	40.00	36.00	36.00	40.00	0.00	36.00	40.00	36.00	114.00	76.00	112.00	76.00	642.00	1,598.58		
	本年度（令和5年度）	76.00	0.00	36.00	40.00	0.00	20.00	36.00	204.00	72.00	94.00	76.00	76.00	730.00	1,817.70		
	点検結果	年間削減量							113.70								
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
		エアコン故障11月14日から12月4日（修理完了日） 石油ストーブを使用したため、今後給湯設備の無駄な使用を抑えるように努める															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓
---------------------------------------	---

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓
---------------------------------------	---

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				救急車1台（救急1号車 鈴鹿800さ 1491）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和3年度）	1,742.00	1,717.00	1,396.00	1,980.00	2,406.00	1,839.00	1,544.00	2,046.00	2,142.00	2,056.00	1,562.00	1,852.00	22,282.00	251.90
	本年度（令和4年度）	1,767.00	1,714.00	2,125.00	2,233.00	2,568.00	2,085.00	1,985.00	2,018.00	1,728.00	1,956.00	1,581.00	1,792.00	23,552.00	266.26
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							105.69						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 救急出動が令和4年915件、令和5年1019件、104件の増となったため、今後もふんわりアクセルを心掛けエコドライブに務める。													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓
---------------------------------------	---

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓
---------------------------------------	---

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓
---------------------------------------	---

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				消防車3台（7号車（鈴鹿800さ・734）・8号車（鈴鹿800は・・97）・26号車（鈴鹿800は・115））									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	511.00	624.00	668.00	494.00	676.00	405.00	317.00	547.00	683.00	516.00	837.00	612.00	6,890.00	53.57
	本年度（令和5年度）	590.00	730.00	357.00	405.00	463.00	312.00	329.00	475.00	362.00	1,125.00	1,349.00	541.00	7,038.00	54.72
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.14							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		能登半島地震の災害派遣に8号車が緊急消防援助隊の派遣の任にあたったため、今後もふんわりアクセルを心掛けエコドライブに務める。													

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名											年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果		年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			4.00	4.00	57.20	
	本年度（令和5年度）			4.00	4.00	57.20	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

該当なし

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		中央消防署 西分署
連絡先（内線・外線）		内線6831 外線370-2119
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年11月9日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
45,646.93	前年度	毎月	2,422.72	2,324.66	2,139.09	2,953.74	3,488.27	3,207.38	2,410.54	2,372.81	2,802.53	3,545.55	2,975.73	2,544.86	33,187.89	-33.75%						
	(令和4年度)	累計	2,422.72	4,747.38	6,886.47	9,840.21	13,328.48	16,535.87	18,946.40	21,319.22	24,121.75	27,667.30	30,643.03	33,187.89								
	本年度	毎月	2,346.23	2,080.29	2,315.12	2,632.41	3,047.88	2,809.49	2,422.27	1,915.59	2,345.16	3,064.24	2,733.60	2,529.09	30,241.38	増減率 (対令和4年度)						
		(令和5年度)	累計	2,346.23	4,426.52	6,741.65	9,374.06	12,421.94	15,231.43	17,653.70	19,569.29	21,914.45	24,978.68	27,712.28			30,241.38					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-8.88%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 92.11			増加					微増			削減 90.13		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
45,300.39	前年度	毎月	2,405.34	2,300.81	2,126.72	2,926.32	3,457.26	3,180.22	2,388.64	2,348.96	2,771.85	3,515.53	2,953.26	2,476.59	32,851.50	-33.93%				
	(令和4年度)	累計	2,405.34	4,706.15	6,832.87	9,759.19	13,216.45	16,396.67	18,785.31	21,134.28	23,906.13	27,421.66	30,374.92	32,851.50						
	本年度	毎月	2,320.71	2,058.64	2,291.59	2,607.52	3,022.26	2,791.39	2,402.69	1,896.22	2,324.76	3,041.00	2,714.49	2,456.51	29,927.77	増減率 (対令和4年度)				
(令和5年度)	累計	2,320.71	4,379.35	6,670.94	9,278.46	12,300.72	15,092.11	17,494.80	19,391.01	21,715.77	24,756.77	27,471.26	29,927.77							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-8.90%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 92.04			増加					微増			削減 90.15

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加			微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
278.78	前年度 （令和4年度）	毎月	16.17	22.08	11.47	25.37	28.69	25.13	20.29	22.11	28.39	27.78	20.83	22.18	270.50	-10.08%						
		累計	16.17	38.25	49.71	75.08	103.78	128.91	149.20	171.30	199.70	227.48	248.32	270.50								
	本年度 （令和5年度）	毎月	23.64	20.05	21.80	23.01	23.72	16.80	18.17	17.94	18.89	21.47	17.70	27.50	250.69	増減率 （対令和4年度）						
	累計	23.64	43.69	65.49	88.51	112.23	129.03	147.19	165.13	184.02	205.50	223.19	250.69									
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.32%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.09			削減			増加					微増			削減 85.92		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	1.21	1.77	0.91	2.05	2.31	2.03	1.61	1.74	2.28	2.24	1.64	1.76	21.56	17.33%
	（令和4年度）	累計	1.21	2.98	3.89	5.94	8.26	10.29	11.89	13.64	15.92	18.16	19.79	21.56		
17.06	本年度	毎月	1.88	1.60	1.73	1.88	1.90	1.30	1.42	1.43	1.51	1.76	1.41	2.19	20.01	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計	1.88	3.48	5.21	7.09	8.99	10.29	11.71	13.14	14.65	16.42	17.83	20.01		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.16%
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満			増加 微増 100.02 削減						増加 微増 削減 86.28							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
50.70	前年度	毎月												44.33	44.33	-15.38%
	(令和4年度)	累計												44.33		
	本年度	毎月												42.90	42.90	増減率 (対令和4年度)
		(令和5年度)	累計													
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-3.23%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減 96.77							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減 96.77							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				西分署									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,995.00	1,574.00	1,517.00	2,639.00	2,999.00	3,050.00	2,136.00	1,492.00	2,056.00	3,509.00	3,200.00	2,626.00	28,793.00	11,689.96
	本年度 (令和5年度)	1,726.00	1,321.00	1,550.00	2,108.00	2,926.00	3,110.00	2,144.00	1,429.00	2,091.00	3,199.00	3,032.00	2,599.00	27,235.00	12,228.52
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						94.58						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				車両1台 鈴鹿 さ 1182									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	467.10	546.80	534.90	681.90	833.80	671.20	489.10	563.60	657.42	708.00	487.80	467.10	7,108.72	16,492.23
	本年度 (令和5年度)	493.50	460.10	576.21	631.10	599.52	423.80	457.18	421.40	414.25	557.90	411.08	369.50	5,815.54	13,492.05
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						81.80							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				エンジンカッター、削岩機、チェーンソー、発電機、浄水機									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)	0.80	0.60	0.40	1.50	3.40	5.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	31.09
	本年度(令和5年度)	5.00	2.40	0.20	0.60	0.40	0.00	0.00	0.90	11.50	0.00	0.00	0.00	21.00	48.72
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						156.71							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 訓練及び点検により使用量が増加した。今後は削減できるよう計画的に使用したい。													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800は161、鈴鹿800 さ・950									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	151.10	110.00	74.00	80.00	92.00	124.50	115.00	127.00	105.00	104.00	142.00	72.00	1,296.60	3,345.23
	本年度（令和5年度）	109.00	112.60	73.40	56.00	105.30	141.00	120.30	67.00	102.00	54.00	99.00	107.10	1,146.70	2,958.49
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.43							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				西分署										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)	40.00	36.00	26.00	21.00	20.00	17.00	29.00	36.00	47.00	60.00	52.00	47.00	431.00	1,293.00	
	本年度 (令和5年度)	36.00	34.00	23.00	17.00	15.00	16.00	23.00	34.00	45.00	57.00	48.00	52.00	400.00	1,200.00	
	点検結果	年間削減量						92.80								
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				車両1台 鈴鹿800 さ 1182									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)	1,213.00	1,917.00	970.00	2,253.00	2,529.00	2,228.00	1,714.00	1,853.00	2,486.00	2,436.00	1,736.00	1,896.00	23,231.00	262.63
	本年度 (令和4年度)	2,009.00	1,736.00	1,858.00	2,092.00	2,057.00	1,351.00	1,496.00	1,540.00	1,636.00	1,966.00	1,523.00	2,350.00	21,614.00	244.35
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							93.03						

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800は161、鈴鹿800 さ・950									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	472.00	280.00	181.00	251.00	311.00	254.00	324.00	373.00	331.00	319.00	366.00	323.00	3,785.00	29.43
	本年度（令和5年度）	361.00	261.00	325.00	160.00	304.00	364.00	344.00	252.00	245.00	130.00	243.00	401.00	3,390.00	26.36
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						89.56							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名											年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果		年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			3.10	3.10	44.33	
	本年度（令和5年度）			3.00	3.00	42.90	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		中央消防署 東分署
連絡先（内線・外線）		内線：6841／外線：059-384-0119
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月30日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
44,790.49	前年度	毎月	2,946.17	2,736.39	2,472.94	3,385.80	4,248.01	3,421.05	2,562.40	2,503.26	3,493.04	3,971.99	3,109.31	3,312.08	38,162.44	-23.10%
	(令和4年度)	累計	2,946.17	5,682.57	8,155.50	11,541.30	15,789.31	19,210.36	21,772.75	24,276.02	27,769.06	31,741.05	34,850.36	38,162.44		
	本年度	毎月	2,575.41	2,333.18	2,346.67	3,150.24	3,415.49	3,372.30	2,401.90	2,413.78	3,077.20	3,568.49	2,944.84	2,843.32	34,442.82	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	2,575.41	4,908.59	7,255.26	10,405.50	13,820.99	17,193.30	19,595.20	22,008.98	25,086.18	28,654.67	31,599.51	34,442.82		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-9.75%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 89.50		増加		微増		削減 91.01			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	37,797.04	-23.25%
	前年度	毎月	2,920.25	2,712.78	2,451.95	3,356.04	4,211.60	3,396.62	2,541.26	2,479.43	3,462.02	3,939.57	3,086.17	3,239.36			
	(令和4年度)	累計	2,920.25	5,633.03	8,084.98	11,441.02	15,652.62	19,049.24	21,590.50	24,069.93	27,531.95	31,471.51	34,557.69	37,797.04			
	44,453.75	本年度	毎月	2,551.72	2,310.70	2,323.37	3,124.43	3,387.14	3,346.42	2,381.53	2,389.03	3,050.83	3,535.23	2,922.91	2,793.18	34,116.48	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)		累計	2,551.72	4,862.41	7,185.78	10,310.21	13,697.35	17,043.77	19,425.31	21,814.33	24,865.16	28,400.38	31,323.30	34,116.48			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-9.74%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 89.47		増加		微増		削減 91.06				

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	0.00
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2.51%
	前年度	毎月	24.03	21.86	19.44	27.52	33.66	22.63	19.61	22.14	28.75	30.07	21.45	27.65	298.82	
	（令和4年度）	累計	24.03	45.89	65.33	92.85	126.52	149.15	168.76	190.91	219.66	249.72	271.17	298.82		
	268.21	本年度	毎月	21.89	20.75	21.51	23.82	26.18	23.90	18.81	22.86	24.36	30.72	20.26	19.88	274.95
（令和5年度）	累計	21.89	42.64	64.15	87.97	114.15	138.06	156.87	179.73	204.09	234.81	255.07	274.95			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-7.99%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 92.56		増加		微増		削減 91.46			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
16.52	前年度	毎月	1.90	1.76	1.54	2.23	2.74	1.79	1.53	1.69	2.27	2.36	1.69	2.18	23.68	37.95%
	（令和4年度）	累計	1.90	3.65	5.20	7.42	10.17	11.96	13.49	15.18	17.45	19.81	21.50	23.68		
	本年度	毎月	1.80	1.73	1.80	1.98	2.17	1.98	1.55	1.90	2.01	2.54	1.66	1.66	22.79	増減率 （対令和4年度）
（令和5年度）	累計	1.80	3.54	5.33	7.32	9.49	11.47	13.02	14.92	16.93	19.48	21.14	22.79			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-3.73%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 95.84		増加		微増		削減 96.69			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												42.90	42.90	-45.00%	
		累計												42.90			
	52.00	本年度 （令和5年度）	毎月												28.60	28.60	増減率 （対令和4年度）
			累計												28.60		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-33.33%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減 66.66				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				東分署									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		2,546.00	2,163.00	1,997.00	3,589.00	4,499.00	3,946.00	2,651.00	2,223.00	2,934.00	3,814.00	3,524.00	2,751.00	36,637.00	14,874.62
	本年度 (令和5年度)		2,062.00	2,025.00	1,978.00	3,387.00	3,552.00	3,703.00	2,434.00	2,139.00	2,802.00	4,176.00	3,466.00	3,209.00	34,933.00	15,684.92
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					95.34								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				鈴鹿800さ1264 (救急6号車)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	525.27	518.40	481.00	732.50	868.20	596.60	426.50	366.80	630.20	676.30	463.10	576.80	6,861.67	15,919.07
	本年度 (令和5年度)	527.10	555.10	567.51	618.91	735.11	647.30	504.10	563.36	625.80	498.51	482.91	501.06	6,826.77	15,838.11
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							99.49						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				携帯用発電機 (13号車)・チェーンソー・自家発電機No.1, No.2・浄水器									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.90	1.40	2.00	1.10	0.80	2.60	1.80	5.20	2.10	1.40	1.90	10.40	31.60	73.31
	本年度 (令和5年度)	2.80	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.60	0.50	0.20	6.10	14.15
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						19.30							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。 ↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				鈴鹿800さ1635（13号車）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	137.20	157.53	117.60	68.20	103.60	110.00	136.30	202.50	171.00	193.00	94.50	168.70	1,660.13	4,283.14
	本年度（令和5年度）	52.50	0.00	0.00	56.00	26.50	30.00	35.00	0.00	29.40	12.20	63.70	0.00	305.30	787.67
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						18.39							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				厨房									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	11.00	11.00	6.00	7.00	4.00	7.00	10.00	14.00	13.00	14.00	13.00	17.00	127.00	381.00
	本年度 (令和5年度)	9.00	8.00	8.00	7.00	6.00	5.00	9.00	9.00	7.00	15.00	12.00	15.00	110.00	330.00
	点検結果	年間削減量						86.61							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				給湯器										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	112.00	76.00	80.00	0.00	36.00	40.00	36.00	60.00	130.00	112.00	118.00	110.00	910.00	2,265.90		
	本年度（令和5年度）	94.00	36.00	38.00	0.00	0.00	36.00	0.00	38.00	98.00	171.00	18.00	58.00	587.00	1,461.63		
	点検結果	年間削減量						64.50									
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				鈴鹿800さ1264 (救急6号車)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2,019.00	1,909.00	1,657.00	2,449.00	3,039.00	1,920.00	1,602.00	1,730.00	2,411.00	2,489.00	1,799.00	2,315.00	25,339.00	286.46
	本年度 (令和5年度)	2,022.00	1,968.00	2,047.00	2,246.00	2,454.00	2,224.00	1,747.00	2,150.00	2,263.00	2,862.00	1,852.00	1,878.00	25,713.00	290.69
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							101.47						

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
救急件数増加に伴い上昇したと考えられる。通常業務の出向時は、エコドライブを心掛け、削減に努めていきたい。	

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

該当なし

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				鈴鹿800さ1635（13号車）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	399.00	261.00	290.00	266.00	264.00	350.00	390.00	550.00	484.00	551.00	360.00	470.00	4,635.00	36.04
	本年度（令和5年度）	108.00	30.00	21.00	53.00	79.00	95.00	79.00	58.00	102.00	117.00	127.00	39.00	908.00	7.06
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					19.59								

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

21	定置式ディーゼル機関で使用了軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													

↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓

増加 115以上
微増 100以上115未満
削減 100未満

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名											年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果		年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			3.00	3.00	42.90	
	本年度（令和5年度）			2.00	2.00	28.60	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）
温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		中央消防署鈴峰分署
連絡先（内線・外線）		内線 6851
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月6日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
44,790.49	前年度 (令和4年度)	毎月	2,203.40	1,778.76	1,877.95	2,234.50	2,360.96	2,402.26	1,769.46	1,839.00	2,642.29	2,830.79	2,654.38	2,435.99	27,029.75	-72.58%
		累計	2,203.40	3,982.17	5,860.12	8,094.61	10,455.58	12,857.84	14,627.30	16,466.30	19,108.59	21,939.38	24,593.76	27,029.75		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,220.64	1,369.73	374.70	1,222.16	1,163.55	1,205.03	996.52	863.27	1,014.04	925.70	948.22	979.28	12,282.84	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,220.64	2,590.37	2,965.07	4,187.23	5,350.78	6,555.81	7,552.33	8,415.60	9,429.64	10,355.34	11,303.57	12,282.84		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-54.56%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 50.98		増加		微増		削減 40.41			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
44,453.75	前年度 (令和4年度)	毎月	2,189.69	1,765.19	1,861.16	2,216.39	2,341.81	2,385.12	1,756.69	1,825.09	2,619.93	2,811.19	2,637.51	2,389.42	26,799.19	-72.88%
		累計	2,189.69	3,954.88	5,816.04	8,032.43	10,374.24	12,759.36	14,516.05	16,341.13	18,961.07	21,772.26	24,409.77	26,799.19		
	本年度 (令和5年度)	毎月	1,199.82	1,350.22	372.18	1,203.98	1,152.10	1,187.44	979.63	847.69	996.44	905.50	930.12	931.78	12,056.89	増減率 (対令和4年度)
		累計	1,199.82	2,550.04	2,922.22	4,126.20	5,278.30	6,465.74	7,445.36	8,293.05	9,289.49	10,194.99	11,125.11	12,056.89		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-55.01%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 50.67		増加		微増		削減 39.82			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
268.21	前年度 （令和4年度）	毎月	12.69	12.56	15.55	16.74	17.70	15.86	11.80	12.87	20.68	18.14	15.58	16.64	186.82	-31.95%
		累計	12.69	25.25	40.80	57.54	75.24	91.10	102.91	115.78	136.46	154.59	170.18	186.82		
	本年度 （令和5年度）	毎月	19.25	18.01	2.39	16.81	10.57	16.27	15.61	14.39	16.31	18.66	16.74	17.48	182.51	増減率 （対令和4年度）
		累計	19.25	37.26	39.65	56.46	67.03	83.30	98.92	113.31	129.63	148.29	165.03	182.51		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.31%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 91.44		増加		微増 103.64		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	1.02	1.01	1.24	1.37	1.45	1.28	0.97	1.04	1.68	1.46	1.28	1.34	15.14	-10.17%						
	（令和4年度）	累計	1.02	2.04	3.28	4.64	6.09	7.38	8.35	9.39	11.07	12.53	13.81	15.14								
	16.52	本年度	毎月	1.57	1.50	0.13	1.37	0.88	1.32	1.28	1.18	1.29	1.54	1.36	1.42	14.84	増減率 （対令和4年度）					
		（令和5年度）	累計	1.57	3.07	3.20	4.57	5.45	6.77	8.05	9.24	10.52	12.06	13.43	14.84							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.98%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 91.80			増加					微増 103.91			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
39.00	前年度 （令和4年度）	毎月											28.60	28.60	-26.67%	
		累計											28.60			
	本年度 （令和5年度）	毎月											28.60	28.60	増減率 （対令和4年度）	
		累計											28.60			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増 100.00		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				鈴峰分署									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		2,759.00	1,936.00	1,870.00	2,446.00	2,952.00	3,073.00	2,418.00	2,111.00	2,759.00	3,303.00	3,571.00	2,883.00	32,081.00	13,024.89
	本年度 (令和5年度)		2,218.00	1,117.00	1,770.00	1,911.00	2,896.00	3,262.00	3,016.00	1,963.00	2,278.00	3,017.00	3,592.00	3,055.00	30,095.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					93.80								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				車両1台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	289.00	253.00	305.00	410.70	408.00	384.00	263.00	287.00	422.00	405.00	345.90	308.00	4,080.60	9,466.99
	本年度（令和5年度）	390.00	413.00	36.00	401.00	427.00	408.80	346.40	249.40	236.00	271.00	220.50	289.00	3,688.10	8,556.39
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.38							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				チェーンソー・エンジンカッター・携帯用発電機・非常用浄水機・可搬ポンプ									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.10	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.00	0.00	2.60	6.03
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	12.76
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						211.53							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 資機材の使用訓練や点検が増加したため。													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				車両 1 台									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	107.00	73.00	121.00	78.00	53.00	70.00	29.00	69.00	153.00	103.00	90.00	142.00	1,088.00	2,807.04
	本年度（令和5年度）	69.00	105.00	77.00	77.00	37.00	65.00	31.00	60.00	124.00	41.00	62.00	35.00	783.00	2,020.14
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						71.96							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				鈴峰分署									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	41.00	38.00	27.00	22.00	20.00	22.00	30.00	41.00	42.00	55.00	51.00	46.00	435.00	1,305.00
	本年度 (令和5年度)	39.00	40.00	30.00	25.00	22.00	23.00	32.00	35.00	43.00	57.00	53.00	57.00	456.00	1,368.00
	点検結果	年間削減量						104.82							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 女性職員の配置勤務に伴い、女性専用のシャワールーム等の使用が増えたためと思われる。														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				鈴峰分署								年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	76.00	189.24
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	99.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						52.63							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				車両 1 台（11月から救急車の車両更新に伴い交換）									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和3年度）	1,122.00	1,103.00	1,338.00	1,520.00	1,613.00	1,410.00	1,086.00	1,140.00	1,841.00	1,597.00	1,432.00	1,451.00	16,653.00	188.26
	本年度（令和4年度）	1,739.00	1,702.00	59.00	1,521.00	993.00	1,463.00	1,422.00	1,323.00	1,372.00	1,723.00	1,511.00	1,558.00	16,386.00	185.24
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.39							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				車両1台										年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	132.00	142.00	214.00	119.00	118.00	155.00	64.00	132.00	198.00	199.00	87.00	202.00	1,762.00	13.70		
	本年度（令和5年度）	149.00	35.00	238.00	127.00	29.00	136.00	105.00	80.00	269.00	93.00	131.00	165.00	1,557.00	12.11		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.36									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名												年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）		使用している施設名・設備名															
※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
22	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）		使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）												0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）												0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名											年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果		年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（ｔ） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）					
	※公用車を所管する所属が3月に入力	例1：7月17日に購入した場合 例2：10月10日に廃車した場合	8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）			2.00	2.00	28.60	
	本年度（令和5年度）			2.00	2.00	28.60	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）													0	
	本年度（令和5年度）													0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		南消防署
連絡先（内線・外線）		内線 6812・外線 386-0630
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月25日
	下半期提出日	令和6年4月18日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計								
73,108.84	前年度	毎月	3,238.01	3,518.17	3,458.63	5,136.45	5,771.84	4,719.78	4,141.79	3,683.87	5,081.63	5,495.13	4,214.61	3,859.79	52,319.71	-37.58%						
	(令和4年度)	累計	3,238.01	6,756.18	10,214.81	15,351.26	21,123.10	25,842.88	29,984.67	33,668.54	38,750.17	44,245.30	48,459.91	52,319.71								
	本年度	毎月	3,228.53	3,203.62	3,168.56	4,148.16	4,829.40	4,345.50	3,334.14	3,064.71	3,752.58	4,727.86	4,016.96	3,814.98	45,635.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	3,228.53	6,432.14	9,600.70	13,748.86	18,578.26	22,923.76	26,257.90	29,322.62	33,075.19	37,803.06	41,820.01	45,635.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-12.78%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 88.70			増加					微増			削減 85.77		

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	51,553.21	-37.91%
	前年度	毎月	3,195.86	3,465.35	3,402.83	5,069.01	5,696.45	4,665.33	4,089.28	3,624.31	5,012.56	5,420.17	4,165.24	3,746.83			
	(令和4年度)	累計	3,195.86	6,661.21	10,064.04	15,133.05	20,829.50	25,494.82	29,584.10	33,208.41	38,220.97	43,641.14	47,806.38	51,553.21			
	本年度	毎月	3,177.98	3,154.20	3,121.10	4,091.37	4,774.26	4,294.64	3,288.59	3,020.99	3,701.38	4,674.29	3,971.22	3,709.46	44,979.48	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	3,177.98	6,332.17	9,453.27	13,544.64	18,318.91	22,613.55	25,902.14	28,923.13	32,624.51	37,298.80	41,270.02	44,979.48			
	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-12.75%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 88.69		増加		微増		削減 85.83					

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	0.00			
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加			微増			削減			増加			微増					削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	-4.17%	
	前年度	毎月	39.17	48.98	51.72	62.45	69.90	50.58	48.73	55.28	63.98	69.45	45.84	51.81	657.88		
	（令和4年度）	累計	39.17	88.15	139.87	202.31	272.21	322.79	371.52	426.81	490.79	560.23	606.07	657.88			
	577.40	本年度	毎月	46.75	45.75	43.88	52.46	50.97	47.02	42.14	40.45	47.37	49.54	42.35	44.63	553.30	増減率 （対令和4年度）
		（令和5年度）	累計	46.75	92.50	136.38	188.84	239.81	286.83	328.96	369.41	416.78	466.32	508.67	553.30		
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-15.90%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 88.85		増加		微増		削減 79.52				

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
35.29	前年度	毎月	2.98	3.84	4.08	5.00	5.49	3.88	3.78	4.28	5.09	5.51	3.53	3.96	51.41	27.54%				
	（令和4年度）	累計	2.98	6.82	10.90	15.89	21.39	25.27	29.05	33.32	38.41	43.93	47.46	51.41						
	本年度	毎月	3.80	3.67	3.58	4.33	4.17	3.85	3.41	3.27	3.83	4.03	3.39	3.69	45.01	増減率 （対令和4年度）				
	（令和5年度）	累計	3.80	7.47	11.05	15.38	19.54	23.39	26.80	30.08	33.90	37.94	41.32	45.01						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-12.45%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 92.57			増加					微増			削減 82.69

平成25年度 排出量 (kg-CO2)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
58.50	前年度 （令和4年度）	毎月												57.20	57.20	-2.22%
		累計												57.20		
	本年度 （令和5年度）	毎月												57.20	57.20	増減率 （対令和4年度）
		累計												57.20		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加	微増			削減			増加	微増 100.00 削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				南消防署									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		2,285.00	1,515.00	1,664.00	3,505.00	4,239.00	3,774.00	2,055.00	1,519.00	2,690.00	4,481.00	4,171.00	2,834.00	34,732.00	14,101.19
	本年度 (令和5年度)		1,755.00	1,377.00	1,667.00	2,873.00	3,966.00	3,325.00	1,973.00	1,687.00	2,386.00	4,086.00	3,551.00	2,992.00	31,638.00	14,205.46
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						91.09							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800 さ 1554 鈴鹿800 さ 1698									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	745.40	998.40	1,037.41	1,397.70	1,539.80	1,112.62	1,161.59	1,033.90	1,407.70	1,285.09	837.80	908.30	13,465.71	31,240.45
	本年度 (令和5年度)	839.24	853.12	833.20	1,106.23	1,088.19	1,004.50	818.60	759.60	885.18	941.58	774.90	844.91	10,749.25	24,938.26
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							79.82						
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防機器 (携帯用発電機, エンジンカッター, 船外機, 非常用浄水器の機器点検)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2.70	1.90	0.80	0.00	0.00	1.70	2.90	1.90	1.30	3.30	0.00	1.10	17.60	40.83
	本年度 (令和5年度)	2.30	2.20	1.90	1.70	1.90	1.80	1.70	1.30	2.60	5.00	0.80	0.50	23.70	54.98
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						134.65							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。 ↓ 災害に備え、訓練、点検回数を増やした。													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800 さ 256、鈴鹿800 は 60									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	132.00	132.00	70.00	113.30	126.00	167.00	156.33	169.20	163.00	129.00	114.00	99.00	1,570.83	4,052.74
	本年度（令和5年度）	104.50	151.00	121.00	50.00	144.00	145.00	139.00	128.00	149.00	157.60	140.00	65.00	1,494.10	3,854.78
	点検結果	年間削減量						95.11							
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				台所・風呂									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	64.00	63.00	46.00	37.00	26.00	39.00	50.00	56.00	77.00	93.00	78.00	77.00	706.00	2,118.00
	本年度 (令和5年度)	56.00	54.00	41.00	34.00	31.00	31.00	47.00	56.00	62.00	79.00	72.00	79.00	642.00	1,926.00
	点検結果	年間削減量						90.93							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				車両1台 鈴鹿880 あ 78										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	624.00	492.00	607.00	606.00	917.00	880.00	661.00	697.00	564.00	711.00	691.00	848.00	8,298.00	56.68		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800 さ 1698、鈴鹿800 さ 1554									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	3,038.00	4,072.00	4,355.00	5,427.00	5,845.00	3,999.00	3,957.00	4,458.00	5,488.00	5,932.00	3,667.00	4,059.00	54,297.00	613.83
	本年度（令和5年度）	4,184.00	3,996.00	3,971.00	4,851.00	4,624.00	4,272.00	3,745.00	3,595.00	4,195.00	4,459.00	3,666.00	4,148.00	49,706.00	561.93
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						91.54							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
		前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
		本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				車両2台 鈴鹿800 さ 256、鈴鹿800 は 60									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	455.00	441.00	311.00	251.00	392.00	416.00	420.00	566.00	409.00	391.00	411.00	525.00	4,988.00	38.78
	本年度（令和5年度）	418.00	546.00	331.00	250.00	368.00	330.00	413.00	396.00	485.00	407.00	552.00	184.00	4,680.00	36.39
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.82							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）												0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）												0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	4.00	4.00	57.20			
	本年度（令和5年度）	4.00	4.00	57.20			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								計（枚）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		南消防署天名分署
連絡先（内線・外線）		6861・059-327-5246
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月27日
	下半期提出日	令和6年4月18日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	本年度	毎月	339.89	1,000.71	2,178.51	2,283.73	2,978.60	2,724.46	2,470.26	1,959.66	2,500.94	3,014.79	3,164.73	2,748.23	27,364.50	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	339.89	1,340.61	3,519.11	5,802.84	8,781.43	11,505.89	13,976.15	15,935.81	18,436.75	21,451.54	24,616.27	27,364.50						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加	115以上																			
微増	100以上115未満																			
削減	100未満		増加			微増			削減			増加			微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	本年度 (令和5年度)	毎月	339.89	989.27	2,156.85	2,264.33	2,957.55	2,709.68	2,454.92	1,946.80	2,482.38	2,997.65	3,150.89	2,706.89	27,157.09	増減率 (対令和4年度)
		累計	339.89	1,329.17	3,486.01	5,750.34	8,707.89	11,417.57	13,872.49	15,819.29	18,301.67	21,299.32	24,450.21	27,157.09		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	点検結果		上半期(4月～9月)					下半期(10月～3月)								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	10.57	20.00	17.90	19.43	13.66	14.18	11.90	17.17	15.83	12.81	11.77	165.20	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.00	10.57	30.57	48.47	67.89	81.55	95.73	107.63	124.80	140.63	153.44	165.20		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																
	増加	微増		削減		増加		微増		削減						

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.87	1.65	1.50	1.62	1.12	1.16	0.96	1.38	1.31	1.04	0.97	13.60	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.00	0.87	2.53	4.03	5.65	6.77	7.93	8.89	10.27	11.59	12.63	13.60		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月											0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計											0.00			
	本年度	毎月											28.60	28.60	増減率 (対令和4年度)	
		(令和5年度)	累計													28.60
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加	115以上															
微増	100以上115未満															
削減	100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				天名分署								計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)		757.00	960.00	2,361.00	2,949.00	4,324.00	4,391.00	3,775.00	2,759.00	3,580.00	4,558.00	5,245.00	4,378.00	40,037.00	17,976.61
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		令和5年5月に開署														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				救急車(救急11号車) 鈴鹿800さ16-99										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	0.00	187.60	397.31	387.96	425.03	270.37	256.80	221.50	286.58	323.40	232.00	235.30	3,223.85	7,479.33		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓ 令和5年5月に開署															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				消防機器（携帯用発電機、船外機）										計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	4.41	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓ 令和5年5月に開署															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				消防車(鈴鹿17号車) 鈴鹿800さ16-85										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）	0.00	25.00	46.00	0.00	0.00	30.00	46.01	48.50	51.20	29.00	58.00	31.50	365.21	942.24		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	令和5年5月に開署															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				ガスコンロ									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)	0.00	19.50	18.00	13.00	10.00	11.00	15.00	23.00	26.00	42.00	36.00	38.00	251.50	754.50
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 令和5年5月に開署														

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				救急車(救急11号車) 鈴鹿800さ16-99									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)	0.00	981.00	1,860.00	1,716.00	1,849.00	1,243.00	1,300.00	1,043.00	1,505.00	1,482.00	1,147.00	1,096.00	15,222.00	172.08
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 令和5年5月に開署													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				消防車(鈴鹿17号車) 鈴鹿800さ16-85									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）	0.00	45.00	81.00	0.00	19.00	93.00	83.00	137.00	198.00	50.00	113.00	45.00	864.00	6.72
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	令和5年5月に開署													

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）					該当なし										0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）		使用している施設名・設備名												
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					該当なし								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						該当なし							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）		使用している施設名・設備名												
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満					↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓										

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）						該当なし										0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00
	点検結果		年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
		該当なし														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.666 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12 = 0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）	2.00	2.00	28.60			

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	該当なし						
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです