

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

白子コミュニティーセンター

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,082.67	前年度	毎月	348.76	152.56	132.42	245.43	395.75	428.95	359.20	138.68	139.88	375.61	443.87	451.33	3,612.43	-56.51%				
	(令和4年度)	累計	348.76	501.31	633.73	879.16	1,274.91	1,703.86	2,063.06	2,201.75	2,341.62	2,717.23	3,161.10	3,612.43						
	本年度	毎月	291.20	170.91	164.43	242.60	462.51	507.87	428.90	158.36	216.68	359.24	487.73	460.08	3,950.48	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	291.20	462.11	626.54	869.13	1,331.64	1,839.51	2,268.41	2,426.76	2,643.44	3,002.67	3,490.40	3,950.48						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.36%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 107.96			削減			増加					微増 110.60			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	348.76	152.56	132.42	245.43	395.75	428.95	359.20	138.68	139.88	375.61	443.87	451.33	3,612.43	-56.51%
	(令和4年度)	累計	348.76	501.31	633.73	879.16	1,274.91	1,703.86	2,063.06	2,201.75	2,341.62	2,717.23	3,161.10	3,612.43		
	本年度	毎月	291.20	170.91	164.43	242.60	462.51	507.87	428.90	158.36	216.68	359.24	487.73	460.08	3,950.48	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	291.20	462.11	626.54	869.13	1,331.64	1,839.51	2,268.41	2,426.76	2,643.44	3,002.67	3,490.40	3,950.48		
9,082.67	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.36%
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増	107.96	削減	増加	微増	110.60	削減						

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減									

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減						増加 微増 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				白子コミュニティセンター										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	935.00	409.00	355.00	658.00	1,061.00	1,150.00	963.00	371.00	375.00	1,007.00	1,190.00	1,210.00	9,684.00	3,612.13		
	本年度 (令和5年度)	719.00	422.00	406.00	599.00	1,142.00	1,254.00	1,059.00	391.00	535.00	887.00	1,185.00	1,136.00	9,735.00	3,942.68		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.52									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、生活面での制約も緩和され活動量が増えたために、電気使用量が微増した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				白子コミュニティセンター										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	7.80		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						2,600.00									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、生活面での制約も緩和され利用者が増えたために、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)	4月	5月	6月	7月									0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果	該当なし													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

該当なし

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（ｔ） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ｔ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果																
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							該当なし								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩 (台) (HFCの排出)	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12 (小数点第2位を切捨て)とする (日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月) 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月(管理した月数)÷12=0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月(管理した月数)÷12=0.5台			3月	年間 (台)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度 (令和4年度)			0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)			0.00	0.00		

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	該当なし				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）	該当なし				0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》			
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙 (枚/A4)	*算定方法*		使用している施設名・設備名												計 (枚)
	(コピー用紙・印刷用紙)	A3用紙はA4用紙2枚分として算定				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	前年度 (令和4年度)															0
	本年度 (令和5年度)															0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から利用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

神戸コミュニティーセンター

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
6,933.12	前年度	毎月	381.21	314.07	262.22	548.31	717.65	541.22	433.43	284.60	417.76	643.05	621.42	519.59	5,684.52	-14.30%				
	(令和4年度)	累計	381.21	695.27	957.49	1,505.80	2,223.45	2,764.68	3,198.10	3,482.70	3,900.46	4,543.51	5,164.93	5,684.52						
	本年度	毎月	358.83	295.25	300.41	467.78	707.94	600.21	481.95	280.26	483.98	633.21	779.22	552.83	5,941.85	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	358.83	654.08	954.48	1,422.26	2,130.20	2,730.41	3,212.36	3,492.62	3,976.59	4,609.80	5,389.02	5,941.85						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.53%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 98.76			増加					微増 109.98			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
6,933.12	前年度	毎月	381.21	314.07	262.22	548.31	717.65	541.22	433.43	284.60	417.76	643.05	621.42	519.59	5,684.52	-14.30%
	(令和4年度)	累計	381.21	695.27	957.49	1,505.80	2,223.45	2,764.68	3,198.10	3,482.70	3,900.46	4,543.51	5,164.93	5,684.52		
	本年度	毎月	358.83	295.25	300.41	467.78	707.94	600.21	481.95	280.26	483.98	633.21	779.22	552.83	5,941.85	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	358.83	654.08	954.48	1,422.26	2,130.20	2,730.41	3,212.36	3,492.62	3,976.59	4,609.80	5,389.02	5,941.85		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							4.53%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 98.76		増加		微増 109.98					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満	増加	微増			削減			増加	微増			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						増減率 (対令和4年度)				
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加			微増		削減		増加					微増		削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上															
微増 100以上115未満															
削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				神戸コミュニティセンター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,022.00	842.00	703.00	1,470.00	1,924.00	1,451.00	1,162.00	763.00	1,120.00	1,724.00	1,666.00	1,393.00	15,240.00	5,684.52
	本年度 (令和5年度)	886.00	729.00	741.00	1,155.00	1,748.00	1,482.00	1,190.00	692.00	1,195.00	1,562.00	1,924.00	1,365.00	14,669.00	5,940.95
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					96.25								
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				神戸コミュニティセンター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	令和4年度は一年間未使用であったが生活面での制約がなくなり、令和5年度から一時的に利用があったため増加した。引き続き省エネ活動は徹底していきたい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00			0.00
	本年度（令和5年度）															0.00			0.00
	点検結果																		
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量										該当なし							
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を「下半期提出時」に入力して下さい。↓																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																			

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						0.00	0.00
	前年度（令和4年度）							
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）	該当なし					
	本年度（令和5年度）	該当なし					

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS

(鈴鹿市環境マネジメントシステム)

指定管理者等施設

合川コミュニティーセンター

温室効果ガス管理シート

(令和5年度)

※原則，小数点第2位まで入力

<温室効果ガス 総排出量>
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
6,017.20	前年度	毎月	514.74	415.45	360.69	478.86	566.14	531.08	472.52	359.50	401.72	511.68	589.34	570.99	5,772.71	-2.61%
	(令和4年度)	累計	514.74	930.19	1,290.88	1,769.74	2,335.88	2,866.96	3,339.48	3,698.98	4,100.70	4,612.38	5,201.72	5,772.71		
	本年度	毎月	483.57	382.22	380.19	516.27	599.30	547.05	496.13	353.46	425.15	543.51	576.32	557.18	5,860.32	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	483.57	865.79	1,245.98	1,762.25	2,361.54	2,908.59	3,404.72	3,758.18	4,183.32	4,726.83	5,303.15	5,860.32		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						1.52%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 101.45 削減						増加 微増 101.58 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
6,017.20	前年度	毎月	514.74	415.45	360.69	478.86	566.14	531.08	472.52	359.50	401.72	511.68	589.34	570.99	5,772.71	-2.61%
	(令和4年度)	累計	514.74	930.19	1,290.88	1,769.74	2,335.88	2,866.96	3,339.48	3,698.98	4,100.70	4,612.38	5,201.72	5,772.71		
	本年度	毎月	483.57	382.22	380.19	516.27	599.30	547.05	496.13	353.46	425.15	543.51	576.32	557.18	5,860.32	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	483.57	865.79	1,245.98	1,762.25	2,361.54	2,908.59	3,404.72	3,758.18	4,183.32	4,726.83	5,303.15	5,860.32		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						1.52%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 101.45 削減						増加 微増 101.58 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
(令和5年度)		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加				微増			削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
増加 115以上																		
微増 100以上115未満																		
削減 100未満																		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増			削減	増加	微増			削減				

【温室効果ガス排出要因】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				合川コミュニティセンター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,380.00	1,113.00	967.00	1,283.00	1,517.00	1,423.00	1,266.00	963.00	1,077.00	1,371.00	1,580.00	1,530.00	15,470.00	5,770.31
	本年度 (令和5年度)	1,194.00	943.00	938.00	1,274.00	1,479.00	1,350.00	1,225.00	872.00	1,049.00	1,342.00	1,423.00	1,375.00	14,464.00	5,857.92
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.49							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)					該当なし										0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				合川コミュニティセンター										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.80	2.40		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.80	2.40		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.00									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 利用者は増えたが、省エネ活動を徹底して行っているため、使用量は少ないまま推移している。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)		使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）				

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

牧田コミュニティーセンター

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
19,096.37	前年度	毎月	481.47	440.51	518.47	815.75	879.53	760.10	508.03	522.20	874.31	1,108.56	1,071.26	721.31	8,701.50	-51.12%				
	(令和4年度)	累計	481.47	921.98	1,440.45	2,256.20	3,135.74	3,895.84	4,403.87	4,926.07	5,800.38	6,908.93	7,980.19	8,701.50						
	本年度	毎月	496.94	464.13	554.04	1,013.31	1,038.83	1,048.95	471.42	588.36	863.46	1,021.61	876.02	896.67	9,333.72	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	496.94	961.07	1,515.11	2,528.42	3,567.24	4,616.19	5,087.61	5,675.97	6,539.43	7,561.04	8,437.05	9,333.72						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							7.27%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 118.49			微増			削減			増加					微増			削減 98.16

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
19,096.37	前年度	毎月	481.47	440.51	518.47	815.75	879.53	760.10	508.03	522.20	874.31	1,108.56	1,071.26	721.31	8,701.50	-51.12%
	(令和4年度)	累計	481.47	921.98	1,440.45	2,256.20	3,135.74	3,895.84	4,403.87	4,926.07	5,800.38	6,908.93	7,980.19	8,701.50		
	本年度	毎月	496.94	464.13	554.04	1,013.31	1,038.83	1,048.95	471.42	588.36	863.46	1,021.61	876.02	896.67	9,333.72	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	496.94	961.07	1,515.11	2,528.42	3,567.24	4,616.19	5,087.61	5,675.97	6,539.43	7,561.04	8,437.05	9,333.72		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							7.27%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 118.49		微増		削減		増加		微増		削減 98.16				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満			増加						微増							
削減 100未満			微増						削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上															
	微増 100以上115未満															
	削減 100未満		増加	微増			削減			増加	微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名 牧田コミュニティセンター													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,290.00	1,181.00	1,390.00	2,187.00	2,358.00	2,037.00	1,362.00	1,400.00	2,344.00	2,972.00	2,872.00	1,933.00	23,326.00	8,700.60
	本年度 (令和5年度)	1,227.00	1,146.00	1,368.00	2,502.00	2,565.00	2,590.00	1,164.00	1,452.00	2,132.00	2,521.00	2,163.00	2,214.00	23,044.00	9,332.82
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.79							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名 牧田コミュニティセンター													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.90
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.00							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
利用者は増えたが、省エネ活動を徹底して行っているため、使用量は少ないまま推移している。															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													該当なし		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量 該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果																
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	該当なし	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
				0.00	0.00	
		前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
		本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）	該当なし					
	本年度（令和5年度）	該当なし					

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

清和公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,887.68	前年度	毎月	612.94	419.72	390.33	657.83	1,030.02	1,009.43	716.47	460.00	583.70	804.51	903.06	907.69	8,495.68	-13.04%				
	(令和4年度)	累計	612.94	1,032.66	1,422.99	2,080.82	3,110.84	4,120.26	4,836.73	5,296.73	5,880.42	6,684.94	7,587.99	8,495.68						
	本年度	毎月	613.82	534.44	468.24	662.45	979.86	990.80	762.78	480.80	673.05	702.51	877.88	851.45	8,598.05	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	613.82	1,148.25	1,616.49	2,278.94	3,258.80	4,249.59	5,012.37	5,493.17	6,166.22	6,868.73	7,746.60	8,598.05						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.20%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 103.13			削減			増加					微増			削減 99.38

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
9,887.68	前年度	毎月	612.94	419.72	390.33	657.83	1,030.02	1,009.43	716.47	460.00	583.70	804.51	903.06	907.69	8,495.68	-13.04%
	(令和4年度)	累計	612.94	1,032.66	1,422.99	2,080.82	3,110.84	4,120.26	4,836.73	5,296.73	5,880.42	6,684.94	7,587.99	8,495.68		
	本年度	毎月	613.82	534.44	468.24	662.45	979.86	990.80	762.78	480.80	673.05	702.51	877.88	851.45	8,598.05	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	613.82	1,148.25	1,616.49	2,278.94	3,258.80	4,249.59	5,012.37	5,493.17	6,166.22	6,868.73	7,746.60	8,598.05		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.20%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増 103.13		削減		増加	微増		削減 99.38					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減									

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				清和公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,632.00	1,114.00	1,036.00	1,758.00	2,755.00	2,699.00	1,916.00	1,226.00	1,552.00	2,144.00	2,409.00	2,419.00	22,660.00	8,452.18
	本年度 (令和5年度)	1,503.00	1,307.00	1,148.00	1,629.00	2,412.00	2,439.00	1,876.00	1,179.00	1,650.00	1,722.00	2,155.00	2,089.00	21,109.00	8,549.15
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.15							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				清和公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1.40	1.40	1.30	0.70	0.80	0.90	0.60	0.90	1.60	1.60	1.50	1.80	14.50	43.50
	本年度 (令和5年度)	1.70	1.70	1.10	0.90	1.00	1.00	1.00	1.10	1.60	1.70	1.70	1.80	16.30	48.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						112.41							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

		新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が微増した。引き続き省エネを意識して徹底する予定である。													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）																	
	本年度（令和5年度）																	
	点検結果																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

住吉公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
7,138.08	前年度	毎月	347.56	230.89	249.54	383.30	478.11	437.08	435.15	251.70	272.59	497.89	521.16	454.54	4,559.51	-36.36%
	(令和4年度)	累計	347.56	578.45	827.99	1,211.29	1,689.40	2,126.48	2,561.63	2,813.33	3,085.92	3,583.81	4,104.97	4,559.51		
	本年度	毎月	273.66	220.31	233.99	384.24	563.76	467.37	404.57	242.57	362.75	446.51	517.47	425.43	4,542.60	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	273.66	493.97	727.95	1,112.19	1,675.95	2,143.32	2,547.89	2,790.45	3,153.20	3,599.70	4,117.17	4,542.60		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-0.37%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増 100.79		削減		増加	微増		削減 98.61					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7,138.08	前年度	毎月	347.56	230.89	249.54	383.30	478.11	437.08	435.15	251.70	272.59	497.89	521.16	454.54	4,559.51	-36.36%				
	(令和4年度)	累計	347.56	578.45	827.99	1,211.29	1,689.40	2,126.48	2,561.63	2,813.33	3,085.92	3,583.81	4,104.97	4,559.51						
	本年度	毎月	273.66	220.31	233.99	384.24	563.76	467.37	404.57	242.57	362.75	446.51	517.47	425.43	4,542.60	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	273.66	493.97	727.95	1,112.19	1,675.95	2,143.32	2,547.89	2,790.45	3,153.20	3,599.70	4,117.17	4,542.60						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-0.37%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.79			削減			増加					微増			削減 98.61

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増			削減	増加	微増			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増				削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増					削減

【温室効果ガス排出要因】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				住吉公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	931.00	619.00	669.00	1,026.00	1,281.00	1,171.00	1,165.00	674.00	730.00	1,330.00	1,394.00	1,217.00	12,207.00	4,553.21
	本年度 (令和5年度)	672.00	541.00	577.00	948.00	1,392.00	1,154.00	993.00	593.00	889.00	1,101.00	1,274.00	1,046.00	11,180.00	4,527.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						91.58							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)					該当なし										0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				住吉公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
前年度 (令和4年度)	0.10	0.00	0.00	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.60	0.40	0.20	2.10	6.30		
本年度 (令和5年度)	0.50	0.40	0.10	0.10	0.00	0.00	0.80	0.80	0.90	0.20	0.50	0.60	4.90	14.70		
6	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						233.33								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。														

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）				

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

白子公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	459.09	498.63	453.94	588.22	768.31	811.65	684.01	471.40	496.39	786.96	873.57	912.73	7,804.89	-41.71%
	(令和4年度)	累計	459.09	957.72	1,411.66	1,999.88	2,768.19	3,579.84	4,263.84	4,735.24	5,231.63	6,018.59	6,892.16	7,804.89		
14,693.93	本年度	毎月	621.35	541.77	557.66	673.10	871.76	960.14	823.23	470.69	555.14	739.38	848.33	902.84	8,565.35	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	621.35	1,163.12	1,720.77	2,393.87	3,265.62	4,225.76	5,048.99	5,519.67	6,074.81	6,814.19	7,662.51	8,565.35		
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 118.04 微増 削減						増加 微増 102.71 削減									

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	459.09	498.63	453.94	588.22	768.31	811.65	684.01	471.40	496.39	786.96	873.57	912.73	7,804.89	-41.71%
	(令和4年度)	累計	459.09	957.72	1,411.66	1,999.88	2,768.19	3,579.84	4,263.84	4,735.24	5,231.63	6,018.59	6,892.16	7,804.89		
	本年度	毎月	621.35	541.77	557.66	673.10	871.76	960.14	823.23	470.69	555.14	739.38	848.33	902.84	8,565.35	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	621.35	1,163.12	1,720.77	2,393.87	3,265.62	4,225.76	5,048.99	5,519.67	6,074.81	6,814.19	7,662.51	8,565.35			
14,693.93	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.74%
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 118.04	微増		削減		増加	微増 102.71	削減						

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 (令和4年度)	毎月												0.00	0.00					
		累計												0.00						
	0.00	本年度 (令和5年度)	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)			
			累計												0.00					
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				白子公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,230.00	1,336.00	1,217.00	1,577.00	2,059.00	2,176.00	1,833.00	1,263.00	1,330.00	2,109.00	2,342.00	2,447.00	20,919.00	7,802.79
	本年度 (令和5年度)	1,529.00	1,334.00	1,371.00	1,659.00	2,151.00	2,367.00	2,026.00	1,157.00	1,367.00	1,816.00	2,085.00	2,227.00	21,089.00	8,541.05
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					100.81								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、生活面での制約も緩和され利用が増えたために、電気使用量が微増した。今後も利用が拡大することによって増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				白子公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.70	2.10
	本年度 (令和5年度)	0.70	0.50	0.80	0.40	0.20	0.50	0.90	0.70	0.50	1.30	1.30	0.30	8.10	24.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					1,157.14								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、料理教室など公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

該当なし

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00			0.00
	本年度（令和5年度）															0.00			0.00
	点検結果																		
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														該当なし			
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																			

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）	該当なし					
	本年度（令和5年度）	該当なし					

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から利用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

愛宕公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
10,043.73	前年度	毎月	760.33	506.99	453.12	697.08	779.72	862.47	756.67	491.77	465.23	712.23	679.01	663.95	7,828.56	-14.56%
	(令和4年度)	累計	760.33	1,267.32	1,720.44	2,417.52	3,197.24	4,059.71	4,816.38	5,308.15	5,773.37	6,485.60	7,164.62	7,828.56		
	本年度	毎月	611.24	458.15	499.46	633.41	830.75	1,022.01	790.95	552.72	720.78	711.68	825.17	924.71	8,580.99	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	611.24	1,069.38	1,568.84	2,202.24	3,032.99	4,055.00	4,845.95	5,398.67	6,119.45	6,831.12	7,656.29	8,580.99		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.61%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 99.88						増加 120.09 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
10,043.73	前年度	毎月	760.33	506.99	453.12	697.08	779.72	862.47	756.67	491.77	465.23	712.23	679.01	663.95	7,828.56	-14.56%
	(令和4年度)	累計	760.33	1,267.32	1,720.44	2,417.52	3,197.24	4,059.71	4,816.38	5,308.15	5,773.37	6,485.60	7,164.62	7,828.56		
	本年度	毎月	611.24	458.15	499.46	633.41	830.75	1,022.01	790.95	552.72	720.78	711.68	825.17	924.71	8,580.99	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	611.24	1,069.38	1,568.84	2,202.24	3,032.99	4,055.00	4,845.95	5,398.67	6,119.45	6,831.12	7,656.29	8,580.99		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.61%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 99.88						増加 120.09 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増			削減	増加	微増			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															
			増加	微増	削減	増加	微増	削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減									

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				愛宕公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2,036.00	1,356.00	1,214.00	1,860.00	2,088.00	2,305.00	2,027.00	1,316.00	1,236.00	1,899.00	1,818.00	1,776.00	20,931.00	7,807.26
	本年度 (令和5年度)	1,507.00	1,129.00	1,231.00	1,561.00	2,049.00	2,522.00	1,950.00	1,364.00	1,776.00	1,755.00	2,033.00	2,281.00	21,158.00	8,568.99
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					101.08								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、生活面での制約も緩和され利用が増えたために、電気使用量が微増した。今後も利用の拡大によって増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				愛宕公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.30	0.40	0.10	1.10	0.30	0.90	0.20	0.30	1.40	1.30	0.30	0.50	7.10	21.30
	本年度 (令和5年度)	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.40	0.10	0.50	0.30	0.60	0.30	4.00	12.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					56.33								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														該当なし
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）																	
	本年度（令和5年度）																	
	点検結果		年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

鼓ヶ浦公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,037.97	前年度	毎月	492.21	316.39	269.98	397.85	537.57	536.16	480.21	322.21	352.57	505.80	557.29	637.11	5,405.34	-32.71%				
	(令和4年度)	累計	492.21	808.61	1,078.59	1,476.43	2,014.01	2,550.16	3,030.37	3,352.57	3,705.15	4,210.95	4,768.24	5,405.34						
	本年度	毎月	487.08	359.49	340.61	404.88	653.22	630.98	537.72	398.81	432.90	525.24	609.38	701.40	6,081.69	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	487.08	846.57	1,187.18	1,592.06	2,245.28	2,876.25	3,413.97	3,812.78	4,245.68	4,770.92	5,380.29	6,081.69						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.51%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 112.78			削減			増加					微増 112.26			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
9,037.97	前年度	毎月	492.21	316.39	269.98	397.85	537.57	536.16	480.21	322.21	352.57	505.80	557.29	637.11	5,405.34	-32.71%
	(令和4年度)	累計	492.21	808.61	1,078.59	1,476.43	2,014.01	2,550.16	3,030.37	3,352.57	3,705.15	4,210.95	4,768.24	5,405.34		
	本年度	毎月	487.08	359.49	340.61	404.88	653.22	630.98	537.72	398.81	432.90	525.24	609.38	701.40	6,081.69	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	487.08	846.57	1,187.18	1,592.06	2,245.28	2,876.25	3,413.97	3,812.78	4,245.68	4,770.92	5,380.29	6,081.69		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.51%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増 112.78			削減	増加	微増 112.26			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				鼓ヶ浦公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,318.00	841.00	723.00	1,065.00	1,438.00	1,435.00	1,285.00	859.00	938.00	1,348.00	1,482.00	1,696.00	14,428.00	5,381.64
	本年度 (令和5年度)	1,196.00	878.00	841.00	996.00	1,604.00	1,555.00	1,324.00	981.00	1,060.00	1,288.00	1,495.00	1,720.00	14,938.00	6,049.89
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						103.53							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、生活面での制約も緩和され利用が増えたために、電気使用量が微増した。今後も利用の拡大によって増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量(ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量				該当なし									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				鼓ヶ浦公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.20	0.90	0.10	0.20	0.40	0.30	0.30	0.60	0.90	1.00	1.50	1.50	7.90	23.70
	本年度 (令和5年度)	0.90	1.30	0.00	0.50	1.20	0.40	0.50	0.50	1.20	1.20	1.30	1.60	10.60	31.80
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					134.17							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和3年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														該当なし
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）																	
	本年度（令和5年度）																	
	点検結果		年間削減量										該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）				

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から利用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

一ノ宮公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
11,838.90	前年度	毎月	469.61	381.13	334.58	619.55	813.51	736.30	490.20	347.64	562.48	734.96	639.10	588.97	6,718.05	-36.25%				
	(令和4年度)	累計	469.61	850.74	1,185.32	1,804.87	2,618.39	3,354.69	3,844.89	4,192.53	4,755.01	5,489.98	6,129.08	6,718.05						
	本年度	毎月	530.55	437.60	406.61	584.51	1,042.37	839.06	625.73	423.42	551.99	704.18	745.76	655.02	7,546.76	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	530.55	968.15	1,374.75	1,959.26	3,001.62	3,840.68	4,466.40	4,889.82	5,441.81	6,145.98	6,891.74	7,546.76						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.34%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.48			削減			増加					微増 110.18			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
11,838.90	前年度	毎月	469.61	381.13	334.58	619.55	813.51	736.30	490.20	347.64	562.48	734.96	639.10	588.97	6,718.05	-36.25%				
	(令和4年度)	累計	469.61	850.74	1,185.32	1,804.87	2,618.39	3,354.69	3,844.89	4,192.53	4,755.01	5,489.98	6,129.08	6,718.05						
	本年度	毎月	530.55	437.60	406.61	584.51	1,042.37	839.06	625.73	423.42	551.99	704.18	745.76	655.02	7,546.76	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	530.55	968.15	1,374.75	1,959.26	3,001.62	3,840.68	4,466.40	4,889.82	5,441.81	6,145.98	6,891.74	7,546.76						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.34%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.48			削減			増加					微増 110.18			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	0.00
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満			増加						微増							
削減 100未満																

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減						増加 微増 削減									

【温室効果ガス排出要因】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				一ノ宮公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,259.00	1,021.00	897.00	1,661.00	2,181.00	1,974.00	1,311.00	932.00	1,508.00	1,968.00	1,711.00	1,579.00	18,002.00	6,714.75
	本年度 (令和5年度)	1,310.00	1,079.00	1,001.00	1,441.00	2,573.00	2,071.00	1,545.00	1,044.00	1,357.00	1,735.00	1,831.00	1,604.00	18,591.00	7,529.36
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					103.27								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、公民館活動が活発になってきたため、電気使用量が微増した。今後活動量が増加する可能性があるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				一ノ宮公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	1.10	3.30
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.20	0.40	0.30	0.10	0.10	0.00	0.20	0.80	0.50	1.40	1.80	5.80	17.40
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					527.27								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、料理サークルなど公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量により増加する可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00			
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																	
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00														
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00														
	点検結果	年間削減量															該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																												

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和3年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量							該当なし						
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を「下半期提出時」に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

長太公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,880.97	前年度	毎月	480.05	320.03	341.97	732.20	735.86	653.87	400.16	389.34	529.52	674.10	788.15	493.11	6,538.35	-30.52%				
	(令和4年度)	累計	480.05	800.09	1,142.05	1,874.25	2,610.11	3,263.98	3,664.13	4,053.47	4,582.99	5,257.09	6,045.24	6,538.35						
	本年度	毎月	434.76	352.55	353.75	676.65	704.48	747.83	443.84	469.19	596.93	670.11	727.34	687.95	6,865.34	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	434.76	787.31	1,141.05	1,817.70	2,522.18	3,270.00	3,713.84	4,183.02	4,779.95	5,450.06	6,177.39	6,865.34						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							5.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.18			削減			増加					微増 109.80			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,880.97	前年度	毎月	480.05	320.03	341.97	732.20	735.86	653.87	400.16	389.34	529.52	674.10	788.15	493.11	6,538.35	-30.52%				
	(令和4年度)	累計	480.05	800.09	1,142.05	1,874.25	2,610.11	3,263.98	3,664.13	4,053.47	4,582.99	5,257.09	6,045.24	6,538.35						
	本年度	毎月	434.76	352.55	353.75	676.65	704.48	747.83	443.84	469.19	596.93	670.11	727.34	687.95	6,865.34	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	434.76	787.31	1,141.05	1,817.70	2,522.18	3,270.00	3,713.84	4,183.02	4,779.95	5,450.06	6,177.39	6,865.34						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							5.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.18			削減			増加					微増 109.80			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)						
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				長太公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	1,287.00	858.00	916.00	1,963.00	1,972.00	1,753.00	1,072.00	1,043.00	1,414.00	1,800.00	2,113.00	1,322.00	17,513.00	6,532.35		
	本年度 (令和5年度)	1,072.00	869.00	869.00	1,670.00	1,735.00	1,845.00	1,087.00	1,157.00	1,465.00	1,642.00	1,787.00	1,689.00	16,887.00	6,839.24		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						96.42									
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				長太公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.70	0.90	0.00	0.00	2.00	6.00		
	本年度 (令和5年度)	0.20	0.20	0.60	0.10	0.60	0.20	1.20	0.20	1.20	1.70	1.20	1.30	8.70	26.10		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						435.00									
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、料理教室など公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も引き続き省エネ行動を徹底していきたい。															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和3年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量				該当なし									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量										該当なし					
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）				

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

神戸公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
9,245.65	前年度	毎月	482.44	294.75	296.41	396.36	564.20	695.73	581.96	319.60	377.64	636.96	596.01	555.04	5,797.09	-35.15%	
	(令和4年度)	累計	482.44	777.19	1,073.60	1,469.96	2,034.16	2,729.89	3,311.85	3,631.45	4,009.08	4,646.05	5,242.05	5,797.09			
	本年度	毎月	404.78	292.56	312.03	403.76	713.09	701.34	632.58	319.49	447.09	564.27	646.82	558.03	5,995.82	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	404.78	697.34	1,009.37	1,413.12	2,126.21	2,827.55	3,460.13	3,779.61	4,226.70	4,790.97	5,437.79	5,995.82			
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								3.43%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増 103.57			削減		増加	微増 103.29			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	-35.15%
	前年度	毎月	482.44	294.75	296.41	396.36	564.20	695.73	581.96	319.60	377.64	636.96	596.01	555.04	5,797.09	
	(令和4年度)	累計	482.44	777.19	1,073.60	1,469.96	2,034.16	2,729.89	3,311.85	3,631.45	4,009.08	4,646.05	5,242.05	5,797.09		
9,245.65	本年度	毎月	404.78	292.56	312.03	403.76	713.09	701.34	632.58	319.49	447.09	564.27	646.82	558.03	5,995.82	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	404.78	697.34	1,009.37	1,413.12	2,126.21	2,827.55	3,460.13	3,779.61	4,226.70	4,790.97	5,437.79	5,995.82		3.43%
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増 103.57			削減			増加	微増 103.29			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上																				
微増 100以上115未満																				
削減 100未満			増加			微増			削減			増加			微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						
増加 115以上															
微増 100以上115未満															
削減 100未満															

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満																

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月												0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計												0.00								
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計												0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		
			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				神戸公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,291.00	787.00	785.00	1,057.00	1,511.00	1,862.00	1,557.00	852.00	1,006.00	1,694.00	1,585.00	1,480.00	15,467.00	5,769.19
	本年度 (令和5年度)	995.00	712.00	766.00	991.00	1,757.00	1,728.00	1,556.00	777.00	1,098.00	1,374.00	1,583.00	1,366.00	14,703.00	5,954.72
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.06							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				神戸公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.30	0.40	1.20	0.70	0.20	0.40	0.40	0.60	0.80	1.70	1.60	1.00	9.30	27.90
	本年度 (令和5年度)	0.60	1.40	0.60	0.80	0.50	0.50	0.80	1.60	0.80	2.60	1.90	1.60	13.70	41.10
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						147.31							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量の増加に伴い、使用量が増える可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。													

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和3年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量									該当なし					
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	該当なし	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
				0.00	0.00	
		前年度（令和4年度）				
		本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）	該当なし					
	本年度（令和5年度）	該当なし					

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

郡山公民館

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
15,013.10	前年度	毎月	557.72	392.18	374.88	608.37	739.96	715.20	528.11	374.05	471.93	707.82	749.38	682.91	6,902.51	-52.95%				
	(令和4年度)	累計	557.72	949.89	1,324.77	1,933.15	2,673.10	3,388.30	3,916.41	4,290.46	4,762.40	5,470.22	6,219.60	6,902.51						
	本年度	毎月	550.56	415.61	405.63	566.07	767.78	749.43	656.22	417.60	568.88	634.25	700.82	631.41	7,064.24	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	550.56	966.17	1,371.80	1,937.87	2,705.64	3,455.07	4,111.29	4,528.89	5,097.77	5,732.01	6,432.83	7,064.24						
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							2.34%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 101.97			削減			増加					微増 102.70			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
15,013.10	前年度	毎月	557.72	392.18	374.88	608.37	739.96	715.20	528.11	374.05	471.93	707.82	749.38	682.91	6,902.51	-52.95%
	(令和4年度)	累計	557.72	949.89	1,324.77	1,933.15	2,673.10	3,388.30	3,916.41	4,290.46	4,762.40	5,470.22	6,219.60	6,902.51		
	本年度	毎月	550.56	415.61	405.63	566.07	767.78	749.43	656.22	417.60	568.88	634.25	700.82	631.41	7,064.24	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	550.56	966.17	1,371.80	1,937.87	2,705.64	3,455.07	4,111.29	4,528.89	5,097.77	5,732.01	6,432.83	7,064.24		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.34%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 101.97 削減						増加 微増 102.70 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	0.00		
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減						増加 微増 削減									
			増加 微増 削減						増加 微増 削減									

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				郡山公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	1,492.00	1,049.00	997.00	1,627.00	1,983.00	1,915.00	1,407.00	998.00	1,258.00	1,888.00	1,997.00	1,822.00	18,433.00	6,875.51		
	本年度 (令和5年度)	1,352.00	1,021.00	986.00	1,394.00	1,895.00	1,846.00	1,604.00	1,020.00	1,375.00	1,549.00	1,723.00	1,542.00	17,307.00	7,009.34		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					93.89									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量										該当なし					
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

3	ガソリン使用量(ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					該当なし										
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				郡山公民館								年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)	0.40	0.30	1.00	0.50	0.10	0.30	1.10	0.60	0.90	1.20	1.50	1.10	9.00	27.00
	本年度 (令和5年度)	1.00	0.70	2.10	0.50	0.10	0.60	2.20	1.50	4.00	2.30	1.00	2.30	18.30	54.90
	点検結果	年間削減量						203.33							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、料理教室など公民館活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量の増加に伴い、使用量が増える可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。														

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）												0.00			0.00
	本年度（令和5年度）												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

指定管理者等施設

ふれあいセンター

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
56,702.71	前年度	毎月	1,603.31	1,584.50	2,132.90	3,186.57	3,088.16	2,699.66	1,881.44	1,662.03	3,371.31	3,995.10	3,417.62	2,248.62	30,871.23	-43.18%				
	(令和4年度)	累計	1,603.31	3,187.81	5,320.72	8,507.29	11,595.44	14,295.10	16,176.55	17,838.58	21,209.89	25,204.99	28,622.61	30,871.23						
	本年度	毎月	1,534.17	1,462.88	1,956.59	3,700.08	3,637.82	2,760.62	1,582.85	2,010.77	3,161.27	3,776.01	3,393.12	3,244.86	32,221.01	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,534.17	2,997.05	4,953.63	8,653.71	12,291.53	15,052.14	16,634.99	18,645.75	21,807.02	25,583.03	28,976.15	32,221.01						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.37%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.29			削減			増加					微増 103.57			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
56,702.71	前年度	毎月	1,603.31	1,584.50	2,132.90	3,186.57	3,088.16	2,699.66	1,881.44	1,662.03	3,371.31	3,995.10	3,417.62	2,248.62	30,871.23	-43.18%
	(令和4年度)	累計	1,603.31	3,187.81	5,320.72	8,507.29	11,595.44	14,295.10	16,176.55	17,838.58	21,209.89	25,204.99	28,622.61	30,871.23		
	本年度	毎月	1,534.17	1,462.88	1,956.59	3,700.08	3,637.82	2,760.62	1,582.85	2,010.77	3,161.27	3,776.01	3,393.12	3,244.86	32,221.01	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,534.17	2,997.05	4,953.63	8,653.71	12,291.53	15,052.14	16,634.99	18,645.75	21,807.02	25,583.03	28,976.15	32,221.01		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.37%	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増 105.29			削減	増加	微増 103.57			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減					増加 微増 削減										

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				ふれあいセンター										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	4,296.00	4,248.00	5,711.00	8,527.00	8,272.00	7,220.00	5,028.00	4,447.00	9,007.00	10,689.00	9,140.00	6,014.00	82,599.00	30,809.43		
	本年度 (令和5年度)	3,754.00	3,595.00	4,797.00	9,116.00	8,963.00	6,803.00	3,889.00	4,933.00	7,773.00	9,302.00	8,344.00	7,972.00	79,241.00	32,092.61		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.93									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				ふれあいセンター										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.30	0.00	0.90	2.00	0.90	2.20	2.00	1.10	3.90	2.70	2.80	1.80	20.60	61.80		
	本年度 (令和5年度)	4.60	2.30	4.60	2.70	2.60	1.80	2.60	4.30	4.40	2.90	4.60	5.40	42.80	128.40		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						207.76									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されたことに伴い、料理教室など活動が活発になってきたため、プロパンガス使用量が増加した。今後も活動量の増加に伴い、使用量が増える可能性はあるが、引き続き省エネ行動を徹底していきたい。															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）												0.00			0.00
	本年度（令和5年度）												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							該当なし							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666→0.7台 例2：10月10日に廃車した場合、9ヶ月（管理した月数）÷12＝0.75	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）						
	《 下水道工務課 》				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	該当なし				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）	該当なし				0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から活用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		国府地区市民センター
連絡先（内線・外線）		378-0522
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月18日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
11,502.80	前年度	毎月	602.72	495.31	435.10	842.62	918.19	845.57	677.87	519.35	671.59	949.51	873.67	859.85	8,691.35	-15.34%				
	(令和4年度)	累計	602.72	1,098.03	1,533.12	2,375.74	3,293.93	4,139.49	4,817.37	5,336.71	6,008.31	6,957.82	7,831.49	8,691.35						
	本年度	毎月	707.16	509.82	581.16	790.30	1,145.86	1,018.84	704.66	873.91	699.41	899.49	914.95	892.66	9,738.23	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	707.16	1,216.98	1,798.14	2,588.45	3,734.30	4,753.15	5,457.81	6,331.72	7,031.13	7,930.62	8,845.57	9,738.23						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.05%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.82			削減			増加					微増 109.51			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
11,464.34	前年度	毎月	602.00	494.41	433.89	841.71	917.14	843.95	676.93	518.19	670.29	948.98	872.85	844.44	8,664.77	-15.31%				
	(令和4年度)	累計	602.00	1,096.40	1,530.29	2,372.00	3,289.14	4,133.09	4,810.02	5,328.22	5,998.50	6,947.49	7,820.33	8,664.77						
	本年度	毎月	705.25	509.09	579.35	789.21	1,144.75	1,017.90	703.50	872.07	698.42	898.60	914.18	876.50	9,708.79	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	705.25	1,214.33	1,793.68	2,582.89	3,727.63	4,745.53	5,449.03	6,321.10	7,019.52	7,918.11	8,832.29	9,708.79						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.05%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.81			削減			増加					微増 109.52			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
24.62	前年度	毎月	0.69	0.87	1.16	0.87	1.00	1.55	0.90	1.11	1.25	0.51	0.79	1.07	11.78	-40.96%			
	(令和4年度)	累計	0.69	1.56	2.72	3.59	4.60	6.14	7.05	8.16	9.41	9.92	10.71	11.78					
	本年度	毎月	1.84	0.71	1.74	1.06	1.07	0.90	1.11	1.77	0.96	0.86	0.74	1.78	14.53	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	1.84	2.54	4.28	5.34	6.41	7.31	8.42	10.19	11.15	12.01	12.75	14.53					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							23.37%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 119.00			微増			削減			増加 128.14					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.83	前年度	毎月	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.02	0.03	0.04	0.49	-26.89%
	(令和4年度)	累計	0.03	0.07	0.11	0.15	0.19	0.26	0.30	0.34	0.39	0.42	0.45	0.49		
	本年度	毎月	0.08	0.03	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.07	0.61	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.08	0.11	0.18	0.22	0.27	0.31	0.35	0.43	0.47	0.50	0.53	0.61		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							23.37%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 119.00 微増 削減						増加 128.14 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				国府地区市民センター兼公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,589.00	1,157.00	1,156.00	2,079.00	2,268.00	2,261.00	1,630.00	1,204.00	1,539.00	2,198.00	2,199.00	2,063.00	21,343.00	7,960.94
	本年度 (令和5年度)	1,565.00	1,257.00	1,266.00	1,769.00	2,665.00	2,352.00	1,720.00	1,290.00	1,643.00	2,023.00	2,235.00	2,008.00	21,793.00	8,826.17
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.10							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	公民館活動等も活発になり、冷暖房の使用も増加したためと考えられる。今後は電気等の使用には注意を払っていきたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティ 鈴鹿あ480 7241									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	26.70	0.00	27.00	29.00	0.00	27.00	25.00	0.00	26.90	0.00	27.00	188.60	437.55
	本年度 (令和5年度)	26.00	0.00	26.00	28.00	26.00	27.00	0.00	51.00	0.00	29.00	0.00	23.00	236.00	547.52
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						125.13							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	コロナ禍等で中止されていたイベント等が再開され、準備や実施がガソリン使用量が増加した原因である。今後も適切な使用を心掛けたい。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				国府地区市民センター兼公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	3.10	0.30	0.90	1.20	1.30	0.20	2.10	3.70	2.20	7.30	2.60	4.10	29.00	87.00
	本年度 (令和5年度)	3.70	0.00	2.10	2.60	1.70	0.90	2.30	2.40	11.00	4.00	3.00	3.30	37.00	111.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						127.58							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	コロナ禍等で中止されていたイベント等が再開され、準備や実施がプロパンガス使用量が増加した原因である。今後も適切な使用を心掛けたい。													

7	都市ガス使用量（m） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（m）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				国府地区市民センター兼公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00	0.00	72.00	179.28
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	224.10
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							125.00						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ コロナ禍等で中止されていたイベント等が再開され、準備や実施したことが灯油使用量が増加した主な原因である。今後も適切な使用を心掛けたい。														

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				アクティ 鈴鹿あ480 7241									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	106.00	132.00	177.00	133.00	153.00	236.00	138.00	169.00	191.00	78.00	121.00	163.00	1,797.00	12.28
	本年度（令和5年度）	280.00	108.00	265.00	161.00	163.00	138.00	170.00	270.00	146.00	131.00	113.00	272.00	2,217.00	15.14
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						123.37							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ コロナ禍等で中止されていたイベント等が再開され、準備や実施したことが使用キロ数が増加した主な原因である。今後も適切な使用を心掛けたい。													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》					3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		庄野地区市民センター・庄野公民館
連絡先（内線・外線）		378-0016
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
12,731.55	前年度	毎月	675.64	497.77	437.34	754.36	771.05	823.35	643.52	488.13	576.16	816.32	927.80	798.47	8,209.91	-28.04%				
	(令和4年度)	累計	675.64	1,173.41	1,610.75	2,365.11	3,136.16	3,959.51	4,603.03	5,091.16	5,667.32	6,483.64	7,411.44	8,209.91						
	本年度	毎月	619.88	556.92	535.68	681.93	1,092.32	1,008.56	686.09	547.32	698.79	854.35	965.31	914.20	9,161.34	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	619.88	1,176.80	1,712.48	2,394.41	3,486.72	4,495.28	5,181.37	5,728.69	6,427.48	7,281.84	8,247.14	9,161.34						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							11.59%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 113.53			削減			増加					微増 109.77			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
12,709.02	前年度	毎月	675.21	497.26	436.94	753.63	770.55	822.84	643.16	487.74	575.62	816.13	927.57	783.68	8,190.32	-28.06%				
	(令和4年度)	累計	675.21	1,172.47	1,609.41	2,363.04	3,133.59	3,956.42	4,599.59	5,087.33	5,662.95	6,479.08	7,406.64	8,190.32						
	本年度	毎月	619.23	556.46	535.40	681.41	1,091.76	1,008.35	685.67	547.04	698.50	854.03	965.19	899.58	9,142.59	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	619.23	1,175.69	1,711.09	2,392.49	3,484.25	4,492.60	5,178.26	5,725.30	6,423.80	7,277.82	8,243.01	9,142.59						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							11.63%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 113.55			削減			増加					微増 109.82			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	前年度	毎月	0.41	0.49	0.39	0.69	0.49	0.49	0.34	0.38	0.52	0.18	0.22	0.47	5.07
	(令和4年度)	累計	0.41	0.90	1.29	1.99	2.47	2.96	3.30	3.68	4.20	4.38	4.60	5.07	
9.21	本年度	毎月	0.62	0.44	0.27	0.50	0.54	0.20	0.41	0.28	0.28	0.31	0.11	0.31	4.27
	(令和5年度)	累計	0.62	1.06	1.33	1.84	2.37	2.58	2.98	3.26	3.54	3.85	3.97	4.27	
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						増減率 (対令和4年度)	
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加 微増 削減 86.94					増加 微増 削減 80.43							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.31	前年度	毎月	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.21	-42.55%
	(令和4年度)	累計	0.02	0.04	0.05	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.18	0.18	0.19	0.21		
	本年度	毎月	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.18	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							-15.76%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増		削減 86.94		増加			微増		削減 80.43		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				庄野地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,807.00	1,197.00	1,169.00	1,859.00	2,065.00	2,206.00	1,568.00	1,306.00	1,540.00	2,184.00	2,330.00	2,097.00	21,328.00	7,955.34
	本年度 (令和5年度)	1,526.00	1,236.00	1,319.00	1,681.00	2,560.00	2,489.00	1,693.00	1,347.00	1,592.00	2,105.00	2,378.00	2,216.00	22,142.00	8,967.51
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						103.81							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 使用していないライトを消す、エアコンの効率的な利用を心がけていたが、コロナの影響で利用が減っていたものが、徐々に元に戻ってきているためであると考えている。今後についても使用していないライトを消す、エアコンの効率的な使用を心がけ利用者にもその旨啓発していく。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480 い 2477									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	21.50	0.00	25.70	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	96.50	223.88
	本年度 (令和5年度)	0.00	23.70	0.00	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	69.00	160.08
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						71.50							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.40	0.30	0.30	0.20	0.10	0.00	0.10	0.20	0.40	0.50	0.70	0.50	3.70	11.10
	本年度 (令和5年度)	0.40	0.30	0.40	0.20	0.30	0.10	0.00	0.50	0.90	0.50	0.70	0.70	5.00	15.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						135.13							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ コロナの影響で実施していなかった料理教室等ガスを利用する教室が復活したために増加したが、これを削減しようとする料理教室等ガスを利用する教室が実施できなくなる。利用に当たっては経済的な利用を啓発しており、今後についても同様としたい。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）		
	前年度（令和4年度）													0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480 い 2477										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	63.00	75.00	59.00	106.00	74.00	75.00	52.00	58.00	79.00	27.00	34.00	72.00	774.00	5.29		
	本年度 (令和5年度)	95.00	67.00	41.00	77.00	82.00	31.00	62.00	42.00	43.00	48.00	17.00	47.00	652.00	4.45		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						84.23									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
														0.00	0.00		
														0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		加佐登地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-378-0027
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月18日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
10,821.07	前年度	毎月	606.79	470.64	393.85	632.48	743.42	775.14	622.89	424.36	590.78	676.91	834.38	788.40	7,560.03	-31.34%				
	(令和4年度)	累計	606.79	1,077.43	1,471.28	2,103.77	2,847.19	3,622.33	4,245.21	4,669.57	5,260.35	5,937.26	6,771.64	7,560.03						
	本年度	毎月	566.91	523.92	445.79	561.05	701.44	724.41	599.75	437.51	564.53	684.24	891.49	728.21	7,429.25	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	566.91	1,090.83	1,536.62	2,097.67	2,799.11	3,523.53	4,123.28	4,560.79	5,125.31	5,809.55	6,701.05	7,429.25						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.73%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 97.27			増加					微増			削減 99.18

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
10,795.91	前年度	毎月	606.14	470.25	393.44	631.86	743.32	774.45	622.54	423.58	589.90	676.48	834.04	773.48	7,539.48	-31.39%				
	(令和4年度)	累計	606.14	1,076.39	1,469.83	2,101.69	2,845.01	3,619.46	4,242.00	4,665.58	5,255.47	5,931.96	6,766.00	7,539.48						
	本年度	毎月	565.97	523.32	445.49	560.42	701.06	723.82	599.12	436.89	564.14	683.61	890.63	713.18	7,407.61	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	565.97	1,089.28	1,534.77	2,095.18	2,796.24	3,520.06	4,119.17	4,556.06	5,120.20	5,803.81	6,694.43	7,407.61						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.75%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 97.25			増加					微増			削減 99.17

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
11.76	前年度	毎月	0.62	0.38	0.39	0.60	0.10	0.66	0.33	0.75	0.85	0.41	0.32	0.60	6.01	-40.06%
	(令和4年度)	累計	0.62	1.00	1.40	1.99	2.09	2.75	3.09	3.84	4.68	5.09	5.41	6.01		
	本年度	毎月	0.90	0.58	0.29	0.61	0.37	0.57	0.61	0.60	0.37	0.60	0.83	0.70	7.05	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.90	1.49	1.78	2.39	2.76	3.33	3.94	4.54	4.91	5.51	6.35	7.05		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							17.36%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 120.95			微増			削減			増加 微増 114.31					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.40	前年度 (令和4年度)	毎月	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.01	0.03	0.25	-25.77%
		累計	0.03	0.04	0.06	0.08	0.09	0.12	0.13	0.16	0.20	0.21	0.23	0.25		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.30	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.04	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.17	0.19	0.21	0.23	0.27	0.30		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							17.36%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 120.95			微増			削減			増加 微増 114.31 削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				加佐登地区市民センター，加佐登公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,617.00	1,102.00	1,054.00	1,694.00	1,992.00	1,927.00	1,669.00	1,134.00	1,429.00	1,808.00	2,228.00	1,935.00	19,589.00	7,306.70		
	本年度 (令和5年度)	1,393.00	1,143.00	1,097.00	1,383.00	1,731.00	1,644.00	1,427.00	1,078.00	1,306.00	1,682.00	2,098.00	1,755.00	17,737.00	7,183.49		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.54									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				加佐登地区市民センター，加佐登公民館 鈴鹿480 い 40-00										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	21.00	94.00	218.08		
	本年度 (令和5年度)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.00	0.00	14.40	0.00	16.61	0.00	90.01	208.82		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.75									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				加佐登公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.40	0.70	1.00	1.00	4.90	14.70		
	本年度 (令和5年度)	0.60	0.80	0.40	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.60	0.80	0.80	0.80	5.10	15.30		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						104.08									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
令和5年度は公民館のサークル活動等が若干多く、ガス使用量も増加したのではないかと思います。今後も環境に配慮し、ガスを効率的に使用するように周知啓発していきます。																	

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				加佐登地区市民センター，加佐登公民館										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
		以前使用していた石油ストーブを使用していない															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				加佐登地区市民センター，加佐登公民館 鈴鹿480 い 40-00										年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	95.00	58.00	60.00	91.00	15.00	101.00	51.00	114.00	129.00	62.00	49.00	91.00	916.00	6.26		
	本年度（令和5年度）	138.00	89.00	44.00	93.00	57.00	87.00	93.00	91.00	57.00	92.00	127.00	107.00	1,075.00	7.34		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						117.35									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 令和4年度は、会議室の関係で所長会議の出席が制限されていたが、令和5年度は毎月出席したことや北西民児協の事務局が加佐登から庄野に変更し、総会等の移動に公用車を使用したこと。また、輪番で参加する人権研修への参加や公用車が車検の年であったことなどが原因で増加していると考えられます。今後については、複数の用事をまとめ公用車を利用するなど、引き続き経済運転に努めていきたいと思います。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）																	
	本年度（令和5年度）																	
	点検結果																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量										該当なし						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00		

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00					

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		牧田地区市民センター
連絡先（内線・外線）		378-0515
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
14,898.66	前年度	毎月	907.28	602.26	580.53	873.49	1,067.62	975.28	776.90	619.38	792.01	1,203.36	1,324.03	1,221.63	10,943.76	-24.76%				
	(令和4年度)	累計	907.28	1,509.54	2,090.07	2,963.56	4,031.18	5,006.46	5,783.36	6,402.74	7,194.75	8,398.11	9,722.14	10,943.76						
	本年度	毎月	760.69	669.02	669.38	858.11	1,153.20	1,065.73	862.90	652.64	929.06	1,140.71	1,303.22	1,145.20	11,209.86	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	760.69	1,429.71	2,099.09	2,957.19	4,110.40	5,176.13	6,039.03	6,691.67	7,620.73	8,761.44	10,064.66	11,209.86						
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							2.43%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 103.38			削減			増加					微増 101.62			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
14,865.88	前年度	毎月	906.02	600.82	579.45	871.84	1,066.31	973.92	775.48	617.77	790.69	1,202.03	1,322.74	1,205.92	10,912.99	-24.82%
	(令和4年度)	累計	906.02	1,506.83	2,086.29	2,958.13	4,024.44	4,998.36	5,773.84	6,391.62	7,182.31	8,384.33	9,707.07	10,912.99		
	本年度	毎月	758.48	667.52	667.50	856.76	1,151.82	1,064.16	861.40	650.70	927.53	1,139.44	1,301.96	1,129.35	11,176.63	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	758.48	1,426.01	2,093.51	2,950.27	4,102.08	5,166.25	6,027.64	6,678.34	7,605.87	8,745.31	10,047.27	11,176.63		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						2.42%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 103.35 削減					増加 微増 101.61 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上															
微増 100以上115未満															
削減 100未満		増加	微増			削減			増加	微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
19.13	前年度	毎月	1.21	1.39	1.03	1.58	1.26	1.30	1.36	1.54	1.27	1.28	1.24	1.35	15.81	-5.00%	
	(令和4年度)	累計	1.21	2.60	3.63	5.21	6.47	7.77	9.13	10.67	11.95	13.22	14.46	15.81			
	本年度	毎月	2.12	1.44	1.80	1.29	1.33	1.51	1.44	1.87	1.46	1.22	1.21	1.49	18.17	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	2.12	3.55	5.36	6.65	7.98	9.49	10.93	12.80	14.26	15.48	16.69	18.17			
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								14.93%
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加 122.11		微増		削減		増加		微増 107.98		削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.65	前年度	毎月	0.05	0.06	0.04	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.66	17.65%				
	(令和4年度)	累計	0.05	0.11	0.15	0.22	0.27	0.33	0.38	0.45	0.50	0.55	0.61	0.66						
	本年度	毎月	0.09	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.76	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.09	0.15	0.22	0.28	0.33	0.40	0.46	0.54	0.60	0.65	0.70	0.76						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							14.93%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 122.11			微増			削減			増加					微増 107.98			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%				
		累計												14.30						
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)				
		累計												14.30						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増 100.00			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				牧田地区市民センター・牧田公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	2,429.00	1,459.00	1,398.00	2,207.00	2,599.00	2,468.00	1,930.00	1,497.00	1,948.00	3,086.00	3,381.00	3,106.00	27,508.00	10,260.48		
	本年度 (令和5年度)	1,780.00	1,509.00	1,408.00	1,950.00	2,756.00	2,510.00	1,961.00	1,449.00	2,137.00	2,663.00	3,059.00	2,621.00	25,803.00	10,450.22		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.80									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480あ9541										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.00	24.40	25.00	20.00	40.80	23.00	23.00	25.60	25.70	21.00	25.60	18.50	272.60	632.43		
	本年度 (令和5年度)	16.20	24.30	40.00	26.00	14.40	18.60	28.00	25.60	22.90	25.30	24.30	25.40	291.00	675.12		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						106.74									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 4月の選挙事務に係る公用車の使用増加による。 今後は、より効率的な運転業務に努める。															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

都市ガス使用量 (m)

(天然ガス自動車燃料を含む)

使用している施設名・設備名

調理室 (令和4年7月から使用)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (m)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2.00

1.00

1.00

2.00

9.00

20.07

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

2.00

3.00

1.00

2.00

1.00

2.00

4.00

1.00

3.00

4.00

23.00

51.29

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

255.55

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

令和5年度は、コロナ禍が終わり、調理室の使用が再開されたため。(4教室あり)

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

灯油使用量 (ℓ)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (ℓ)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

A重油使用量 (ℓ)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (ℓ)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

普通・小型乗用車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

軽乗用車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

軽貨物車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

185.00

212.00

157.00

241.00

192.00

198.00

208.00

235.00

194.00

195.00

189.00

206.00

2,412.00

16.48

本年度 (令和5年度)

323.00

219.00

275.00

197.00

203.00

230.00

220.00

285.00

223.00

186.00

184.00

227.00

2,772.00

18.94

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

114.92

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を**下半期提出時**に入力して下さい。↓

4月の選挙事務に係る公用車の使用増加による。今後は、より効率的な運転業務に努める。

増加 115以上

微増 100以上115未満

削減 100未満

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で使 用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で使 用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で使 用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）																	
	本年度（令和5年度）																	
	点検結果																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量										該当なし						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00		

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00					

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		石薬師地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		374-0015
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月26日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
10,850.79	前年度	毎月	395.95	363.91	369.14	674.06	738.78	658.95	394.52	395.51	583.20	715.34	822.32	522.41	6,634.10	-36.17%				
	(令和4年度)	累計	395.95	759.86	1,129.00	1,803.07	2,541.85	3,200.80	3,595.32	3,990.83	4,574.03	5,289.36	6,111.69	6,634.10						
	本年度	毎月	395.56	377.51	378.44	652.56	776.07	702.12	417.41	483.23	575.17	684.94	760.10	723.36	6,926.47	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	395.56	773.07	1,151.51	1,804.07	2,580.14	3,282.26	3,699.67	4,182.90	4,758.07	5,443.01	6,203.11	6,926.47						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.41%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.54			削減			増加					微増 106.14			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
10,818.64	前年度	毎月	394.51	362.32	367.78	672.66	737.31	657.58	392.68	393.26	581.72	714.63	821.35	506.81	6,602.60	-36.24%
	(令和4年度)	累計	394.51	756.83	1,124.61	1,797.27	2,534.58	3,192.16	3,584.84	3,978.10	4,559.82	5,274.45	6,095.79	6,602.60		
	本年度	毎月	394.22	375.99	377.17	651.46	774.76	701.10	416.17	481.23	574.21	684.06	759.16	708.15	6,897.66	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	394.22	770.21	1,147.37	1,798.83	2,573.59	3,274.69	3,690.86	4,172.08	4,746.29	5,430.35	6,189.51	6,897.66		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						4.47%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.58 削減					増加 微増 106.23 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
18.52	前年度	毎月	1.38	1.53	1.30	1.35	1.41	1.31	1.77	2.16	1.42	0.68	0.94	1.25	16.51	-24.79%			
	(令和4年度)	累計	1.38	2.91	4.22	5.57	6.98	8.29	10.06	12.21	13.64	14.32	15.26	16.51					
	本年度	毎月	1.29	1.46	1.22	1.06	1.27	0.98	1.19	1.92	0.92	0.85	0.90	0.87	13.93	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	1.29	2.75	3.97	5.03	6.29	7.27	8.46	10.38	11.31	12.15	13.06	13.93					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-15.61%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減 87.73			増加					微増			削減 81.02

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.63	前年度	毎月	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.03	0.04	0.05	0.69	-6.86%
	(令和4年度)	累計	0.06	0.12	0.18	0.23	0.29	0.35	0.42	0.51	0.57	0.60	0.64	0.69		
	本年度	毎月	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.58	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.05	0.12	0.17	0.21	0.26	0.30	0.36	0.44	0.47	0.51	0.55	0.58		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）						-15.61%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減 87.73							増加 微増 削減 81.02							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				石薬師地区市民センター・石薬師公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,044.00	800.00	806.00	1,629.00	1,821.00	1,594.00	880.00	900.00	1,392.00	1,899.00	2,022.00	1,205.00	15,992.00	5,965.02		
	本年度 (令和5年度)	963.00	782.00	813.00	1,508.00	1,779.00	1,628.00	930.00	989.00	1,318.00	1,672.00	1,751.00	1,650.00	15,783.00	6,392.12		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.69									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				石薬師地区市民センター公用車 鈴鹿480あ7244										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	26.00	27.00	27.00	24.00	26.00	27.00	23.00	25.00	0.00	27.00	22.00	254.00	589.28		
	本年度 (令和5年度)	0.00	24.00	20.00	16.00	23.00	18.00	16.00	34.00	16.00	0.00	20.00	15.00	202.00	468.64		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						79.52									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				石薬師公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1.70	1.20	1.50	0.80	0.80	0.90	0.60	1.40	1.50	2.10	1.50	2.10	16.10	48.30		
	本年度 (令和5年度)	1.40	1.20	0.50	1.20	0.30	0.00	0.80	0.60	1.10	2.30	1.20	1.70	12.30	36.90		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						76.39									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂ e)
	(天然ガス自動車燃料を含む)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。 ↓													

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量が「青色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				石薬師地区市民センター公用車 鈴鹿480あ7244									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	211.00	233.00	199.00	206.00	215.00	200.00	270.00	329.00	217.00	104.00	143.00	191.00	2,518.00	17.20
	本年度 (令和5年度)	197.00	223.00	186.00	161.00	193.00	149.00	182.00	293.00	141.00	129.00	138.00	133.00	2,125.00	14.52
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						84.39							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下下期提出時 に入力して下さい。↓													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

21	定置式ディーゼル機関で 使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

22	定置式ディーゼル機関で 使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

23	定置式ガス機関で 使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名													
《 清掃センター 》					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
25	点検結果					年間削減量												
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満					↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓												

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果		年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤字」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 環境政策課 》							
	前年度（令和4年度）							
	本年度（令和5年度）							
							0.00	0.00
							0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法*					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				白子地区市民センター										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	1,364.00	1,140.00	1,215.00	2,075.00	1,443.00	1,463.00	1,239.00	1,125.00	1,293.00	1,481.00	1,510.00	1,346.00	16,694.00	6,226.86		
	本年度 (令和5年度)	1,799.00	1,232.00	1,133.00	1,345.00	1,505.00	1,352.00	1,172.00	1,117.00	1,202.00	1,310.00	1,257.00	1,443.00	15,867.00	6,426.14		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.04									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				鈴鹿480 あ 95-39										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	25.00	23.00	50.00	26.00	25.00	26.00	25.00	24.70	50.50	24.70	25.00	45.20	370.10	858.63		
	本年度 (令和5年度)	25.00	23.00	47.40	47.00	25.00	47.00	23.00	23.00	44.40	17.00	24.20	26.00	372.00	863.04		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.51									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 記録的な猛暑によりカーエアコンの使用が多くなり、ガソリンの利用量の増加につながったと考えられる。今後においては、適切なエアコンの使用に努める。															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				白子地区市民センター										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	50.50	13.00	59.70	275.40	237.70	244.10	104.70	21.50	30.70	129.50	207.10	139.80	1,513.70	4,541.10		
	本年度 (令和5年度)	71.00	11.00	28.00	110.00	179.00	208.90	99.10	2.90	28.90	71.30	115.10	61.10	986.30	2,958.90		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						65.15									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		鈴鹿480 あ 95-39														
	本年度 (令和5年度)																
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡)	使用している施設名・設備名													年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00			0.00
	本年度（令和5年度）													0.00			0.00
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
														0.00	0.00		
														0.00	0.00		
		年間削減量															
点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）						
	※公用車を所管する所属が3月に入力		例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台	例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					1.00	1.00	14.30	
	本年度（令和5年度）					1.00	1.00	14.30	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》					3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		稲生地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		059-386-0059
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月27日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
16,449.60	前年度	毎月	975.38	755.86	825.04	1,345.25	1,391.87	1,151.77	833.80	809.86	1,025.52	1,170.91	1,328.42	980.36	12,594.03	-11.73%				
	(令和4年度)	累計	975.38	1,731.24	2,556.27	3,901.52	5,293.39	6,445.15	7,278.96	8,088.82	9,114.34	10,285.25	11,613.66	12,594.03						
	本年度	毎月	1,035.34	920.14	921.55	1,368.78	1,539.65	1,445.92	992.83	958.76	1,200.74	1,430.41	1,398.63	1,307.45	14,520.19	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,035.34	1,955.48	2,877.03	4,245.81	5,785.46	7,231.38	8,224.21	9,182.97	10,383.70	11,814.11	13,212.74	14,520.19						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							15.29%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 112.19			削減			増加 118.54					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
16,425.27	前年度	毎月	973.98	755.04	823.95	1,343.57	1,390.82	1,150.86	832.74	808.63	1,024.36	1,170.49	1,327.67	964.75	12,566.85	-11.77%
	(令和4年度)	累計	973.98	1,729.02	2,552.97	3,896.53	5,287.35	6,438.21	7,270.95	8,079.58	9,103.94	10,274.43	11,602.10	12,566.85		
	本年度	毎月	1,033.94	919.10	920.51	1,367.58	1,538.23	1,444.69	991.84	957.30	1,199.88	1,429.32	1,397.54	1,292.00	14,491.91	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,033.94	1,953.03	2,873.54	4,241.12	5,779.35	7,224.04	8,215.88	9,173.18	10,373.06	11,802.37	13,199.91	14,491.91		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							15.32%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 112.20 削減						増加 118.59 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期(4月～9月)						下半期(10月～3月)							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
10.95	前年度	毎月	1.34	0.79	1.04	1.61	1.00	0.87	1.02	1.18	1.12	0.40	0.71	1.26	12.36	22.53%
	(令和4年度)	累計	1.34	2.13	3.17	4.79	5.79	6.66	7.68	8.86	9.98	10.38	11.10	12.36		
	本年度	毎月	1.35	1.00	1.00	1.15	1.36	1.18	0.95	1.40	0.83	1.05	1.06	1.10	13.42	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.35	2.35	3.35	4.50	5.86	7.04	7.99	9.39	10.21	11.26	12.32	13.42		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							8.59%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増 105.70		削減		増加		微増 111.96		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.37	前年度	毎月	0.06	0.03	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02	0.03	0.05	0.52	51.74%
	(令和4年度)	累計	0.06	0.09	0.13	0.20	0.24	0.28	0.32	0.37	0.42	0.44	0.47	0.52		
	本年度	毎月	0.06	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.03	0.04	0.04	0.05	0.56	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.06	0.10	0.14	0.19	0.25	0.30	0.34	0.39	0.43	0.47	0.52	0.56		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							8.59%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 105.70 削減						増加 微増 111.96 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%				
		累計												14.30						
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)				
		累計												14.30						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増 100.00			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				稲生地区市民センター・稲生公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2,432.00	2,017.00	2,030.00	3,435.00	3,560.00	3,083.00	2,063.00	1,989.00	2,735.00	3,130.00	3,367.00	2,408.00	32,249.00	12,028.88
	本年度 (令和5年度)	2,547.00	2,111.00	2,115.00	3,376.00	3,640.00	3,406.00	2,289.00	2,360.00	2,815.00	3,383.00	3,447.00	3,064.00	34,553.00	13,993.97
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						107.14							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスの第5類への移行に伴い、サークル活動の再開等もあり、使用量が増加した。来年度は、今年度と同程度になるよう努めます。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				稲生地区市民センター・稲生公民館 鈴鹿 480 い 85ー82									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	27.00	0.00	28.00	26.60	27.00	0.00	27.00	27.60	0.00	0.00	29.00	27.40	219.60	509.47
	本年度 (令和5年度)	0.00	27.00	27.30	0.00	27.60	28.00	27.80	0.00	25.00	25.00	0.00	21.50	209.20	485.34
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.26							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				稲生地区市民センター・稲生公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1.40	0.90	0.60	0.20	0.10	0.30	0.20	0.90	1.40	1.00	1.50	1.00	9.50	28.50
	本年度 (令和5年度)	0.80	0.50	0.20	0.10	0.00	0.10	0.10	0.50	0.60	0.40	0.50	0.40	4.20	12.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						44.21							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				稲生地区市民センター・稲生公民館 鈴鹿 480 い 85ー82									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	205.00	120.00	159.00	246.00	153.00	133.00	156.00	180.00	171.00	61.00	109.00	192.00	1,885.00	12.88
	本年度（令和5年度）	206.00	153.00	152.00	176.00	207.00	180.00	145.00	213.00	126.00	160.00	161.00	168.00	2,047.00	13.98
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						108.59							
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	1月に会議、津市での研修等があり、走行距離が増えた。来年度は、今年度と同程度になるよう努めます。													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果																
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》							
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
					0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00		

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		飯野地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		059-382-0142
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月26日
	下半期提出日	令和6年4月18日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
11,016.03	前年度	毎月	791.35	460.90	509.84	701.74	860.78	832.54	743.48	514.01	494.12	818.69	904.22	860.30	8,491.96	-21.63%
	(令和4年度)	累計	791.35	1,252.25	1,762.09	2,463.83	3,324.61	4,157.14	4,900.62	5,414.63	5,908.75	6,727.44	7,631.66	8,491.96		
	本年度	毎月	619.67	558.89	477.37	710.47	926.45	960.70	711.81	534.05	658.54	717.33	908.17	850.04	8,633.49	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	619.67	1,178.56	1,655.92	2,366.40	3,292.85	4,253.55	4,965.36	5,499.41	6,157.95	6,875.28	7,783.44	8,633.49		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						1.67%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 102.31		削減		増加		微増 101.04				削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
10,991.05	前年度	毎月	790.21	459.85	508.76	700.46	859.85	831.29	742.06	512.08	493.45	817.74	902.71	844.41	8,462.86	-21.71%				
	(令和4年度)	累計	790.21	1,250.06	1,758.82	2,459.28	3,319.12	4,150.42	4,892.48	5,404.56	5,898.00	6,715.74	7,618.45	8,462.86						
	本年度	毎月	618.05	557.35	476.36	708.99	925.56	959.47	710.57	533.06	657.27	716.23	906.97	834.81	8,604.66	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	618.05	1,175.40	1,651.76	2,360.74	3,286.30	4,245.77	4,956.34	5,489.39	6,146.66	6,862.89	7,769.86	8,604.66						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.68%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.29			削減			増加					微増 101.07			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
11.59	前年度	毎月	1.09	1.01	1.03	1.23	0.90	1.19	1.36	1.85	0.64	0.92	1.45	1.53	14.21	20.29%
	(令和4年度)	累計	1.09	2.10	3.13	4.37	5.26	6.46	7.82	9.67	10.31	11.23	12.68	14.21		
	本年度	毎月	1.55	1.48	0.97	1.43	0.86	1.18	1.19	0.95	1.22	1.06	1.15	0.90	13.94	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.55	3.03	4.00	5.43	6.29	7.47	8.66	9.61	10.83	11.89	13.04	13.94		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.89%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 115.63		微増		削減		増加		微増		削減 83.50				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.39	前年度	毎月	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.03	0.04	0.06	0.06	0.60	48.97%
	(令和4年度)	累計	0.05	0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.33	0.41	0.43	0.47	0.53	0.60		
	本年度	毎月	0.07	0.06	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.58	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.07	0.13	0.17	0.23	0.26	0.31	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.58		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							-1.89%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 115.63 微増 削減							増加 微増 削減 83.50							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減										

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				飯野地区市民センター・飯野公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,965.00	1,224.00	1,191.00	1,726.00	2,302.00	2,084.00	1,811.00	1,197.00	1,302.00	2,006.00	2,264.00	2,136.00	21,208.00	7,910.58		
	本年度 (令和5年度)	1,366.00	1,229.00	1,171.00	1,517.00	2,180.00	2,258.00	1,753.00	1,175.00	1,446.00	1,662.00	2,181.00	1,957.00	19,895.00	8,057.48		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.80									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い5906										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	23.00	0.00	26.00	23.00	0.00	23.00	28.30	27.50	0.00	27.50	22.00	19.00	219.30	508.78		
	本年度 (令和5年度)	26.00	24.40	0.00	40.00	18.00	19.00	0.00	24.00	27.00	16.00	8.00	16.00	218.40	506.69		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.58									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1.30	1.10	1.40	1.10	0.40	0.20	0.30	0.60	2.60	1.90	2.40	1.20	14.50	43.50		
	本年度 (令和5年度)	1.50	1.00	0.70	0.60	0.30	0.30	0.20	0.50	3.00	2.00	1.70	1.70	13.50	40.50		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.10									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い5906											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	167.00	154.00	157.00	188.00	137.00	182.00	208.00	282.00	98.00	140.00	221.00	233.00	2,167.00	14.80		
	本年度 (令和5年度)	237.00	225.00	148.00	218.00	131.00	180.00	182.00	145.00	186.00	161.00	176.00	137.00	2,126.00	14.52		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.10									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台					
			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	※公用車を所管する所属が3月に入力				1.00	1.00	14.30
	前年度（令和4年度）			1.00	1.00	14.30	
	本年度（令和5年度）			1.00	1.00	14.30	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		河曲地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-382-0076
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月27日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
12,174.81	前年度	毎月	707.44	509.28	440.01	710.09	1,006.68	935.88	809.89	468.63	580.79	862.09	994.35	988.67	9,013.78	-21.52%				
	(令和4年度)	累計	707.44	1,216.71	1,656.72	2,366.81	3,373.49	4,309.36	5,119.25	5,587.88	6,168.67	7,030.76	8,025.11	9,013.78						
	本年度	毎月	605.13	610.52	477.46	765.14	1,256.94	1,145.81	890.98	552.37	613.83	778.25	1,005.18	853.53	9,555.13	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	605.13	1,215.65	1,693.12	2,458.25	3,715.19	4,861.00	5,751.98	6,304.35	6,918.17	7,696.42	8,701.60	9,555.13						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.01%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 112.80			削減			増加					微増			削減 99.78

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
12,150.68	前年度	毎月	706.55	508.24	439.26	708.56	1,006.11	935.11	808.15	467.99	579.93	861.74	993.92	973.25	8,988.81	-21.56%
	(令和4年度)	累計	706.55	1,214.79	1,654.04	2,362.61	3,368.72	4,303.83	5,111.98	5,579.96	6,159.89	7,021.64	8,015.56	8,988.81		
	本年度	毎月	603.92	609.72	476.66	764.19	1,256.44	1,144.83	889.96	551.38	613.20	777.75	1,004.44	838.29	9,530.77	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	603.92	1,213.63	1,690.29	2,454.48	3,710.92	4,855.75	5,745.71	6,297.09	6,910.29	7,688.04	8,692.48	9,530.77		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						6.03%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 112.82 削減					増加 微増 削減 99.78								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
10.77	前年度	毎月	0.85	1.00	0.72	1.46	0.54	0.73	1.67	0.62	0.82	0.33	0.41	1.08	10.24	-10.26%
	(令和4年度)	累計	0.85	1.85	2.57	4.03	4.58	5.31	6.98	7.60	8.42	8.76	9.17	10.24		
	本年度	毎月	1.17	0.77	0.77	0.90	0.48	0.94	0.98	0.95	0.60	0.48	0.71	0.90	9.66	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.17	1.94	2.71	3.62	4.10	5.04	6.02	6.97	7.57	8.05	8.76	9.66		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-5.63%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 94.81						増加 微増 削減 93.88							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
0.36	前年度 (令和4年度)	毎月	0.04	0.04	0.03	0.06	0.02	0.03	0.07	0.03	0.03	0.01	0.02	0.05	0.43	11.13%	
		累計	0.04	0.08	0.11	0.17	0.19	0.22	0.29	0.32	0.35	0.37	0.38	0.43			
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.41	増減率 (対令和4年度)	
		累計	0.05	0.08	0.11	0.15	0.17	0.21	0.25	0.29	0.32	0.34	0.37	0.41			
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								-5.63%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減 94.81							増加 微増 削減 93.88								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				河曲地区市民センター・河曲公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	1,887.00	1,189.00	1,172.00	1,768.00	2,530.00	2,507.00	1,982.00	1,245.00	1,378.00	2,291.00	2,651.00	2,416.00	23,016.00	8,584.97		
	本年度 (令和5年度)	1,483.00	1,337.00	1,171.00	1,741.00	2,964.00	2,826.00	2,064.00	1,223.00	1,500.00	1,910.00	2,340.00	2,058.00	22,617.00	9,159.89		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.26									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティバン 鈴鹿480 あ9540										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	27.00	0.00	20.00	26.00	0.00	28.00	0.00	27.00	0.00	0.00	29.00	157.00	364.24		
	本年度 (令和5年度)	0.00	27.60	0.00	23.40	23.50	0.00	22.00	23.00	0.00	0.00	22.00	0.00	141.50	328.28		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						90.12									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				河曲地区市民センター・河曲公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.90	0.70	0.70	0.90	0.70	0.00	1.30	1.20	1.10	2.40	1.70	1.60	13.20	39.60		
	本年度 (令和5年度)	1.10	1.40	0.80	1.60	0.50	0.10	1.00	0.90	1.90	1.40	1.90	1.60	14.20	42.60		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						107.57									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
コロナがあげ、公民館活動が活発になったことが使用増加の原因と思われる。今後も引き続き、適切な使用をしていきたい。																	

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km)		使用している施設名・設備名													
	(ガソリン)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00
	点検結果		年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				アクティバン 鈴鹿４８０ あ９５４０										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和４年度)	130.00	152.00	110.00	223.00	83.00	112.00	255.00	95.00	125.00	51.00	62.00	164.00	1,562.00	10.67		
	本年度 (令和５年度)	178.00	118.00	118.00	138.00	73.00	143.00	150.00	145.00	92.00	73.00	108.00	138.00	1,474.00	10.07		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						94.36									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）				*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定								使用している施設名・設備名			
	（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）													0		
	本年度（令和5年度）													0		

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		一ノ宮地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-382-0258
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
5,449.94	前年度	毎月	208.87	120.26	186.75	282.72	256.90	274.44	124.06	183.70	219.47	321.89	301.31	259.03	2,739.42	-43.43%				
	(令和4年度)	累計	208.87	329.13	515.89	798.61	1,055.51	1,329.96	1,454.02	1,637.72	1,857.19	2,179.08	2,480.39	2,739.42						
	本年度	毎月	227.37	136.21	214.77	253.52	330.69	296.21	148.25	221.61	239.96	368.99	290.13	355.32	3,083.04	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	227.37	363.58	578.35	831.87	1,162.56	1,458.77	1,607.02	1,828.63	2,068.60	2,437.59	2,727.72	3,083.04						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.54%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 109.68			削減			増加 115.24					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
5,407.96	前年度	毎月	207.68	119.36	185.46	281.51	255.51	273.39	123.09	182.59	218.28	320.75	300.57	243.64	2,711.81	-43.51%
	(令和4年度)	累計	207.68	327.04	512.49	794.00	1,049.51	1,322.89	1,445.98	1,628.57	1,846.85	2,167.60	2,468.17	2,711.81		
	本年度	毎月	225.75	135.17	213.71	252.32	329.76	295.27	147.02	220.47	238.66	368.12	289.26	339.65	3,055.13	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	225.75	360.91	574.62	826.93	1,156.69	1,451.96	1,598.97	1,819.44	2,058.10	2,426.22	2,715.48	3,055.13		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							12.66%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 109.75 削減					増加 115.43 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
28.03	前年度	毎月	1.15	0.87	1.25	1.17	1.34	1.02	0.93	1.07	1.14	1.10	0.71	1.04	12.78	-53.41%			
	(令和4年度)	累計	1.15	2.01	3.26	4.43	5.76	6.78	7.71	8.78	9.92	11.02	11.74	12.78					
	本年度	毎月	1.56	1.00	1.02	1.15	0.90	0.90	1.19	1.09	1.25	0.84	0.83	1.31	13.06	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	1.56	2.56	3.59	4.74	5.64	6.54	7.73	8.82	10.08	10.92	11.75	13.06					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.21%				
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増			削減 96.51			増加					微増 108.63			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.95	前年度	毎月	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.54	-42.30%
	(令和4年度)	累計	0.05	0.08	0.14	0.19	0.24	0.28	0.32	0.37	0.42	0.46	0.49	0.54		
	本年度	毎月	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	0.55	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.07	0.11	0.15	0.20	0.24	0.27	0.32	0.37	0.42	0.46	0.49	0.55		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.21%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 96.51		増加		微増 108.63		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				一ノ宮地区市民センター								計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)	397.00	320.00	333.00	593.00	685.00	565.00	330.00	327.00	523.00	687.00	805.00	500.00		
	本年度 (令和5年度)	397.00	333.00	373.00	623.00	671.00	587.00	363.00	396.00	532.00	760.00	712.00	686.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						106.06							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 令和5年度から民生委員児童委員協議会の総会及び全体会を地区市民センターで開催するようになり、和室のエアコンを使用する機会が増加したため。また、自治会連合会のブロック長になったことに伴い、自治会長との打ち合わせ(和室にてエアコン使用。)も増えたため。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				一ノ宮地区市民センター公用車 鈴鹿480い5907								計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	25.30	0.00	26.40	26.00	0.00	27.00	0.00	26.00	10.00	27.80	0.00	24.50			193.00	447.76
	本年度 (令和5年度)	28.00	0.00	27.00	0.00	25.00	24.80	0.00	25.90	10.00	26.00	0.00	26.00			192.70	447.06
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.84									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				一ノ宮地区市民センター								年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10			0.60	1.80
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50			0.90	2.70
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						150.00									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 電気ポットが故障し、お湯を出すためにガスを使用せざるを得なかったため。															

7	都市ガス使用量 (m) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)			175.00	132.00	190.00	178.00	204.00	155.00	142.00	163.00	174.00	168.00	109.00	159.00	1,949.00	13.31
	本年度 (令和5年度)			238.00	153.00	156.00	176.00	137.00	138.00	181.00	167.00	191.00	128.00	127.00	200.00	1,992.00	13.61
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

各課からの配布物の増加に伴い、配達を行う回数が増えたため。また、令和5年度は選挙が2回実施され、選挙用務での使用も多かったため。

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		地域協働課 箕田地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-381-0400
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月19日
	下半期提出日	令和6年4月23日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
16,441.62	前年度	毎月	702.11	617.77	525.68	1,170.85	1,175.01	1,103.40	676.98	594.93	861.19	1,105.35	1,154.11	962.08	10,649.46	-33.83%				
	(令和4年度)	累計	702.11	1,319.87	1,845.55	3,016.40	4,191.41	5,294.81	5,971.80	6,566.73	7,427.92	8,533.26	9,687.37	10,649.46						
	本年度	毎月	673.44	712.26	655.13	1,140.68	1,338.97	1,131.49	844.26	643.04	822.56	945.47	1,050.33	922.01	10,879.63	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	673.44	1,385.70	2,040.83	3,181.51	4,520.49	5,651.98	6,496.24	7,139.27	7,961.84	8,907.30	9,957.63	10,879.63						
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							2.16%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 106.74			削減			増加					微増			削減 97.62

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	701.24	616.69	524.81	1,169.62	1,173.83	1,102.65	676.10	593.74	860.37	1,104.55	1,153.41	946.30	10,623.31	-33.89%
	(令和4年度)	累計	701.24	1,317.93	1,842.74	3,012.35	4,186.19	5,288.83	5,964.93	6,558.67	7,419.04	8,523.59	9,677.01	10,623.31		
16,417.45	本年度	毎月	672.15	711.25	653.54	1,140.06	1,338.35	1,130.54	843.29	642.21	821.58	944.40	1,049.32	906.83	10,853.51	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	672.15	1,383.40	2,036.94	3,177.00	4,515.34	5,645.88	6,489.17	7,131.38	7,952.96	8,897.36	9,946.68	10,853.51		
	点検結果			上半期(4月～9月)						下半期(10月～3月)						
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加	微増 106.75		削減		増加	微増		削減 97.62					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
10.80	前年度	毎月	0.83	1.04	0.83	1.18	1.13	0.73	0.85	1.15	0.78	0.77	0.67	1.42	11.37	5.05%
	(令和4年度)	累計	0.83	1.87	2.70	3.88	5.02	5.74	6.59	7.74	8.52	9.28	9.95	11.37		
	本年度	毎月	1.24	0.96	1.53	0.60	0.60	0.92	0.92	0.79	0.94	1.02	0.96	0.85	11.35	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.24	2.20	3.74	4.33	4.94	5.85	6.78	7.57	8.52	9.54	10.50	11.35		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-0.23%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増 101.94			削減	増加	微増			削減 97.55					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.37	前年度	毎月	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.06	0.48	30.10%
	(令和4年度)	累計	0.03	0.08	0.11	0.16	0.21	0.24	0.28	0.32	0.36	0.39	0.42	0.48		
	本年度	毎月	0.05	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.48	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.05	0.09	0.16	0.18	0.21	0.25	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.48		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-0.23%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 101.94 削減						増加 微増 削減 97.55							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月											14.30	14.30	10.00%
		累計											14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月											14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計											14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				箕田地区市民センター 箕田公民館								計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)	1,880.00	1,486.00	1,407.00	2,961.00	3,147.00	2,782.00	1,811.00	1,412.00	2,301.00	2,781.00	3,081.00	2,354.00		
	本年度 (令和5年度)	1,650.00	1,584.00	1,607.00	2,812.00	3,138.00	2,787.00	1,910.00	1,582.00	1,868.00	2,320.00	2,421.00	2,225.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						94.52							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティバン 鈴鹿480 い 8581								計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	26.90	0.00	27.70	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	27.30	0.00	28.00			165.90	384.89
	本年度 (令和5年度)	0.00	27.60	0.00	0.00	28.30	0.00	28.64	0.00	27.00	0.00	26.30	0.00			137.84	319.79
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						83.08									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)												0.00			0.00
	本年度 (令和5年度)												0.00			0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				湯沸室, 研修室								年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.70	0.70	1.30	1.40	1.10			5.70	17.10
	本年度 (令和5年度)	1.30	1.90	0.90	0.40	0.60	0.60	1.10	0.50	0.80	1.60	2.60	1.90			14.20	42.60
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						249.12									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 前年度上半期はガス漏れによる調査及び工事のために使用ができない状態が続き、また新型コロナの影響もあって使用料が減少したが、本年度はその状況が改善したため増加に転じた。今後は引き続き環境負荷に配慮した使用量の削減に努めることとする。															

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	該当なし														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				アクティバン 鈴鹿480 い 8581										年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	127.00	158.00	127.00	180.00	173.00	111.00	129.00	175.00	119.00	117.00	102.00	217.00	1,735.00	11.85		
	本年度（令和5年度）	189.00	147.00	234.00	91.00	92.00	140.00	141.00	121.00	144.00	156.00	147.00	129.00	1,731.00	11.82		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.76									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		玉垣地区市民センター
連絡先（内線・外線）		382-0130
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月25日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
20,964.57	前年度	毎月	961.66	675.81	594.90	971.67	1,134.09	1,011.31	891.38	629.25	936.88	1,192.33	1,280.26	1,116.28	11,395.82	-43.09%				
	(令和4年度)	累計	961.66	1,637.46	2,232.36	3,204.04	4,338.13	5,349.43	6,240.81	6,870.06	7,806.94	8,999.28	10,279.54	11,395.82						
	本年度	毎月	913.09	709.20	716.15	1,021.73	1,198.93	1,103.23	920.35	689.49	949.40	1,312.83	1,221.43	1,174.10	11,929.93	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	913.09	1,622.29	2,338.44	3,360.17	4,559.10	5,662.33	6,582.69	7,272.18	8,221.58	9,534.41	10,755.84	11,929.93						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.69%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.84			削減			増加					微増 103.65			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
20,930.67	前年度	毎月	960.52	674.41	593.80	971.29	1,133.15	1,010.08	890.33	628.13	935.75	1,191.59	1,279.16	1,100.81	11,369.01	-43.16%				
	(令和4年度)	累計	960.52	1,634.92	2,228.72	3,200.01	4,333.16	5,343.25	6,233.57	6,861.71	7,797.46	8,989.05	10,268.20	11,369.01						
	本年度	毎月	911.12	707.63	714.29	1,020.60	1,197.27	1,102.20	918.51	688.10	947.87	1,311.27	1,220.54	1,157.69	11,897.05	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	911.12	1,618.74	2,333.03	3,353.63	4,550.89	5,653.09	6,571.60	7,259.70	8,207.56	9,518.83	10,739.36	11,897.05						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.64%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.79			削減			増加					微増 103.62			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
20.22	前年度	毎月	1.09	1.34	1.06	0.37	0.90	1.17	1.01	1.07	1.09	0.71	1.06	1.13	12.01	-11.78%			
	(令和4年度)	累計	1.09	2.44	3.49	3.86	4.77	5.94	6.95	8.02	9.11	9.82	10.88	12.01					
	本年度	毎月	1.89	1.51	1.79	1.09	1.60	0.99	1.77	1.34	1.48	1.50	0.86	2.03	17.84	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	1.89	3.40	5.19	6.28	7.88	8.87	10.64	11.98	13.45	14.95	15.81	17.84					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							48.53%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 149.34			微増			削減			増加 147.73					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.68	前年度 (令和4年度)	毎月	0.05	0.06	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.50	9.25%
		累計	0.05	0.10	0.15	0.16	0.20	0.25	0.29	0.34	0.38	0.41	0.46	0.50		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.08	0.06	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.08	0.75	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.08	0.14	0.22	0.26	0.33	0.37	0.45	0.50	0.56	0.63	0.66	0.75		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							48.53%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 149.34 微増 削減						増加 147.73 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【温室効果ガス排出要因】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				玉垣地区市民センター・玉垣公民館								計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)	2,391.00	1,665.00	1,480.00	2,604.00	2,870.00	2,708.00	2,219.00	1,684.00	2,347.00	3,193.00	3,276.00	2,819.00	29,256.00	10,912.49
	本年度 (令和5年度)	2,095.00	1,609.00	1,609.00	2,520.00	2,813.00	2,584.00	2,182.00	1,699.00	2,185.00	3,093.00	3,007.00	2,721.00	28,117.00	11,387.39
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						96.10							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名												計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480う21-36								計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)	29.60	23.00	18.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	26.00	0.00	24.40	21.00	196.00	454.72
	本年度 (令和5年度)	27.00	24.00	27.00	0.00	25.00	24.00	15.00	0.00	27.00	25.00	0.00	24.00	218.00	505.76
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						111.22							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	コロナ禍が解消されつつある中で、対面の会議等が増加したため。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名												計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名												年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				玉垣地区市民センター・玉垣公民館								年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.60	1.80
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.90	0.00	1.30	3.90
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						216.66							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	新型コロナウイルス感染症対策で昨年度まで実施していなかった料理教室について、2月に実施したため、昨年度より使用量が大幅に増加しています。													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）		
	前年度（令和4年度）													0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480う21-36										温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）		
	前年度（令和4年度）	167.00	205.00	161.00	56.00	138.00	179.00	154.00	163.00	166.00	109.00	162.00	172.00	1,832.00	12.51	
	本年度（令和5年度）	289.00	230.00	273.00	166.00	244.00	151.00	270.00	204.00	225.00	229.00	131.00	309.00	2,721.00	18.59	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						148.52								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ コロナ禍が解消されつつある中で、対面の会議等が増加したため。														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
														0.00	0.00		
														0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	該当なし															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS

（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート

（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		若松地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		385-0200
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
12,164.82	前年度	毎月	643.01	571.01	442.26	908.28	1,021.39	791.40	665.41	605.90	640.96	901.53	861.49	783.78	8,836.41	-25.36%
	(令和4年度)	累計	643.01	1,214.02	1,656.28	2,564.56	3,585.94	4,377.35	5,042.76	5,648.65	6,289.61	7,191.14	8,052.63	8,836.41		
	本年度	毎月	775.32	649.39	527.27	802.74	900.33	893.88	735.97	600.61	703.57	848.23	894.66	748.34	9,080.29	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	775.32	1,424.71	1,951.97	2,754.71	3,655.04	4,548.92	5,284.89	5,885.50	6,589.07	7,437.30	8,331.96	9,080.29		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						2.76%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加					増加 101.62 削減								
			微増 103.91 削減													

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
12,136.63	前年度	毎月	641.94	569.73	441.27	906.32	1,020.49	790.47	664.12	604.71	639.86	900.42	860.38	767.76	8,807.46	-25.44%
	(令和4年度)	累計	641.94	1,211.67	1,652.94	2,559.26	3,579.74	4,370.21	5,034.33	5,639.03	6,278.89	7,179.31	8,039.69	8,807.46		
	本年度	毎月	774.00	647.65	525.75	801.24	898.75	892.55	734.52	599.16	702.33	846.82	893.24	732.62	9,048.62	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	774.00	1,421.65	1,947.40	2,748.64	3,647.38	4,539.94	5,274.45	5,873.61	6,575.94	7,422.76	8,316.00	9,048.62		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						2.74%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 103.88 削減					増加 微増 101.60 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
14.69	前年度	毎月	1.03	1.23	0.95	1.88	0.87	0.90	1.24	1.14	1.06	1.06	1.06	1.65	14.06	13.53%	
	(令和4年度)	累計	1.03	2.26	3.21	5.09	5.95	6.85	8.09	9.23	10.29	11.35	12.42	14.06			
	本年度	毎月	1.27	1.67	1.46	1.44	1.52	1.28	1.39	1.39	1.19	1.36	1.36	1.36	16.68	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	1.27	2.93	4.39	5.83	7.35	8.63	10.02	11.41	12.59	13.95	15.31	16.68			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							18.60%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 125.93			微増			削減			増加 111.63					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.50	前年度	毎月	0.04	0.05	0.04	0.08	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.59	40.60%	
	(令和4年度)	累計	0.04	0.09	0.13	0.21	0.25	0.29	0.34	0.39	0.43	0.48	0.52	0.59			
	本年度	毎月	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.70	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.05	0.12	0.18	0.24	0.31	0.36	0.42	0.48	0.53	0.59	0.64	0.70			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							18.60%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 125.93			微増			削減			増加 111.63					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満		増加	微増			削減	増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				若松地区市民センター・若松公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,717.00	1,348.00	1,179.00	2,255.00	2,573.00	2,116.00	1,606.00	1,439.00	1,709.00	2,234.00	2,297.00	1,894.00	22,367.00	8,342.89
	本年度 (令和5年度)	1,752.00	1,437.00	1,290.00	1,815.00	2,065.00	2,040.00	1,659.00	1,336.00	1,726.00	1,939.00	2,046.00	1,803.00	20,908.00	8,467.74
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.47							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480う79									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	28.20	0.00	27.20	25.80	0.00	26.50	28.00	0.00	27.00	0.00	25.00	187.70	435.46
	本年度 (令和5年度)	27.00	27.40	0.00	28.00	26.00	28.60	25.70	24.00	0.00	26.00	25.91	0.00	238.61	553.58
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						127.12							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 文書送達及び現地確認等の回数の増加に係る公用車使用により、昨年度に比べて走行距離が増加した。引き続き、効率的な運行に努めるとともに、環境負荷の少ない運転を心がける。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				給湯室・調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.50	0.50	0.50	0.70	0.30	0.40	1.20	1.00	0.80	1.50	1.20	1.10	9.70	29.10
	本年度 (令和5年度)	0.60	0.70	1.10	0.40	0.70	0.00	1.00	0.80	1.10	0.40	1.50	0.80	9.10	27.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.81							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		公用車 鈴鹿480う79													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	157.00	187.00	145.00	287.00	132.00	137.00	189.00	174.00	162.00	162.00	162.00	251.00	2,145.00	14.65		
	本年度 (令和5年度)	193.00	254.00	222.00	220.00	232.00	195.00	212.00	212.00	181.00	207.00	208.00	208.00	2,544.00	17.38		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量								118.60							
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	文書送達及び現地確認等の回数の増加に係る公用車使用により、昨年度に比べて走行距離が増加した。引き続き、効率的な運行に努める。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		栄地区市民センター
連絡先（内線・外線）		386-0104
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月18日
	下半期提出日	令和6年4月16日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
12,450.69	前年度	毎月	424.98	272.41	213.37	355.16	560.86	581.05	459.47	327.96	304.64	533.65	791.60	575.67	5,400.82	-51.31%				
	(令和4年度)	累計	424.98	697.39	910.76	1,265.92	1,826.78	2,407.84	2,867.30	3,195.26	3,499.90	4,033.55	4,825.15	5,400.82						
	本年度	毎月	389.72	357.66	285.27	419.45	596.28	707.23	493.67	337.68	390.98	557.52	758.34	767.90	6,061.69	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	389.72	747.38	1,032.65	1,452.10	2,048.38	2,755.61	3,249.28	3,586.96	3,977.93	4,535.45	5,293.79	6,061.69						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.24%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.44			削減			増加					微増 110.46			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
12,410.82	前年度	毎月	422.76	270.50	211.46	352.95	559.58	579.00	457.85	325.46	302.77	532.37	789.69	558.78	5,363.17	-51.47%
	(令和4年度)	累計	422.76	693.26	904.72	1,257.67	1,817.25	2,396.24	2,854.10	3,179.56	3,482.33	4,014.69	4,804.39	5,363.17		
	本年度	毎月	387.38	354.99	283.48	417.75	594.63	705.18	491.26	335.10	388.98	556.02	756.43	751.79	6,022.97	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	387.38	742.37	1,025.85	1,443.60	2,038.23	2,743.41	3,234.67	3,569.76	3,958.74	4,514.76	5,271.18	6,022.97		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							12.30%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増 114.48			削減	増加	微増 110.53			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満	増加	微増			削減			増加	微増			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
25.99	前年度	毎月	2.13	1.84	1.83	2.12	1.23	1.97	1.55	2.40	1.80	1.23	1.83	2.48	22.41	-9.82%
	(令和4年度)	累計	2.13	3.97	5.80	7.92	9.15	11.13	12.67	15.07	16.87	18.09	19.92	22.41		
	本年度	毎月	2.25	2.56	1.71	1.64	1.58	1.97	2.31	2.48	1.91	1.44	1.84	1.74	23.44	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	2.25	4.81	6.52	8.16	9.74	11.71	14.02	16.50	18.42	19.86	21.69	23.44		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.59%	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増 105.24			削減	増加	微増 103.95			削減					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.88	前年度	毎月	0.09	0.08	0.08	0.09	0.05	0.08	0.06	0.10	0.08	0.05	0.08	0.10	0.94	11.68%
	(令和4年度)	累計	0.09	0.17	0.24	0.33	0.38	0.47	0.53	0.63	0.71	0.76	0.84	0.94		
	本年度	毎月	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.06	0.08	0.07	0.98	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.09	0.20	0.27	0.34	0.41	0.49	0.59	0.69	0.77	0.83	0.91			0.98
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							4.59%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増 105.24		削減		増加		微増 103.95		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				栄地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,131.00	555.00	411.00	762.00	1,343.00	1,406.00	1,081.00	566.00	659.00	1,416.00	1,781.00	1,354.00	12,465.00	4,649.45
	本年度 (令和5年度)	792.00	614.00	551.00	777.00	1,314.00	1,598.00	977.00	691.00	818.00	1,235.00	1,729.00	1,599.00	12,695.00	5,141.48
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.84							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
		コロナが収束傾向にありサークル活動が再開されたため電気使用量が増加した。 今後は不要な照明は消す等節電に努める。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				栄地区市民センター・公民館 公用車 鈴鹿480あ7243									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	24.00	23.00	26.00	24.50	23.00	22.00	46.70	23.00	0.00	49.00	22.00	283.20	657.02
	本年度 (令和5年度)	26.00	43.50	22.90	43.00	25.50	24.48	40.16	22.00	22.41	22.00	21.50	43.10	356.55	827.20
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							125.90						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 急を要する文書送達等の回数が増加したため走行距離が増加した。引き続き効率的な運行に努める。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 該当なし													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.30	2.60	1.60	2.80	0.60	0.40	1.20	2.00	1.20	1.40	3.90	0.90	18.90	56.70
	本年度 (令和5年度)	2.10	1.80	2.40	1.10	1.10	0.40	0.80	1.40	1.90	1.60	2.10	1.40	18.10	54.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						95.76							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名															年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果	年間削減量																
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名												年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				栄地区市民センター・公民館 公用車 鈴鹿480あ7243										年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	325.00	280.00	279.00	324.00	188.00	301.00	236.00	366.00	274.00	187.00	279.00	379.00	3,418.00	23.35		
	本年度（令和5年度）	343.00	391.00	261.00	250.00	241.00	300.00	353.00	378.00	292.00	220.00	280.00	266.00	3,575.00	24.42		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							104.59								
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	急を要する文書送達等の回数が増加したため走行距離が増加した。引き続き効率的な運行に努める。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名													
《 清掃センター 》					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
25	点検結果				年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満				↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果		年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00		

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）				
	《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		天名地区市民センター
連絡先（内線・外線）		372-0001
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月24日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7,214.73	前年度	毎月	513.25	288.24	299.72	415.94	510.64	508.98	423.06	317.09	522.53	613.85	583.01	558.77	5,555.07	-8.71%				
	(令和4年度)	累計	513.25	801.49	1,101.21	1,517.15	2,027.78	2,536.76	2,959.82	3,276.91	3,799.44	4,413.29	4,996.30	5,555.07						
	本年度	毎月	503.03	351.19	282.63	471.17	560.16	586.75	483.71	331.48	317.63	759.88	1,027.67	911.38	6,586.66	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	503.03	854.22	1,136.85	1,608.02	2,168.17	2,754.92	3,238.63	3,570.11	3,887.74	4,647.61	5,675.28	6,586.66						
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							18.57%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 108.59			削減			増加 126.95					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
7,178.21	前年度	毎月	512.33	287.52	298.25	414.61	509.89	508.10	422.24	315.92	520.74	613.29	582.04	543.55	5,528.46	-8.62%
	(令和4年度)	累計	512.33	799.85	1,098.10	1,512.70	2,022.59	2,530.69	2,952.93	3,268.85	3,789.58	4,402.87	4,984.91	5,528.46		
	本年度	毎月	501.59	350.33	281.78	469.93	559.50	585.75	482.69	330.02	316.25	758.76	1,026.71	896.25	6,559.55	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	501.59	851.92	1,133.69	1,603.62	2,163.12	2,748.87	3,231.56	3,561.58	3,877.83	4,636.59	5,663.30	6,559.55		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						18.65%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 108.62 削減					増加 127.12 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
22.74	前年度	毎月	0.89	0.69	1.42	1.28	0.71	0.84	0.79	1.12	1.72	0.54	0.94	0.88	11.81	-45.93%
	(令和4年度)	累計	0.89	1.57	2.99	4.27	4.98	5.82	6.62	7.74	9.46	10.00	10.94	11.81		
	本年度	毎月	1.38	0.83	0.82	1.19	0.63	0.96	0.98	1.40	1.33	1.07	0.92	0.80	12.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.38	2.21	3.03	4.22	4.85	5.81	6.79	8.18	9.51	10.58	11.50	12.30		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.11%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 99.77		増加		微増 108.31		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.77	前年度	毎月	0.04	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.07	0.02	0.04	0.04	0.50	-33.03%				
	(令和4年度)	累計	0.04	0.07	0.13	0.18	0.21	0.24	0.28	0.32	0.40	0.42	0.46	0.50						
	本年度	毎月	0.06	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.52	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.06	0.09	0.13	0.18	0.20	0.24	0.28	0.34	0.40	0.44	0.48	0.52						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							4.11%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 99.77			増加					微増 108.31			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				天名地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,234.00	766.00	667.00	993.00	1,367.00	1,237.00	1,132.00	712.00	915.00	1,387.00	1,435.00	1,450.00	13,295.00	4,959.04
	本年度 (令和5年度)	1,127.00	741.00	695.00	1,045.00	1,380.00	1,326.00	1,105.00	694.00	677.00	1,744.50	2,434.00	2,210.00	15,178.50	6,147.29
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						114.16							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ R5.12.1～天名複合施設へ移転したため増加した。※1月分～新施設の電気使用量(りんりんと半分に按分) 今後も適正な利用に努める。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				天名地区市民センター・公民館 ホンダ N-VAN 鈴鹿 480 う 8685									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	21.40	0.00	20.80	18.80	0.00	20.00	0.00	21.70	19.00	0.00	19.00	0.00	140.70	326.42
	本年度 (令和5年度)	18.30	21.00	0.00	20.00	0.00	21.00	14.90	21.10	18.00	22.00	17.00	0.00	173.30	402.06
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						123.16							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ R5.12.1開所の天名複合施設への移転に伴う引越作業に公用車を使用したため、一時的に増加した。今後も適正な公用車の利用に努める。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				天名地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.80	0.60	0.40	0.20	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	2.10	0.90	0.90	6.30	18.90
	本年度 (令和5年度)	0.90	0.50	0.10	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	0.10	0.40	0.50	0.40	3.40	10.20
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						53.96							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

都市ガス使用量 (m)

(天然ガス自動車燃料を含む)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (m)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

灯油使用量 (ℓ)

使用している施設名・設備名

ファンヒーター

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (ℓ)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

36.00

0.00

0.00

90.00

224.10

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

ファンヒーターは1度も使用せず、R6.1に廃棄。

A重油使用量 (ℓ)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (ℓ)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

普通・小型乗用車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

軽乗用車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

0.00

0.00

本年度 (令和5年度)

0.00

0.00

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

軽貨物車 (km)

(ガソリン)

使用している施設名・設備名

天名地区市民センター・公民館 ホンダNバン 鈴鹿480う86-85

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間 (km)

温室効果ガス排出量 (CO₂)

前年度 (令和4年度)

135.00

105.00

216.00

195.00

109.00

128.00

121.00

171.00

263.00

82.00

143.00

134.00

1,802.00

12.31

本年度 (令和5年度)

210.00

127.00

125.00

182.00

96.00

146.00

149.00

213.00

203.00

163.00

140.00

122.00

1,876.00

12.81

点検結果

※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。

年間削減量

104.10

増加

115以上

微増

100以上115未満

削減

100未満

↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓

R5.12.1開所の天名複合施設への移転に伴う引越作業に使用したため、一時的に増加した。今後も適正な公用車の利用に努める。

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名													
《 清掃センター 》					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
25	点検結果				年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満				↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）				*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定								使用している施設名・設備名			
	（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）													0		
	本年度（令和5年度）													0		

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		合川地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-372-0002
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月18日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
8,411.09	前年度	毎月	486.84	358.83	269.60	470.44	678.42	610.59	435.15	338.92	411.12	578.77	693.05	537.26	5,869.00	-28.67%				
	(令和4年度)	累計	486.84	845.67	1,115.27	1,585.71	2,264.13	2,874.72	3,309.88	3,648.80	4,059.92	4,638.69	5,331.74	5,869.00						
	本年度	毎月	504.43	379.38	293.96	413.23	760.30	641.25	550.50	348.79	365.04	563.36	642.68	536.64	5,999.56	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	504.43	883.81	1,177.76	1,590.99	2,351.29	2,992.54	3,543.04	3,891.83	4,256.87	4,820.23	5,462.92	5,999.56						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.22%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 104.09			削減			増加					微増 100.42			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
8,390.30	前年度	毎月	485.95	357.94	268.49	468.90	677.42	609.84	433.73	337.77	409.47	577.93	692.31	521.69	5,841.43	-28.82%				
	(令和4年度)	累計	485.95	843.90	1,112.38	1,581.28	2,258.70	2,868.53	3,302.26	3,640.03	4,049.50	4,627.43	5,319.74	5,841.43						
	本年度	毎月	502.85	378.49	293.12	412.59	759.58	639.90	549.38	347.52	364.08	562.12	640.88	521.43	5,971.92	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	502.85	881.34	1,174.45	1,587.04	2,346.62	2,986.52	3,535.90	3,883.42	4,247.50	4,809.61	5,450.49	5,971.92						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.23%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 104.11			削減			増加					微増 100.42			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
7.54	前年度	毎月	0.85	0.85	1.07	1.48	0.96	0.73	1.37	1.11	1.58	0.81	0.71	1.22	12.73	69.66%
	(令和4年度)	累計	0.85	1.70	2.77	4.25	5.21	5.94	7.31	8.42	10.00	10.80	11.51	12.73		
	本年度	毎月	1.52	0.85	0.81	0.61	0.69	1.30	1.08	1.22	0.92	1.19	1.73	0.87	12.80	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.52	2.37	3.18	3.79	4.48	5.78	6.86	8.08	9.00	10.19	11.93	12.80		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.51%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 97.35						増加 微増 103.28 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.26	前年度	毎月	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.03	0.06	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.53	110.11%
	(令和4年度)	累計	0.04	0.07	0.12	0.18	0.22	0.25	0.31	0.35	0.42	0.45	0.48	0.53		
	本年度	毎月	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.54	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.06	0.10	0.13	0.16	0.19	0.24	0.29	0.34	0.38	0.43	0.50	0.54		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							0.51%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増		削減 97.35		増加			微増 103.28		削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%				
		累計												14.30						
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)				
		累計												14.30						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増 100.00			削減

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				合川地区市民センター・公民館 公用車 アクティ 鈴鹿480う2137										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	130.00	130.00	163.00	225.00	147.00	111.00	209.00	169.00	241.00	123.00	108.00	186.00	1,942.00	13.27		
	本年度 (令和5年度)	232.00	130.00	123.00	93.00	106.00	198.00	164.00	186.00	141.00	182.00	264.00	133.00	1,952.00	13.33		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.51									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 前年度に比べて、本庁や合川地区外での会議・打ち合わせや地域役員への文書配付回数が増えたため。 今後、会議・打ち合わせ内容を確認して、参加の必要があるか検討するとともに、近隣への文書配付は徒歩や自転車で行うようにする。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 環境政策課 》							
	前年度（令和4年度）							
	本年度（令和5年度）							
							0.00	0.00
							0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法*					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		井田川地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		378-0541
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月18日
	下半期提出日	令和6年4月16日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
8,715.31	前年度	毎月	514.49	315.60	297.63	448.77	606.86	528.20	393.79	347.40	374.87	631.80	674.48	617.32	5,751.20	-32.00%				
	(令和4年度)	累計	514.49	830.09	1,127.72	1,576.49	2,183.35	2,711.55	3,105.34	3,452.74	3,827.61	4,459.41	5,133.89	5,751.20						
	本年度	毎月	410.91	388.99	323.51	400.74	661.75	594.06	631.30	298.54	427.58	554.09	658.03	577.29	5,926.79	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	410.91	799.90	1,123.41	1,524.15	2,185.90	2,779.96	3,411.26	3,709.80	4,137.38	4,691.47	5,349.50	5,926.79						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.05%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.52			削減			増加					微増 103.52			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
8,689.66	前年度	毎月	512.92	314.32	295.74	447.44	605.86	527.26	392.77	346.17	373.56	630.48	673.19	601.74	5,721.44	-32.14%				
	(令和4年度)	累計	512.92	827.24	1,122.98	1,570.42	2,176.29	2,703.54	3,096.31	3,442.48	3,816.04	4,446.52	5,119.70	5,721.44						
	本年度	毎月	409.12	387.78	321.70	399.49	661.00	592.92	629.69	297.54	426.02	552.88	656.79	561.69	5,896.62	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	409.12	796.90	1,118.60	1,518.10	2,179.10	2,772.02	3,401.70	3,699.24	4,125.26	4,678.14	5,334.93	5,896.62						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.06%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 102.53			削減			増加					微増 103.53			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															
			増加	微増	削減	増加	微増	削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
12.24	前年度	毎月	1.51	1.23	1.81	1.28	0.96	0.90	0.98	1.19	1.25	1.27	1.25	1.23	14.84	24.41%		
	(令和4年度)	累計	1.51	2.73	4.54	5.82	6.78	7.68	8.67	9.85	11.11	12.37	13.62	14.84				
	本年度	毎月	1.72	1.16	1.74	1.20	0.71	1.09	1.55	0.96	1.50	1.17	1.19	1.25	15.23	増減率 (対令和4年度)		
	(令和5年度)	累計	1.72	2.88	4.62	5.82	6.53	7.62	9.17	10.13	11.63	12.80	13.98	15.23				
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								2.61%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増				削減 99.23			増加			微増 106.22			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.41	前年度	毎月	0.06	0.05	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.62	54.07%				
	(令和4年度)	累計	0.06	0.11	0.19	0.24	0.28	0.32	0.36	0.41	0.47	0.52	0.57	0.62						
	本年度	毎月	0.07	0.05	0.07	0.05	0.03	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.64	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.07	0.12	0.19	0.24	0.27	0.32	0.38	0.42	0.49	0.54	0.59	0.64						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							2.61%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 99.23			増加					微増 106.22			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
13.00	前年度	毎月											14.30	14.30	10.00%	
	(令和4年度)	累計											14.30			
	本年度	毎月											14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計											14.30			
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減						

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				井田川地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,207.00	727.00	638.00	1,089.00	1,480.00	1,347.00	1,053.00	768.00	862.00	1,569.00	1,697.00	1,606.00	14,043.00	5,238.04
	本年度 (令和5年度)	883.00	820.00	662.00	874.00	1,542.00	1,464.00	1,238.00	728.00	928.00	1,199.00	1,510.00	1,378.00	13,226.00	5,356.53
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						94.18							
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 アクティ 鈴鹿480う6290											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	26.90	18.60	24.90	17.00	23.20	10.70	0.00	24.70	22.30	19.50	17.20	0.00	205.00	475.60		
	本年度 (令和5年度)	22.20	24.00	23.10	18.20	15.60	0.00	55.30	0.00	21.50	29.00	19.50	0.00	228.40	529.89		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						111.41									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 今年度は新型コロナウイルスの5類への移行を受け、昨年度より活発に多くの事業や講座、サークル活動等が実施されることになった。また、従来からの公金のJAへの納付や本庁での会議等に加え、まちづくり委員会主催の井田川地区住民を対象としたイベント「井田川フェスティバル」の準備や運営に関して公用車を使用する機会が増えた。さらに、昨年は統一自治体選挙が施行され、投票箱の回収などにも公用車を使用した等でガソリンの使用量が増える結果となった。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				井田川地区市民センター・公民館											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.80	0.10	0.00	0.10	0.90	2.60	7.80		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	1.10	0.10	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00	1.20	3.40	10.20		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						130.76									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルスが5類に移行するなか、コロナウィルスをはじめとする感染症等に注意しつつ多くの事業が実施されることになった。特に、福祉部による対象高齢者への手作り弁当の配付事業ならびに年末の大掃除等によりプロパンガスの使用量が増加したと考えられる。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				公用車 アクティ 鈴鹿480う6290											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）	230.00	187.00	276.00	195.00	146.00	138.00	150.00	181.00	191.00	193.00	190.00	187.00	2,264.00	15.47		
	本年度（令和5年度）	262.00	177.00	265.00	183.00	109.00	167.00	236.00	146.00	229.00	178.00	181.00	190.00	2,323.00	15.87		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.60									
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	3. の項目でも記述したように、今年度は新型コロナウイルスの5類への移行を受け、昨年度より活発に多くの事業や講座、サークル活動等が実施されることになった。また、従来からの公金のJAへの納付や本庁での会議等に加え、まちづくり委員会主催の井田川地区住民を対象としたイベント「井田川フェスティバル」の準備や運営に関して公用車を使用する機会が増えた。さらに、昨年は統一自治体選挙が施行され、投票箱の回収などにも公用車を使用した。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》					3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														
	本年度（令和5年度）														

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		久間田地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-374-0001
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
9,448.33	前年度	毎月	420.18	305.28	310.53	496.77	562.09	523.15	348.00	384.02	391.60	571.14	566.90	494.94	5,374.60	-39.25%
	(令和4年度)	累計	420.18	725.47	1,036.00	1,532.78	2,094.86	2,618.01	2,966.01	3,350.03	3,741.63	4,312.77	4,879.67	5,374.60		
	本年度	毎月	361.69	382.11	309.41	540.32	655.78	565.30	359.95	409.71	496.58	517.35	621.25	520.78	5,740.23	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	361.69	743.80	1,053.21	1,593.53	2,249.31	2,814.61	3,174.56	3,584.27	4,080.85	4,598.20	5,219.46	5,740.23		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.80%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 107.50		削減		増加		微増 106.13		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
9,418.15	前年度	毎月	418.82	304.37	310.03	495.54	561.37	522.27	346.55	383.01	390.46	570.34	566.17	480.04	5,348.94	-39.31%
	(令和4年度)	累計	418.82	723.19	1,033.22	1,528.75	2,090.12	2,612.38	2,958.93	3,341.94	3,732.40	4,302.74	4,868.90	5,348.94		
	本年度	毎月	360.45	381.17	309.02	538.90	655.01	564.49	359.24	408.58	496.12	516.66	620.48	505.73	5,715.82	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	360.45	741.62	1,050.64	1,589.53	2,244.54	2,809.02	3,168.26	3,576.84	4,072.95	4,589.61	5,210.09	5,715.82		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.86%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 107.52		削減		増加		微増 106.22		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満			増加						微増							
削減 100未満			微増						削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
16.61	前年度	毎月	1.31	0.88	0.49	1.19	0.69	0.85	1.40	0.97	1.09	0.77	0.70	0.58	10.91	-41.56%
	(令和4年度)	累計	1.31	2.19	2.67	3.86	4.56	5.40	6.80	7.77	8.86	9.63	10.33	10.91		
	本年度	毎月	1.19	0.90	0.38	1.36	0.75	0.79	0.68	1.09	0.45	0.66	0.74	0.72	9.71	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.19	2.09	2.47	3.84	4.58	5.37	6.05	7.14	7.59	8.25	8.99	9.71		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-11.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 99.39		増加		微増		削減 78.80			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.56	前年度	毎月	0.06	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.46	-27.62%
	(令和4年度)	累計	0.06	0.09	0.11	0.16	0.19	0.23	0.29	0.33	0.37	0.40	0.43	0.46		
	本年度	毎月	0.05	0.04	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.41	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.05	0.09	0.10	0.16	0.19	0.23	0.25	0.30	0.32	0.35	0.38	0.41		
点検結果 増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							-11.00%
		増加		微増		削減 99.39			増加		微増		削減 78.80			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				久間田地区市民センター・公民館										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	986.00	816.00	713.00	1,229.00	1,505.00	1,282.00	842.00	890.00	1,046.00	1,386.00	1,505.00	1,175.00	13,375.00	4,988.88		
	本年度 (令和5年度)	890.00	818.00	763.00	1,231.00	1,497.00	1,305.00	887.00	900.00	1,119.00	1,272.00	1,428.00	1,245.00	13,355.00	5,408.78		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.85									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い24-76										計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	22.00	0.00	19.00	16.00	0.00	19.00	14.00	22.00	0.00	23.00	0.00	18.00	153.00	354.96		
	本年度 (令和5年度)	0.00	21.50	0.00	17.00	21.00	15.50	0.00	19.00	18.50	0.00	17.00	0.00	129.50	300.44		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						84.64									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				久間田公民館										年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.60	0.00	1.70	5.10		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.90	0.50	2.20	6.60		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						129.41									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	新型コロナウイルス感染症の規制が緩和されたことに伴い、料理教室等の公民館事業を再開したことによる使用量の増加。 今後は、施設利用者に対する環境保全の意識啓発を行うなど、適正利用に努める。															

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い24-76										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	200.00	134.00	74.00	181.00	106.00	129.00	213.00	148.00	167.00	117.00	107.00	88.00	1,664.00	11.37		
	本年度 (令和5年度)	181.00	138.00	58.00	208.00	114.00	120.00	104.00	166.00	68.00	101.00	113.00	110.00	1,481.00	10.12		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						89.00									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》							
		前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
		本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）		
	前年度（令和4年度）														0	
	本年度（令和5年度）														0	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		椿地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		371-1001
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月19日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7,698.97	前年度	毎月	551.78	285.47	276.48	371.90	495.90	505.75	475.16	277.91	343.17	672.58	582.75	527.78	5,366.64	-27.66%				
	(令和4年度)	累計	551.78	837.25	1,113.74	1,485.63	1,981.53	2,487.29	2,962.44	3,240.35	3,583.53	4,256.11	4,838.86	5,366.64						
	本年度	毎月	433.77	466.39	307.61	372.89	521.16	579.26	494.55	360.14	446.22	432.51	557.69	597.47	5,569.67	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	433.77	900.16	1,207.77	1,580.66	2,101.82	2,681.08	3,175.63	3,535.77	3,981.99	4,414.50	4,972.19	5,569.67						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.78%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 107.79			削減			増加					微増 100.32			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
7,655.82	前年度	毎月	549.69	284.45	274.82	370.30	494.31	503.96	473.61	277.27	341.68	672.02	582.07	511.92	5,336.09	-27.63%
	(令和4年度)	累計	549.69	834.14	1,108.96	1,479.26	1,973.57	2,477.53	2,951.13	3,228.40	3,570.08	4,242.09	4,824.17	5,336.09		
	本年度	毎月	432.52	464.46	306.97	371.41	519.63	578.22	493.15	358.82	444.86	431.82	556.48	581.91	5,540.24	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	432.52	896.98	1,203.95	1,575.36	2,094.99	2,673.21	3,166.36	3,525.18	3,970.03	4,401.85	4,958.33	5,540.24		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						3.83%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 107.89 削減					増加 微増 100.29 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
29.16	前年度	毎月	2.01	0.98	1.59	1.53	1.53	1.72	1.49	0.62	1.44	0.54	0.65	1.49	15.60	-50.20%			
	(令和4年度)	累計	2.01	2.99	4.58	6.12	7.64	9.37	10.86	11.47	12.91	13.45	14.10	15.60					
	本年度	毎月	1.20	1.85	0.62	1.42	1.47	1.00	1.34	1.27	1.31	0.66	1.17	1.21	14.52	増減率 (対令和4年度)			
	(令和5年度)	累計	1.20	3.05	3.66	5.09	6.56	7.55	8.90	10.17	11.48	12.14	13.31	14.52					
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-6.89%				
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増			削減 80.61			増加					微増 111.89			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.99	前年度	毎月	0.08	0.04	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.03	0.06	0.02	0.03	0.06	0.65	-38.33%				
	(令和4年度)	累計	0.08	0.13	0.19	0.26	0.32	0.39	0.46	0.48	0.54	0.56	0.59	0.65						
	本年度	毎月	0.05	0.08	0.03	0.06	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.03	0.05	0.05	0.61	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.05	0.13	0.15	0.21	0.28	0.32	0.37	0.43	0.48	0.51	0.56	0.61						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-6.89%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 80.61			増加					微増 111.89			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							0.00%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				椿地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,259.00	761.00	617.00	880.00	1,193.00	1,229.00	1,045.00	716.00	767.00	1,266.00	1,204.00	1,234.00	12,171.00	4,539.78
	本年度 (令和5年度)	992.00	1,027.00	673.00	806.00	1,162.00	1,424.00	1,065.00	802.00	955.00	1,064.00	1,291.00	1,262.00	12,523.00	5,071.82
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.89							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		猛暑日が続いたこと、冬は地形的に低温が続いたこともあり、使用量が増加しましたが、今後も効率的な使用に努めます。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480う78									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	34.00	0.00	19.00	18.00	21.00	19.50	36.00	0.00	23.70	0.00	14.00	22.00	207.20	480.70
	本年度 (令和5年度)	13.00	20.40	14.70	19.00	21.00	0.00	26.00	14.40	24.00	0.00	11.00	30.00	193.50	448.92
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.38							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.40	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	3.40	0.20	0.20	0.30	0.20	5.60	16.80
	本年度 (令和5年度)	0.20	0.40	0.10	0.30	0.10	0.50	0.50	0.20	0.80	0.30	2.70	0.40	6.50	19.50
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						116.07							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		コロナの5類移行に伴い、公民館活動が再開され、昨年度より使用量が増加しましたが、今後も省エネを意識し、効率的な使用に努めます。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名		榑地区市民センター・公民館													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	120.00	298.80		
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		公用車 鈴鹿480う78													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	307.00	149.00	243.00	234.00	233.00	263.00	227.00	94.00	219.00	83.00	99.00	228.00	2,379.00	16.25		
	本年度 (令和5年度)	183.00	282.00	94.00	217.00	224.00	152.00	205.00	194.00	200.00	101.00	178.00	185.00	2,215.00	15.13		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						93.10									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.5）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄（No.9）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄（No.7）に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台												
	※公用車を所管する所属が3月に入力													3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）													1.00	1.00
	本年度（令和5年度）													1.00	1.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												
	《 下水道工務課 》											3月	年間（人）
	前年度（令和4年度）												0.00
	本年度（令和5年度）												0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												
	《 環境政策課 》											3月	年間（人）
	前年度（令和4年度）												0.00
	本年度（令和5年度）												0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		深伊沢地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-374-1144
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月16日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
7,450.11	前年度	毎月	387.31	289.67	294.88	478.72	525.39	447.69	304.13	357.47	544.05	579.15	749.05	444.35	5,401.84	-24.38%				
	(令和4年度)	累計	387.31	676.97	971.86	1,450.58	1,975.96	2,423.65	2,727.78	3,085.25	3,629.30	4,208.45	4,957.49	5,401.84						
	本年度	毎月	436.91	264.14	316.49	505.66	537.01	504.88	319.36	355.36	581.27	578.16	711.16	523.48	5,633.88	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	436.91	701.05	1,017.54	1,523.20	2,060.21	2,565.08	2,884.45	3,239.80	3,821.08	4,399.24	5,110.40	5,633.88						
点検結果			上半期 (4月～9月)						下半期 (10月～3月)							4.30%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.83			削減			増加					微増 103.04			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
7,420.39	前年度	毎月	385.78	288.24	293.75	476.57	524.30	445.97	302.82	355.74	542.35	578.23	747.53	428.80	5,370.08	-24.48%
	(令和4年度)	累計	385.78	674.02	967.78	1,444.35	1,968.64	2,414.61	2,717.42	3,073.16	3,615.51	4,193.75	4,941.28	5,370.08		
	本年度	毎月	434.85	262.85	314.99	503.91	536.12	503.94	317.79	354.38	580.28	577.10	709.76	507.95	5,603.88	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	434.85	697.69	1,012.68	1,516.59	2,052.70	2,556.64	2,874.43	3,228.80	3,809.08	4,386.17	5,095.93	5,603.88		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						4.35%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 105.88 削減					増加 微増 103.10 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
16.17	前年度	毎月	1.46	1.37	1.08	2.07	1.05	1.65	1.26	1.66	1.63	0.88	1.46	1.19	16.76	-6.79%	
	(令和4年度)	累計	1.46	2.83	3.91	5.98	7.03	8.68	9.94	11.60	13.23	14.11	15.56	16.76			
	本年度	毎月	1.99	1.24	1.44	1.68	0.86	0.90	1.51	0.94	0.96	1.02	1.34	1.19	15.07	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	1.99	3.23	4.66	6.35	7.21	8.10	9.62	10.56	11.52	12.54	13.89	15.07			
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								-10.05%
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加	微増			削減 93.35		増加	微増			削減 86.28					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.55	前年度	毎月	0.06	0.06	0.05	0.09	0.04	0.07	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05	0.70	15.43%	
	(令和4年度)	累計	0.06	0.12	0.16	0.25	0.29	0.36	0.42	0.49	0.55	0.59	0.65			0.70
	本年度	毎月	0.08	0.05	0.06	0.07	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.05	0.63	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.08	0.14	0.20	0.27	0.30	0.34	0.40	0.44	0.48	0.53	0.58			0.63
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-10.05%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減 93.35						増加 微増 削減 86.28							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				深伊沢地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	888.00	660.00	681.00	1,133.00	1,275.00	1,065.00	675.00	820.00	1,321.00	1,547.00	1,850.00	1,148.00	13,063.00	4,872.50
	本年度 (令和5年度)	929.00	649.00	646.00	1,169.00	1,199.00	1,124.00	693.00	875.00	1,291.00	1,399.00	1,620.00	1,249.00	12,843.00	5,201.42
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.31							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				深伊沢地区市民センター・公民館 公用車 すずか480う3868									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	23.00	18.00	17.00	23.00	21.00	21.00	22.00	21.50	21.00	0.00	24.00	0.00	211.50	490.68
	本年度 (令和5年度)	25.00	0.00	23.00	13.00	21.00	21.00	16.00	0.00	21.00	0.00	23.00	0.00	163.00	378.16
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						77.06							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				深伊沢地区公民館 調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.40	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.60	0.20	2.30	6.90
	本年度 (令和5年度)	0.20	0.00	0.00	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	2.90	3.50	0.10	0.70	8.10	24.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						352.17							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													
前年度は新型コロナウイルス感染症により開催できなかった行事等が、本年度は開催できたことに伴い使用料が増加した。															

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				深伊沢地区市民センター・公民館 公用車 すずか480う3868										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	223.00	209.00	165.00	315.00	160.00	252.00	192.00	253.00	249.00	134.00	222.00	182.00	2,556.00	17.46		
	本年度 (令和5年度)	303.00	189.00	219.00	257.00	131.00	137.00	231.00	144.00	146.00	156.00	205.00	181.00	2,299.00	15.70		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						89.94									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴峰地区市民センター
連絡先（内線・外線）		059-371-0001
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月18日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,153.01	前年度	毎月	534.07	342.02	369.68	660.01	824.03	679.96	431.82	370.95	638.48	824.23	844.06	673.19	7,192.49	-18.82%				
	(令和4年度)	累計	534.07	876.09	1,245.77	1,905.78	2,729.81	3,409.77	3,841.59	4,212.54	4,851.02	5,675.25	6,519.30	7,192.49						
	本年度	毎月	535.59	437.13	400.54	693.47	818.59	695.20	575.97	374.31	566.16	750.97	815.65	766.98	7,430.56	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	535.59	972.72	1,373.27	2,066.74	2,885.33	3,580.53	4,156.50	4,530.81	5,096.97	5,847.94	6,663.58	7,430.56						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.31%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.00			削減			増加					微増 101.77			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
9,116.07	前年度	毎月	532.32	340.48	368.18	658.36	822.82	678.73	430.23	369.22	637.30	823.22	842.99	657.04	7,160.88	-18.79%
	(令和4年度)	累計	532.32	872.80	1,240.98	1,899.34	2,722.16	3,400.89	3,831.12	4,200.33	4,837.64	5,660.85	6,503.84	7,160.88		
	本年度	毎月	533.81	436.12	399.15	692.33	817.62	694.47	574.99	373.33	565.46	749.83	814.77	751.38	7,403.23	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	533.81	969.93	1,369.08	2,061.41	2,879.02	3,573.49	4,148.48	4,521.81	5,087.26	5,837.09	6,651.86	7,403.23		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							3.38%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 105.07		削減		増加		微増 101.85					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
23.16	前年度	毎月	1.68	1.48	1.44	1.59	1.16	1.18	1.53	1.67	1.13	0.97	1.02	1.78	16.61	-45.99%
	(令和4年度)	累計	1.68	3.15	4.60	6.18	7.34	8.52	10.05	11.72	12.84	13.81	14.84	16.61		
	本年度	毎月	1.71	0.97	1.34	1.10	0.94	0.70	0.94	0.94	0.68	1.09	0.85	1.25	12.51	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.71	2.68	4.02	5.12	6.06	6.76	7.70	8.64	9.32	10.41	11.26	12.51		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-24.70%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 79.30		増加		微増		削減 71.06				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.78	前年度	毎月	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.04	0.04	0.07	0.70	-33.11%
	(令和4年度)	累計	0.07	0.13	0.19	0.26	0.31	0.36	0.42	0.49	0.54	0.58	0.62	0.70		
	本年度	毎月	0.07	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.52	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.07	0.11	0.17	0.21	0.25	0.28	0.32	0.36	0.39	0.44	0.47	0.52		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-24.70%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増			削減 79.30		増加	微増			削減 71.06				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度 (令和4年度)	毎月												14.30	14.30	10.00%
		累計												14.30		
	本年度 (令和5年度)	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
		累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 100.00 削減								

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				鈴峰地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,254.00	908.00	840.00	1,632.00	2,097.00	1,646.00	1,147.00	852.00	1,579.00	2,083.00	2,130.00	1,628.00	17,796.00	6,637.91
	本年度 (令和5年度)	1,214.00	924.00	878.00	1,705.00	1,907.00	1,714.00	1,285.00	810.00	1,391.00	1,774.00	1,897.00	1,739.00	17,238.00	6,981.39
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						96.86							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い4001									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	26.80	0.00	23.00	21.00	17.00	27.40	0.00	21.00	19.80	18.00	20.00	20.30	214.30	497.18
	本年度 (令和5年度)	17.00	25.00	18.00	0.00	19.00	0.00	23.00	19.00	0.00	13.00	19.00	19.00	172.00	399.04
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						80.26							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.80	0.60	0.50	0.30	0.40	0.40	0.80	0.90	0.80	1.50	0.70	0.90	8.60	25.80
	本年度 (令和5年度)	0.90	1.30	0.60	0.60	0.40	0.10	0.40	0.40	0.70	0.40	0.80	1.00	7.60	22.80
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						88.37							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、「年間削減量」が「黄色」又は「赤色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い4001										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	256.00	225.00	220.00	242.00	177.00	180.00	233.00	254.00	172.00	148.00	156.00	271.00	2,534.00	17.31		
	本年度 (令和5年度)	261.00	148.00	204.00	168.00	143.00	107.00	144.00	143.00	103.00	167.00	129.00	191.00	1,908.00	13.03		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量					75.29										
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量				該当なし									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名													年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			
			※公用車を所管する所属が3月に入力	3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名						計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）													
	本年度（令和5年度）													

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		庄内地区市民センター・公民館
連絡先（内線・外線）		371-0004
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月27日
	下半期提出日	令和6年4月18日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
9,171.23	前年度	毎月	472.64	290.97	354.74	450.71	455.24	427.35	386.84	311.28	578.11	619.79	663.69	467.47	5,478.84	-36.67%				
	(令和4年度)	累計	472.64	763.62	1,118.36	1,569.07	2,024.31	2,451.65	2,838.50	3,149.78	3,727.89	4,347.68	5,011.37	5,478.84						
	本年度	毎月	428.35	373.85	323.56	442.85	552.00	463.23	423.25	393.20	470.14	603.61	720.47	614.00	5,808.49	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	428.35	802.20	1,125.75	1,568.60	2,120.60	2,583.83	3,007.07	3,400.27	3,870.41	4,474.02	5,194.49	5,808.49						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.02%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.39			削減			増加					微増 106.52			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
9,142.27	前年度	毎月	470.40	289.98	351.91	448.09	453.73	426.07	384.71	309.74	576.35	619.40	661.89	451.07	5,443.34	-36.82%						
	(令和4年度)	累計	470.40	760.39	1,112.30	1,560.38	2,014.12	2,440.18	2,824.90	3,134.63	3,710.99	4,330.39	4,992.28	5,443.34								
	本年度	毎月	425.64	372.46	322.19	440.61	551.26	461.75	421.79	392.04	468.68	602.88	718.45	598.35	5,776.09	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	425.64	798.10	1,120.29	1,560.90	2,112.15	2,573.90	2,995.69	3,387.73	3,856.41	4,459.29	5,177.74	5,776.09								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							6.11%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 105.47			削減			増加					微増 106.62			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
15.43	前年度	毎月	2.15	0.95	2.71	2.52	1.44	1.23	2.05	1.48	1.68	0.37	1.73	2.02	20.34	12.61%		
	(令和4年度)	累計	2.15	3.10	5.82	8.34	9.78	11.01	13.05	14.53	16.22	16.59	18.32	20.34				
	本年度	毎月	2.60	1.33	1.31	2.15	0.71	1.42	1.40	1.11	1.40	0.70	1.94	1.30	17.38	増減率 (対令和4年度)		
	(令和5年度)	累計	2.60	3.93	5.24	7.40	8.11	9.53	10.92	12.04	13.44	14.14	16.08	17.38				
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）								-14.57%	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増				削減 86.53			増加			微増			削減 84.12

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.52	前年度	毎月	0.09	0.04	0.11	0.11	0.06	0.05	0.09	0.06	0.07	0.02	0.07	0.08	0.85	39.46%
	(令和4年度)	累計	0.09	0.13	0.24	0.35	0.41	0.46	0.55	0.61	0.68	0.70	0.77	0.85		
	本年度	毎月	0.11	0.06	0.06	0.09	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.08	0.05	0.73	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.11	0.17	0.22	0.31	0.34	0.40	0.46	0.50	0.56	0.59	0.67	0.73		
点検結果		上半期（4月～9月）							下半期（10月～3月）							-14.57%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増		削減 86.53		増加			微増		削減 84.12		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				庄内地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	948.00	771.00	613.00	1,045.00	1,078.00	996.00	844.00	694.00	932.00	1,414.00	1,406.00	1,062.00	11,803.00	4,402.52
	本年度 (令和5年度)	924.00	772.00	678.00	941.00	1,219.00	1,042.00	906.00	740.00	1,031.00	1,248.00	1,186.00	1,106.00	11,793.00	4,776.17
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						99.91							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480あ77-21 ホンダアクティ									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	47.50	0.00	53.00	25.00	22.00	23.00	30.00	21.80	25.90	0.00	20.00	22.00	290.20	673.26
	本年度 (令和5年度)	21.00	25.00	20.00	25.00	23.00	17.00	23.00	0.00	21.00	0.00	22.00	24.00	221.00	512.72
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						76.15							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				庄内地区市民センター・公民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2.20	0.80	0.10	0.10	0.20	0.40	0.10	0.10	0.60	4.10	1.30	1.30	11.30	33.90
	本年度 (令和5年度)	0.90	0.60	0.40	0.50	1.40	0.10	0.50	0.90	0.80	2.60	2.60	1.70	13.00	39.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						115.04							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 行事で調理室を利用したためガスの使用が増えた。行事のためなので仕方ないが、今後も適切に使用したい。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名				庄内地区市民センター・公民館													年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)						
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	32.00	35.00	0.00	134.00	333.66					
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	72.00	36.00	180.00	448.20					
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						134.32												
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														昨年度の冬は3月まで寒く、暖房の使用量が増えた。体調面に配慮しながら、温度管理をするなど、今後も適切に使用したい。					

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)																	0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																	

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480あ77-21 ホンダアクティ													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)						
	前年度 (令和4年度)	328.00	145.00	414.00	385.00	220.00	187.00	312.00	226.00	257.00	57.00	264.00	308.00	3,103.00	21.20					
	本年度 (令和5年度)	397.00	203.00	200.00	328.00	109.00	216.00	213.00	170.00	214.00	107.00	296.00	198.00	2,651.00	18.11					
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						85.43												
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																			

微増

100以上115未満

削減

100未満

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果	該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量 該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「青色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	該当なし													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ №24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。					年間削減量									
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

該当なし

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果																	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）						
	※公用車を所管する所属が3月に入力		例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）				1.00	1.00	14.30		
	本年度（令和5年度）				1.00	1.00	14.30		

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》							
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）					
	《 環境政策課 》					
	該当なし					
	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）			
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00		

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）				*算定方法*				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）				A3用紙はA4用紙2枚分として算定												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）				
	前年度（令和4年度）												0				
	本年度（令和5年度）												0				

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		ーノ宮市民館
連絡先（内線・外線）		059-383-1220
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月19日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
42,010.66	前年度	毎月	2,455.64	2,487.04	2,214.80	3,253.17	3,188.01	2,644.00	2,491.88	2,504.16	3,268.51	4,669.07	3,429.78	2,792.43	35,398.46	-2.46%				
	(令和4年度)	累計	2,455.64	4,942.67	7,157.47	10,410.64	13,598.65	16,242.64	18,734.52	21,238.68	24,507.19	29,176.26	32,606.03	35,398.46						
	本年度	毎月	3,058.53	2,746.04	2,842.23	3,379.70	3,662.13	3,145.92	3,276.86	2,930.57	3,594.53	3,624.50	5,353.51	3,364.10	40,978.62	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	3,058.53	5,804.57	8,646.80	12,026.50	15,688.63	18,834.55	22,111.41	25,041.98	28,636.50	32,261.01	37,614.52	40,978.62						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							15.76%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 115.96			微増			削減			増加 115.60					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
41,974.15	前年度	毎月	2,454.84	2,486.74	2,214.29	3,252.92	3,187.55	2,643.57	2,491.42	2,503.70	3,267.83	4,668.99	3,429.61	2,777.70	35,379.18	-2.42%
	(令和4年度)	累計	2,454.84	4,941.59	7,155.88	10,408.80	13,596.35	16,239.92	18,731.34	21,235.04	24,502.87	29,171.86	32,601.48	35,379.18		
	本年度	毎月	3,057.94	2,745.66	2,841.36	3,379.37	3,661.68	3,145.71	3,276.02	2,930.01	3,593.93	3,623.82	5,353.33	3,349.26	40,958.08	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	3,057.94	5,803.61	8,644.96	12,024.33	15,686.01	18,831.71	22,107.73	25,037.74	28,631.67	32,255.49	37,608.82	40,958.08		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）						15.77%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 115.96 微増 削減						増加 115.61 微増 削減								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)					
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
22.74	前年度	毎月	0.76	0.28	0.49	0.24	0.44	0.41	0.44	0.44	0.65	0.07	0.16	0.41	4.79	-73.65%				
	(令和4年度)	累計	0.76	1.04	1.53	1.76	2.20	2.62	3.06	3.49	4.14	4.22	4.37	4.79						
	本年度	毎月	0.56	0.36	0.84	0.32	0.43	0.20	0.81	0.54	0.57	0.66	0.18	0.52	5.99	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.56	0.92	1.76	2.08	2.52	2.72	3.53	4.07	4.64	5.30	5.47	5.99						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							25.21%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 104.01			削減			増加 150.76					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.77	前年度	毎月	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.02	0.20	-67.36%				
	(令和4年度)	累計	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.18	0.20						
	本年度	毎月	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.25	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.02	0.04	0.07	0.09	0.11	0.11	0.15	0.17	0.19	0.22	0.23	0.25						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							25.21%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 104.01			削減			増加 150.76					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%				
	(令和4年度)	累計												14.30						
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計												14.30						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増 100.00			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				一ノ宮市民館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2,974.00	2,007.00	2,295.00	4,387.00	4,659.00	3,731.00	2,637.00	1,867.00	2,705.00	3,612.00	3,927.00	3,150.00	37,951.00	15,408.11
	本年度 (令和5年度)	2,356.00	1,889.00	1,739.00	3,280.00	6,123.00	4,835.00	3,133.00	2,043.00	3,299.00	3,629.00	3,831.00	3,236.00	39,393.00	17,687.46
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						103.79							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 夏季の時期に大幅に増加した原因としては、昨年度より今年度の方が平均気温が高く、エアコン(冷房)の使用が増加したと考えられる。今後の対応としては、設定温度や気温に応じては窓を開けるなどして削減に努めたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				アクティ 鈴鹿480う2138									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	76.00	176.32
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	29.00	0.00	27.00	0.00	109.70	254.50
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						144.34							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 館内の大掃除等を行い、可燃、不燃ごみを両処理場に運ぶ回数が増えたため増加した。引き続きエコドライブを心掛けたい。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.80	1.20	0.70	0.90	0.40	0.80	0.50	0.90	1.10	1.60	1.70	1.60	12.20	36.60
	本年度 (令和5年度)	2.70	1.70	2.20	0.60	1.20	1.10	0.60	6.90	1.20	0.80	0.80	1.30	21.10	63.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						172.95							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 近年は、新型コロナウイルス感染症対策として、10月の文化祭でのふるまい(かすうどん)を作っていなかった為、、ほとんどガスを使用しなかったが、今年はふるまいをしたため、使用量が増加した。来年以降もふるまいを行うと思うが、できる限り削減に努めたい。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				風呂（2室分）										年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）	500.00	670.00	490.00	590.00	520.00	430.00	570.00	700.00	870.00	1,260.00	735.00	600.00	7,935.00	19,758.15		
	本年度（令和5年度）	800.00	760.00	800.00	765.00	365.00	365.00	750.00	800.00	820.00	800.00	1,433.00	760.00	9,218.00	22,952.82		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						116.16									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 増加原因としては、今年5月にコロナウイルス感染症の位置づけが2類から5類に変わったことで、お風呂の利用者が増加したことが考えられる。今後の対応として館内を利用していただけの方は多い方が望ましいが、シャワー等の使用方法を心がけてもらうよう周知していきたい。																

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量 該当なし															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量 該当なし														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名				アクティ 鈴鹿480う2138										年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)	116.00	43.00	74.00	36.00	67.00	63.00	67.00	67.00	99.00	11.00	24.00	63.00	730.00	4.99		
	本年度 (令和5年度)	86.00	55.00	128.00	49.00	66.00	31.00	124.00	82.00	87.00	100.00	27.00	79.00	914.00	6.24		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						125.20									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓ 館内の大掃除等を行い、可燃、不燃ごみを両処理場に運ぶ回数が増えたため増加した。引き続きエコドライブを心掛けたい。															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名											
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名												年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台													
	※公用車を所管する所属が3月に入力														3月	年間（台）
	前年度（令和4年度）														1.00	1.00
	本年度（令和5年度）														1.00	1.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）															
	《 下水道工務課 》														3月	年間（人）
	前年度（令和4年度）															0.00
	本年度（令和5年度）															0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）															
	《 環境政策課 》														3月	年間（人）
	前年度（令和4年度）															0.00
	本年度（令和5年度）															0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）				*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定										使用している施設名・設備名	
	（コピー用紙・印刷用紙）				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前年度（令和4年度）														計（枚）	
	本年度（令和5年度）															

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		ーノ宮団地隣保館・児童センター
連絡先（内線・外線）		382-6328
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月19日
	下半期提出日	令和6年4月18日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
15,285.97	前年度	毎月	687.65	781.75	1,249.08	1,487.08	1,791.04	1,012.42	729.44	765.21	857.00	1,302.61	920.00	813.83	12,397.12	-96.66%
	(令和4年度)	累計	687.65	1,469.40	2,718.49	4,205.57	5,996.61	7,009.03	7,738.47	8,503.68	9,360.68	10,663.29	11,583.29	12,397.12		
	本年度	毎月	59.21	48.10	1.57	57.18	54.77	49.57	1.53	63.88	1.30	57.33	52.57	63.71	510.72	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	59.21	107.31	108.88	166.06	220.83	270.40	271.93	335.80	337.11	394.44	447.01	510.72		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-95.88%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 3.85		増加		微増		削減 4.46			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
15,260.73	前年度	毎月	685.80	779.00	1,246.77	1,485.96	1,788.49	1,010.94	728.60	764.04	856.25	1,301.07	919.18	798.32	12,364.42	-96.85%
	(令和4年度)	累計	685.80	1,464.80	2,711.57	4,197.53	5,986.02	6,996.96	7,725.55	8,489.60	9,345.85	10,646.92	11,566.10	12,364.42		
	本年度	毎月	58.00	46.40	0.00	55.68	53.36	48.72	0.00	62.64	0.00	55.68	51.34	48.72	480.54	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	58.00	104.40	104.40	160.08	213.44	262.16	262.16	324.80	324.80	380.48	431.82	480.54		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-96.11%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減 3.74		増加	微増		削減 4.06					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上			増加		微増		削減		増加		微増		削減			
微増 100以上115未満																
削減 100未満																

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
18.13	前年度	毎月	1.78	2.64	2.22	1.08	2.45	1.42	0.81	1.12	0.71	1.48	0.79	1.16	17.66	-15.91%
	(令和4年度)	累計	1.78	4.42	6.64	7.72	10.17	11.58	12.40	13.52	14.23	15.71	16.50	17.66		
	本年度	毎月	1.16	1.63	1.51	1.44	1.36	0.81	1.47	1.19	1.25	1.59	1.18	0.66	15.24	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1.16	2.79	4.30	5.74	7.09	7.91	9.38	10.56	11.81	13.40	14.58	15.24		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-13.70%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 68.25		増加 120.71		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.61	前年度	毎月	0.07	0.11	0.09	0.05	0.10	0.06	0.03	0.05	0.03	0.06	0.03	0.05	0.74	4.13%
	(令和4年度)	累計	0.07	0.19	0.28	0.32	0.43	0.49	0.52	0.57	0.60	0.66	0.69	0.74		
	本年度	毎月	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	0.03	0.64	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.05	0.12	0.18	0.24	0.30	0.33	0.39	0.44	0.50	0.56	0.61	0.64		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-13.70%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 68.25		増加 120.71		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
6.50	前年度	毎月												14.30	14.30	120.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							0.00%
増加 115以上			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					
微増 100以上115未満																
削減 100未満																

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				一ノ宮団地隣保館・児童センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1,597.00	1,713.00	2,968.00	3,548.00	4,268.00	2,490.00	1,646.00	1,744.00	2,109.00	3,101.00	2,264.00	1,821.00	29,269.00	11,883.21
	本年度 (令和5年度)	1,059.00	1,500.00	2,028.00	4,417.00	5,552.00	3,816.00	1,654.00	1,746.00	2,101.00	2,551.00	2,362.00	2,585.00	31,371.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						107.18							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 夏季に電気使用量が大幅に増加している原因としては、昨年度に比べ平均気温が高い日数が続いたことによる冷房使用量の増加が考えられる。今後の対応としては、設定温度を緩和して電気量削減に努めたい。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				一ノ宮団地隣保館・児童センター (鈴鹿480 う38-59)									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	16.00	36.00	18.00	19.60	24.00	0.00	26.00	24.00	0.00	18.00	0.00	25.30	206.90	480.01
	本年度 (令和5年度)	25.00	20.00	0.00	24.00	23.00	21.00	0.00	27.00	0.00	24.00	22.00	21.00	207.00	480.24
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						100.04							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 人権教育センター用務の使用が増えたことが、使用量増加の原因と思われる。今後は、エコドライブを意識して使用量削減に努めたい。													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				一ノ宮団地隣保館・児童センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.40	1.20
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						25.00							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		ーノ宮団地隣保館・児童センター (鈴鹿480 う38-59)												温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)		
	前年度 (令和4年度)	271.00	403.00	339.00	164.00	374.00	216.00	124.00	171.00	109.00	226.00	120.00	177.00	2,694.00	18.40	
	本年度 (令和5年度)	177.00	249.00	230.00	219.00	207.00	124.00	224.00	181.00	191.00	242.00	180.00	101.00	2,325.00	15.88	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	86.30														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ №24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする（日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月）		
	※公用車を所管する所属が3月に入力		例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台		
			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		1.00	1.00	14.30
	本年度（令和5年度）		1.00	1.00	14.30

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	該当なし						
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）													0
	本年度（令和5年度）													0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則、小数点第2位まで入力

所属（課等）		玉垣会館・児童センター
連絡先（内線・外線）		382-5883
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月17日
	下半期提出日	令和6年4月10日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は、鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
57,268.65	前年度	毎月	3,252.21	3,179.27	3,068.43	4,098.57	4,773.36	5,013.96	3,662.11	3,310.02	3,257.85	6,134.09	4,969.63	5,042.74	49,762.24	-54.63%						
	(令和4年度)	累計	3,252.21	6,431.48	9,499.91	13,598.48	18,371.84	23,385.80	27,047.91	30,357.93	33,615.78	39,749.88	44,719.50	49,762.24								
	本年度	毎月	1,719.56	3,565.76	1,624.78	1,732.97	1,557.60	1,779.02	1,676.47	3,525.40	1,733.60	1,954.41	3,593.57	1,520.69	25,983.83	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	1,719.56	5,285.32	6,910.10	8,643.07	10,200.66	11,979.68	13,656.15	17,181.56	18,915.16	20,869.57	24,463.14	25,983.83								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-47.78%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 51.22			増加					微増			削減 53.09		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
57,241.50	前年度	毎月	3,251.16	3,178.04	3,067.28	4,097.21	4,772.31	5,012.02	3,659.73	3,308.04	3,256.88	6,132.40	4,968.58	5,027.12	49,730.76	-54.66%				
	(令和4年度)	累計	3,251.16	6,429.19	9,496.47	13,593.68	18,365.99	23,378.01	27,037.74	30,345.78	33,602.66	39,735.06	44,703.64	49,730.76						
	本年度	毎月	1,718.64	3,564.32	1,622.70	1,731.78	1,556.36	1,776.74	1,674.74	3,523.44	1,732.30	1,953.60	3,592.29	1,505.10	25,952.01	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,718.64	5,282.96	6,905.66	8,637.44	10,193.80	11,970.54	13,645.28	17,168.72	18,901.02	20,854.62	24,446.91	25,952.01						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-47.81%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 51.20			増加					微増			削減 53.05

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
13.69	前年度	毎月	1.01	1.18	1.11	1.30	1.01	1.86	2.28	1.91	0.93	1.63	1.00	1.27	16.49	22.86%
	(令和4年度)	累計	1.01	2.19	3.30	4.60	5.61	7.47	9.76	11.66	12.59	14.22	15.22	16.49		
	本年度	毎月	0.89	1.38	1.99	1.14	1.19	2.19	1.67	1.88	1.25	0.78	1.23	1.24	16.82	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.89	2.26	4.25	5.40	6.58	8.77	10.44	12.32	13.57	14.35	15.58	16.82		
点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.99%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 117.37		微増		削減		増加		微増		削減 89.23				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.46	前年度	毎月	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.08	0.10	0.08	0.04	0.07	0.04	0.05	0.69	52.15%				
	(令和4年度)	累計	0.04	0.09	0.14	0.19	0.24	0.31	0.41	0.49	0.53	0.60	0.64	0.69						
	本年度	毎月	0.04	0.06	0.08	0.05	0.05	0.09	0.07	0.08	0.05	0.03	0.05	0.05	0.71	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	0.04	0.09	0.18	0.23	0.28	0.37	0.44	0.52	0.57	0.60	0.65	0.71						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.99%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 117.37			微増			削減			増加					微増			削減 89.23

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
13.00	前年度	毎月												14.30	14.30	10.00%
	(令和4年度)	累計												14.30		
	本年度	毎月												14.30	14.30	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計												14.30		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）						0.00%		
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加	微増		削減		増加	微増 100.00		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				玉垣会館・児童センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	3,776.00	2,583.00	3,496.00	5,470.00	7,952.00	7,273.00	3,949.00	3,096.00	3,397.00	5,460.00	6,355.00	4,387.00	57,194.00	23,220.76
	本年度 (令和5年度)	3,424.00	3,003.00	3,997.00	7,215.00	9,026.00	6,232.00	3,001.00	3,463.00	4,477.00	5,452.00	4,763.00	4,522.00	58,575.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						102.41							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月に5類感染症に移行され、施設の使用を自粛していた利用者が戻り始めたことや行事の完全再開に伴い電気使用量が増加している。今後も利用者の増加が見込まれることから、利用者に声掛け等の節電啓発に取り組んでいく。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い2351											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	0.00	27.00	0.00	25.00	0.00	28.00	27.00	23.00	0.00	22.00	21.00	0.00	173.00	401.36		
	本年度 (令和5年度)	27.00	23.70	0.00	24.00	23.00	24.50	22.30	12.00	25.00	0.00	27.00	0.00	208.50	483.72		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						120.52									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 公用車を利用して研修先へ行く機会が多かったため、ガソリン使用量が増加となった。事前にルートを確認し、最短距離、渋滞しそうなところをさけるなどしてエコな運転を心掛ける。															

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				玉垣会館研修室(料理室) のガス機器及び湯沸かし器											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.00	1.50	0.23	0.00	0.74	0.60	1.90	3.40	1.70	2.20	3.00	15.27	45.81		
	本年度 (令和5年度)	4.20	2.80	1.40	2.60	3.00	0.60	1.50	3.20	2.00	3.80	2.10	3.70	30.90	92.70		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						202.35									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月に5類感染症に移行され、自粛していた利用者が戻り始めたことや行事でのふるまい再開に伴いプロパンガス使用量が増加している。今後も利用者の増加が見込まれ、以前のガス使用量に戻っていくことが予想される。使用する鍋の大きさに合わせた火力調節等のガス使用量節約の啓発に努める。															

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				玉垣会館福祉棟の入浴施設（ボイラー）													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）				
	前年度（令和4年度）	690.00	830.00	660.00	730.00	620.00	800.00	800.00	800.00	750.00	1,550.00	937.00	1,300.00	10,467.00	26,062.83				
	本年度（令和5年度）	660.00	1,406.00	650.00	670.00	600.00	690.00	650.00	1,400.00	670.00	780.00	1,415.00	600.00	10,191.00	25,375.59				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							97.36										
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				公用車 鈴鹿480い2351													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）				
	前年度（令和4年度）	154.00	180.00	169.00	199.00	154.00	284.00	348.00	291.00	142.00	248.00	153.00	193.00	2,515.00	17.18				
	本年度（令和5年度）	135.00	210.00	304.00	174.00	181.00	334.00	254.00	287.00	191.00	119.00	187.00	189.00	2,565.00	17.52				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量							101.98										
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 公用車を利用して研修先へ行く機会が多かったため、ガソリン使用量が増加となった。 事前にルートを確認し、最短距離、渋滞しそうなところをさけるなどしてエコな運転を心掛ける。																		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																		

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)															0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること															0.00	0.00
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること															0.00	0.00
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること															0.00	0.00
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (㎡) 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力							
	前年度（令和4年度）			1.00	1.00	14.30		
	本年度（令和5年度）			1.00	1.00	14.30		

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				該当なし
	《 下水道工務課 》				
		3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）						0.00	0.00
	本年度（令和5年度）						0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS
 （鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート
 （令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		男女共同参画課
連絡先（内線・外線）		059-381-3113
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年11月15日
	下半期提出日	令和6年4月17日

≪温室効果ガス 総排出量≫
 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
36,770.79	前年度	毎月	1,771.78	872.69	1,168.36	2,102.36	1,835.61	1,483.42	1,761.51	948.80	1,169.88	1,978.10	2,009.45	1,774.50	18,876.47	-37.11%				
	(令和4年度)	累計	1,771.78	2,644.47	3,812.83	5,915.19	7,750.80	9,234.22	10,995.73	11,944.54	13,114.42	15,092.52	17,101.97	18,876.47						
	本年度	毎月	1,478.71	1,029.56	1,271.87	1,740.18	2,372.37	2,667.37	2,306.81	1,402.86	1,523.02	2,355.16	2,719.30	2,258.93	23,126.12	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	1,478.71	2,508.27	3,780.14	5,520.32	7,892.69	10,560.05	12,866.86	14,269.72	15,792.74	18,147.90	20,867.19	23,126.12						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							22.51%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 114.35			削減			増加 130.32					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
36,770.79	前年度	毎月	1,771.78	872.69	1,168.36	2,102.36	1,835.61	1,483.42	1,761.51	948.80	1,169.88	1,978.10	2,009.45	1,774.50	18,876.47	-37.11%
	(令和4年度)	累計	1,771.78	2,644.47	3,812.83	5,915.19	7,750.80	9,234.22	10,995.73	11,944.54	13,114.42	15,092.52	17,101.97	18,876.47		
	本年度	毎月	1,478.71	1,029.56	1,271.87	1,740.18	2,372.37	2,667.37	2,306.81	1,402.86	1,523.02	2,355.16	2,719.30	2,258.93	23,126.12	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	1,478.71	2,508.27	3,780.14	5,520.32	7,892.69	10,560.05	12,866.86	14,269.72	15,792.74	18,147.90	20,867.19	23,126.12		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							22.51%	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増 114.35		削減		増加 130.32		微増					削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)	
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満	増加	微増			削減			増加	微増			削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
	(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加					増加 微増 削減							
			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	(令和4年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
(令和5年度)	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）(kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月												0.00	0.00	
	(令和4年度)	累計												0.00		
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
(令和5年度)	累計												0.00			
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加	微増		削減		増加	微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				男女共同参画センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	4,364.00	2,148.00	2,877.00	5,176.00	4,519.00	3,653.00	4,335.00	2,334.00	2,880.00	4,867.00	4,942.00	4,367.00	46,462.00	18,863.57
	本年度 (令和5年度)	3,292.00	2,291.00	2,828.00	3,871.00	5,283.00	5,934.00	5,137.00	3,095.00	3,380.00	5,242.00	6,053.00	5,023.00	51,429.00	23,091.62
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						110.69							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 特に2月と9月の電気使用量が高いことから、気温による変化により、空調設備等の消費電力が増加したことが大きな要因である。今後の対応として、利用者への電力削減を啓発し、削減に努める。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				男女共同参画センター									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.00	0.20	0.10	0.30	0.30	0.10	0.50	0.40	0.20	0.70	1.00	0.50	4.30	12.90
	本年度 (令和5年度)	0.20	0.30	0.70	0.70	0.10	1.00	0.10	4.40	1.80	0.50	0.50	1.20	11.50	34.50
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						267.44							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 昨年度よりも調理室の新規利用が増加したため。今後も、昨年と同様に、調理室の稼働が考えられることから、調理室申請時に、ガスコンロの省エネ利用の協力を求め、かつ、調理室に省エネ活用の協力を求める掲示をしていきたい。													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	
8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	
9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	
10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	
11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	
12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）																	0.00	0.00
	本年度（令和5年度）																	0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																	

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ） ※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡） ※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、定置式機関に使用した量を再掲すること	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 微増 削減 115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量 (m) 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出） ※公用車を所管する所属が3月に入力	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、〔管理した月数〕÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666…0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	該当なし		
		3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）				3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	《 下水道工務課 》						
	前年度（令和4年度）						
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》				
	前年度（令和4年度）	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	本年度（令和5年度）				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名								
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）														0
	本年度（令和5年度）														0

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです