

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立平田野中学校
連絡先（内線・外線）		059-378-0126
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
78,158.72	前年度 (令和4年度)	毎月	8,189.32	7,921.07	11,364.66	14,006.10	10,435.16	13,220.62	9,716.14	8,121.15	11,725.32	13,210.63	13,947.43	10,398.02	132,255.62	52.29%						
		累計	8,189.32	16,110.39	27,475.06	41,481.15	51,916.31	65,136.94	74,853.08	82,974.23	94,699.55	107,910.18	121,857.60	132,255.62								
	本年度 (令和5年度)	毎月	7,960.21	7,991.69	10,725.92	13,716.89	8,966.42	13,402.75	8,708.43	7,786.41	9,298.46	11,574.44	10,675.55	8,221.77	119,028.96	増減率 (対令和4年度)						
		累計	7,960.21	15,951.91	26,677.83	40,394.73	49,361.15	62,763.90	71,472.33	79,258.74	88,557.20	100,131.64	110,807.20	119,028.96								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-10.00%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 96.35			増加					微増			削減 83.82		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
78,158.72	前年度 (令和4年度)	毎月	8,175.18	7,914.30	11,314.36	13,891.69	10,347.75	13,134.17	9,673.36	8,109.67	11,635.92	13,104.62	13,833.02	10,332.48	131,466.52	51.68%
		累計	8,175.18	16,089.48	27,403.84	41,295.53	51,643.28	64,777.45	74,450.81	82,560.48	94,196.40	107,301.03	121,134.05	131,466.52		
	本年度 (令和5年度)	毎月	7,957.00	7,987.80	10,703.64	13,623.88	8,889.33	13,312.06	8,686.49	7,780.47	9,265.04	11,510.68	10,614.18	8,221.77	118,552.33	増減率 (対令和4年度)
		累計	7,957.00	15,944.80	26,648.44	40,272.32	49,161.65	62,473.71	71,160.20	78,940.67	88,205.71	99,716.38	110,330.56	118,552.33		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-9.82%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 96.44		増加		微増		削減 84.08			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月	1.73	0.83	6.14	13.97	10.67	10.56	5.22	1.40	10.91	12.94	13.97	8.00	96.34	
		累計	1.73	2.55	8.69	22.66	33.33	43.89	49.11	50.51	61.43	74.37	88.34	96.34		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.39	0.48	2.72	11.36	9.41	11.07	2.68	0.73	4.08	7.78	7.49	0.00	58.19	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.39	0.87	3.59	14.94	24.36	35.43	38.11	38.83	42.91	50.70	58.19	58.19		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-39.60%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 80.72		増加		微増		削減 43.39			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月	12.42	5.94	44.16	100.44	76.74	75.90	37.56	10.08	78.48	93.06	100.44	57.54	692.76	
		累計	12.42	18.36	62.52	162.96	239.70	315.60	353.16	363.24	441.72	534.78	635.22	692.76		
	本年度 （令和5年度）	毎月	2.82	3.42	19.56	81.66	67.68	79.62	19.26	5.22	29.34	55.98	53.88	0.00	418.44	増減率 （対令和4年度）
		累計	2.82	6.24	25.80	107.46	175.14	254.76	274.02	279.24	308.58	364.56	418.44	418.44		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-39.60%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減 80.72		増加		微増		削減 43.39			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上																	
微増 100以上115未満																	
削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				平田野中学校									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	16,171.00	16,129.00	20,279.00	21,297.00	15,714.00	21,621.00	17,353.00	16,216.00	18,279.00	20,222.00	21,174.00	17,178.00	221,633.00	105,718.94
	本年度 (令和5年度)	16,636.00	16,654.00	21,137.00	22,434.00	13,504.00	21,934.00	16,887.00	16,073.00	17,319.00	19,979.00	18,245.00	17,419.00	218,221.00	103,000.31
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.46							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名				平田野中学校									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	207.00	99.00	736.00	1,674.00	1,279.00	1,265.00	626.00	168.00	1,308.00	1,551.00	1,674.00	959.00	11,546.00	25,747.58
	本年度（令和5年度）	47.00	57.00	326.00	1,361.00	1,128.00	1,327.00	321.00	87.00	489.00	933.00	898.00	0.00	6,974.00	15,552.02
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						60.40							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名																年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00				
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名						平田野中学校							
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	207.00	99.00	736.00	1,674.00	1,279.00	1,265.00	626.00	168.00	1,308.00	1,551.00	1,674.00	959.00	11,546.00	789.10
	本年度 (令和5年度)	47.00	57.00	326.00	1,361.00	1,128.00	1,327.00	321.00	87.00	489.00	933.00	898.00	0.00	6,974.00	476.63
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						60.40							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台											3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力															
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	《 環境政策課 》														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名					平田野中学校		
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）		55,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	265,000	52,500	377,500
	本年度（令和5年度）		0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	150,000	0	240,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）
温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立白鳥中学校
連絡先（内線・外線）		059-378-0046
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月25日
	下半期提出日	令和6年4月16日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
82,145.41	前年度 (令和4年度)	毎月	4,288.60	4,559.54	7,094.31	8,702.83	5,639.34	7,973.12	4,950.97	4,455.32	7,188.58	8,681.77	8,851.95	4,983.65	77,369.98	-59.36%				
		累計	4,288.60	8,848.13	15,942.45	24,645.27	30,284.61	38,257.74	43,208.71	47,664.03	54,852.61	63,534.38	72,386.33	77,369.98						
	本年度 (令和5年度)	毎月	4,163.39	2,579.62	2,460.63	3,571.72	2,158.68	3,233.77	1,786.78	1,749.70	2,443.02	3,460.23	2,997.88	2,778.10	33,383.52	増減率 (対令和4年度)				
		累計	4,163.39	6,743.01	9,203.64	12,775.35	14,934.03	18,167.80	19,954.58	21,704.28	24,147.30	27,607.54	30,605.42	33,383.52						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-56.85%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 47.48			増加					微増			削減 38.90

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
82,145.41	前年度 (令和4年度)	毎月	4,288.60	4,559.54	7,094.31	8,702.83	5,639.34	7,973.12	4,950.97	4,455.32	7,188.58	8,681.77	8,851.95	4,983.65	77,369.98	-59.36%				
		累計	4,288.60	8,848.13	15,942.45	24,645.27	30,284.61	38,257.74	43,208.71	47,664.03	54,852.61	63,534.38	72,386.33	77,369.98						
	本年度 (令和5年度)	毎月	4,163.39	2,579.62	2,460.63	3,571.72	2,158.68	3,233.77	1,786.78	1,749.70	2,443.02	3,460.23	2,997.88	2,778.10	33,383.52	増減率 (対令和4年度)				
		累計	4,163.39	6,743.01	9,203.64	12,775.35	14,934.03	18,167.80	19,954.58	21,704.28	24,147.30	27,607.54	30,605.42	33,383.52						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-56.85%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 47.48			増加					微増			削減 38.90

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加				微増			削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
累計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増				削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）(kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加				微増			削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）													増減率 （対平成25年度）					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
0.00	前年度	毎月												0.00	0.00					
	（令和4年度）	累計												0.00						
	本年度	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）				
	（令和5年度）	累計												0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)	使用している施設名・設備名				白鳥中学校										計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)	8,987.00	9,555.00	14,869.00	18,238.00	11,820.00	16,712.00	10,316.00	9,334.00	15,066.00	18,197.00	18,550.00	10,382.00	162,026.00	77,286.40		
	本年度 (令和5年度)	8,806.00	5,448.00	5,194.00	7,548.00	4,550.00	6,829.00	3,783.00	3,707.00	5,167.00	7,331.00	6,340.00	5,882.00	70,585.00	33,316.12		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						43.56									
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名				草刈り機										計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00	55.68		
	本年度（令和5年度）	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	46.40		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						83.33									
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				職員室、調理室、体育館、理科室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.60	0.60	0.60	1.10	0.40	0.50	0.80	1.00	0.70	0.60	1.20	1.20	9.30	27.90
	本年度 (令和5年度)	0.00	0.40	0.70	0.70	0.60	0.40	0.40	0.00	1.40	0.00	1.80	0.60	7.00	21.00
	点検結果	0.00						75.26							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

◆ №24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満															

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.66⇒ 6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5⇒ 5台											3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力															
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名				白鳥中学校			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）	0	75,000	0	50,000	75,000	0	75,000	50,000	50,000	0	0	0	375,000
	本年度（令和5年度）	150,000	0	0	0	50,000	100,000	0	50,000	0	0	187,500	0	537,500

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		白子中学校
連絡先（内線・外線）		059-386-0336
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月20日
	下半期提出日	令和6年4月8日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 (令和4年度)	毎月	7,121.42	7,812.01	14,337.14	16,373.92	10,361.00	16,991.14	7,962.91	7,086.02	14,238.21	16,792.58	16,839.66	9,905.24	145,821.25	6.75%
		累計	7,121.42	14,933.44	29,270.58	45,644.49	56,005.49	72,996.63	80,959.54	88,045.56	102,283.77	119,076.35	135,916.01	145,821.25		
	本年度 (令和5年度)	毎月	6,015.76	6,943.97	10,142.40	15,003.50	10,474.19	13,536.65	6,795.42	6,645.02	9,492.34	11,707.26	10,546.20	9,456.81	116,759.52	増減率 (対令和4年度)
		累計	6,015.76	12,959.73	23,102.13	38,105.63	48,579.82	62,116.47	68,911.89	75,556.91	85,049.24	96,756.51	107,302.71	116,759.52		
109,381.10	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-19.93%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減 85.09						増加 微増 削減 75.03								

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 (令和4年度)	毎月	7,121.42	7,812.01	14,337.14	16,373.92	10,361.00	16,991.14	7,962.91	7,086.02	14,238.21	16,792.58	16,839.66	9,905.24	145,821.25	6.75%						
		累計	7,121.42	14,933.44	29,270.58	45,644.49	56,005.49	72,996.63	80,959.54	88,045.56	102,283.77	119,076.35	135,916.01	145,821.25								
	本年度 (令和5年度)	毎月	6,015.76	6,943.97	10,142.40	15,003.50	10,474.19	13,536.65	6,795.42	6,645.02	9,492.34	11,707.26	10,546.20	9,456.81	116,759.52	増減率 (対令和4年度)						
		累計	6,015.76	12,959.73	23,102.13	38,105.63	48,579.82	62,116.47	68,911.89	75,556.91	85,049.24	96,756.51	107,302.71	116,759.52								
109,381.10	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-19.93%						
	増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	増加			微増			削減 85.09			増加					微増			削減 75.03		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)				
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加				微増			削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計						
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）												
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																				
			増加			微増			削減			増加				微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）									
増加 115以上																	
微増 100以上115未満																	
削減 100未満			増加	微増		削減		増加		微増		削減					

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				白子中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		14,912.00	16,356.00	30,033.00	34,308.00	21,713.00	35,607.00	16,678.00	14,834.00	29,830.00	35,192.00	35,280.00	20,733.00	305,476.00	145,712.05
	本年度 (令和5年度)		12,730.00	14,694.00	21,450.00	31,775.00	22,186.00	28,659.00	14,385.00	14,060.00	20,088.00	24,787.00	22,282.00	20,014.00	247,110.00	116,635.92
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						80.89							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。 ↓																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				職員室・調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2.80	3.40	3.80	3.00	1.30	2.20	2.50	3.40	3.10	2.00	3.70	5.20	36.40	109.20
	本年度 (令和5年度)	2.40	2.80	6.00	1.90	0.80	3.20	1.90	2.90	3.60	2.60	9.70	3.40	41.20	123.60
	点検結果	年間削減量						113.18							
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													
		冬場の急騰を利用しやすい時期の使用量や調理実習などを行う学期中の特定時期でのガスの使用量に気をつけていく。													

7	都市ガス使用量 (m³) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (m³)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名														
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
		増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名									年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で廃車する公用車数が増減したときは、「管理した月数」÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が10日以上の場合は1か月、16日未満の場合は1か月） 例1：7月17日に購入した場合（8か月で管理した月数）÷12＝666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合（2か月で管理した月数）÷12＝15台			3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力						
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00	

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》				
	前年度（令和4年度）				
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）		0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）		0.00	0.00	

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名					白子中学校			
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）	
	前年度（令和4年度）		175,000	125,000	150,000	300,000	0	75,000	145,000	150,000	175,000	117,500	0	204,500	1,617,000	
	本年度（令和5年度）		250,000	100,000	200,000	175,000	0	150,000	125,000	203,000	25,000	225,000	100,000	187,500	1,740,500	

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校
連絡先（内線・外線）		059-386-5852
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月16日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
53,931.90	前年度 (令和4年度)	毎月	3,407.28	3,345.22	4,851.05	6,870.79	4,146.75	6,888.37	3,852.27	3,278.97	4,760.71	6,403.07	7,227.59	4,153.70	59,185.76	6.98%				
		累計	3,407.28	6,752.50	11,603.55	18,474.34	22,621.09	29,509.46	33,361.73	36,640.70	41,401.40	47,804.47	55,032.06	59,185.76						
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,277.78	3,262.98	4,921.46	6,895.23	4,307.43	7,750.37	3,610.11	3,124.12	4,063.40	5,987.08	5,611.61	4,887.39	57,698.96	増減率 (対令和4年度)				
		累計	3,277.78	6,540.76	11,462.21	18,357.44	22,664.87	30,415.24	34,025.35	37,149.48	41,212.88	47,199.96	52,811.57	57,698.96						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.51%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 103.06			削減			増加					微増			削減 91.93

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
53,931.90	前年度 (令和4年度)	毎月	3,407.28	3,345.22	4,851.05	6,870.79	4,146.75	6,888.37	3,852.27	3,278.97	4,760.71	6,403.07	7,227.59	4,153.70	59,185.76	6.98%						
	累計	3,407.28	6,752.50	11,603.55	18,474.34	22,621.09	29,509.46	33,361.73	36,640.70	41,401.40	47,804.47	55,032.06	59,185.76									
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,277.78	3,262.98	4,921.46	6,895.23	4,307.43	7,750.37	3,610.11	3,124.12	4,063.40	5,987.08	5,611.61	4,887.39	57,698.96	増減率 (対令和4年度)						
累計	3,277.78	6,540.76	11,462.21	18,357.44	22,664.87	30,415.24	34,025.35	37,149.48	41,212.88	47,199.96	52,811.57	57,698.96										
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.51%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 103.06			削減			増加					微増			削減 91.93		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)		非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)													増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
（令和5年度）		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加	115以上															
微増	100以上115未満															
削減	100未満		増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（令和5年度）		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00					
		累計												0.00						
	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）				
		累計												0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				鼓ヶ浦中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		7,140.00	7,008.00	10,163.00	14,396.00	8,689.00	14,436.00	8,071.00	6,871.00	9,978.00	13,324.00	15,144.00	8,515.00	123,735.00	59,021.60
	本年度 (令和5年度)		6,940.00	6,908.00	10,423.00	14,606.00	9,124.00	16,419.00	7,646.00	6,617.00	8,607.00	12,587.00	11,713.00	10,354.00	121,944.00	57,557.57
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					98.55								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量（㎡）	使用している施設名・設備名				職員室・調理室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.50	0.80	1.10	1.30	0.70	0.80	0.80	0.50	0.40	0.90	1.30	0.80	9.90	29.70
	本年度（令和5年度）	0.70	0.80	0.60	0.40	0.30	0.20	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.10	4.80	14.40
	点検結果	年間削減量						48.48							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																	

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				会議室, 体育館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	36.00	54.00	134.46
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	0.00	51.00	126.99
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						94.44							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名												年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、1ヶ月（管理した月数）÷12＝0.083⇒0台										3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力													0.00	0.00
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
					0.00	0.00	
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00		
本年度（令和5年度）			0.00	0.00			

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名					鼓ヶ浦中学校		
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）		0	92,000	45,000	78,500	50,000	17,000	78,500	54,500	50,000	97,500	0	23,000	586,000
	本年度（令和5年度）		0	62,500	137,500	0	75,000	0	62,500	0	55,000	0	70,000	119,000	581,500

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		創徳中学校
連絡先（内線・外線）		382-5205
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月23日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
76,528.84	前年度 (令和4年度)	毎月	4,373.50	4,758.15	8,134.76	10,327.59	7,103.41	9,810.26	4,842.14	4,329.30	5,778.68	8,014.75	7,750.86	4,413.59	79,636.99	2.55%				
		累計	4,373.50	9,131.65	17,266.41	27,594.00	34,697.40	44,507.66	49,349.80	53,679.10	59,457.78	67,472.54	75,223.40	79,636.99						
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,974.70	4,380.49	6,748.69	10,080.24	6,824.60	10,282.73	4,792.46	4,663.78	5,397.22	7,826.14	7,388.46	6,121.21	78,480.70	増減率 (対令和4年度)				
		累計	3,974.70	8,355.18	15,103.87	25,184.11	32,008.70	42,291.43	47,083.90	51,747.68	57,144.90	64,971.04	72,359.49	78,480.70						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.45%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 95.02			増加					微増 103.01			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
76,528.84	前年度 (令和4年度)	毎月	4,373.50	4,758.15	8,134.76	10,327.59	7,103.41	9,810.26	4,842.14	4,329.30	5,778.68	8,014.75	7,750.86	4,413.59	79,636.99	2.55%				
		累計	4,373.50	9,131.65	17,266.41	27,594.00	34,697.40	44,507.66	49,349.80	53,679.10	59,457.78	67,472.54	75,223.40	79,636.99						
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,974.70	4,380.49	6,748.69	10,080.24	6,824.60	10,282.73	4,792.46	4,663.78	5,397.22	7,826.14	7,388.46	6,121.21	78,480.70	増減率 (対令和4年度)				
		累計	3,974.70	8,355.18	15,103.87	25,184.11	32,008.70	42,291.43	47,083.90	51,747.68	57,144.90	64,971.04	72,359.49	78,480.70						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-1.45%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 95.02			増加					微増 103.01			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増				削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）				
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月											0.00	0.00	
		累計											0.00	0.00	
	本年度 （令和5年度）	毎月											0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
		累計											0.00	0.00	
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 削減					増加 微増 削減							

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				創徳中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		9,148.00	9,950.00	17,032.00	21,631.00	14,878.00	20,554.00	10,133.00	9,061.00	12,092.00	16,776.00	16,219.00	9,222.00	166,696.00	79,513.99
	本年度 (令和5年度)		8,393.00	9,254.00	14,279.00	21,338.00	14,443.00	21,774.00	10,137.00	9,865.00	11,417.00	16,563.00	15,623.00	12,921.00	166,007.00	78,355.30
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					99.58								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				調理室，給湯室（職員室），特別支援教室，理科室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）	3.30	4.00	3.50	3.20	2.20	2.00	2.90	2.40	3.60	4.20	4.80	4.90	41.00	123.00
	本年度（令和5年度）	4.40	4.20	3.00	2.90	2.50	1.80	2.60	2.50	2.80	2.80	4.80	7.50	41.80	125.40
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						101.95							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果，年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合，増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 特別支援教室や理科室など，コロナ禍で実施できなかった実験や調理等の授業実施が増えたため。 今後も使用量増加が見込まれるが，極力削減に努める。														

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和3年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用了軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用了A重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用了都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）					使用している施設名・設備名									
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する自動車数が増減したとき、「管理した台数」÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0.5ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月で管理した台数 ÷ 12 = 0.66 ⇒ 0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月で管理した台数 ÷ 12 = 0.5台										3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力														
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）					0.00	0.00
	本年度（令和5年度）					0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名					創徳中学校		
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）		135,000	87,500	112,500	0	137,500	0	67,500	160,000	0	195,000	97,500	0	992,500
	本年度（令和5年度）		145,000	125,000	85,000	55,000	185,000	110,000	100,000	77,500	112,500	82,500	37,500	5,000	1,120,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立神戸中学校
連絡先（内線・外線）		382-0305
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月20日
	下半期提出日	令和6年4月1日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
139,807.25	前年度	毎月	9,791.34	10,057.20	14,718.30	21,596.77	14,865.90	20,629.45	15,122.45	9,482.55	12,497.58	15,766.41	17,397.89	13,512.46	175,438.31	26.89%				
	(令和4年度)	累計	9,791.34	19,848.54	34,566.84	56,163.61	71,029.51	91,658.96	106,781.42	116,263.96	128,761.55	144,527.96	161,925.85	175,438.31						
	本年度	毎月	9,626.31	9,877.40	15,002.78	22,083.45	14,711.95	20,633.79	15,682.49	9,591.71	12,167.17	15,594.63	16,798.77	15,630.61	177,401.08	増減率 (対令和4年度)				
	(令和5年度)	累計	9,626.31	19,503.71	34,506.49	56,589.94	71,301.90	91,935.68	107,618.18	117,209.89	129,377.06	144,971.70	161,770.47	177,401.08						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.12%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 100.30			削減			増加					微増 102.01			削減

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
139,240.50	前年度 (令和4年度)	毎月	9,785.67	10,056.93	14,685.57	21,399.74	14,724.22	20,478.35	15,004.42	9,479.74	12,487.95	15,684.88	17,263.05	13,428.19	174,478.69	26.65%
		累計	9,785.67	19,842.59	34,528.16	55,927.90	70,652.11	91,130.46	106,134.88	115,614.63	128,102.57	143,787.45	161,050.50	174,478.69		
	本年度 (令和5年度)	毎月	9,623.03	9,876.72	14,983.71	21,919.15	14,540.54	20,448.92	15,532.14	9,587.75	12,135.74	15,516.93	16,665.16	15,522.15	176,351.93	増減率 (対令和4年度)
	累計	9,623.03	19,499.75	34,483.46	56,402.61	70,943.16	91,392.08	106,924.21	116,511.96	128,647.70	144,164.62	160,829.78	176,351.93			
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							1.07%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 100.28 削減						増加 微増 101.93 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
0.00	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）											
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加				微増			削減	

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
0.00	前年度 （令和4年度）	毎月	0.69	0.03	4.00	24.06	17.30	18.45	14.41	0.34	1.18	9.95	16.46	10.29	117.16	
		累計	0.69	0.73	4.72	28.78	46.08	64.52	78.93	79.28	80.45	90.41	106.87	117.16		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.40	0.08	2.33	20.06	20.93	22.57	18.36	0.48	3.84	9.49	16.31	13.24	128.09	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.40	0.48	2.81	22.87	43.80	66.37	84.72	85.21	89.05	98.53	114.85	128.09		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.33%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.85 削減						増加 117.26 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
483.49	前年度	毎月	4.98	0.24	28.74	172.98	124.38	132.66	103.62	2.46	8.46	71.58	118.38	73.98	842.46	90.50%
	（令和4年度）	累計	4.98	5.22	33.96	206.94	331.32	463.98	567.60	570.06	578.52	650.10	768.48	842.46		
	本年度	毎月	2.88	0.60	16.74	144.24	150.48	162.30	132.00	3.48	27.60	68.22	117.30	95.22	921.06	増減率 （対令和4年度）
	（令和5年度）	累計	2.88	3.48	20.22	164.46	314.94	477.24	609.24	612.72	640.32	708.54	825.84	921.06		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							9.33%
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加 微増 102.85 削減						増加 117.26 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上	微増 100以上115未満	削減 100未満	増加		微増		削減		増加		微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				神戸中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		20,127.00	21,065.00	28,548.00	31,385.00	21,177.00	32,595.00	23,382.00	19,682.00	25,521.00	27,305.00	26,967.00	22,387.00	300,141.00	143,167.26
	本年度 (令和5年度)		20,161.00	20,878.00	30,427.00	35,081.00	18,957.00	30,544.00	22,513.00	20,039.00	23,538.00	27,503.00	26,071.00	25,388.00	301,100.00	142,119.20
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					100.31								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も十分な換気対策を取ったこと、および、都市ガス使用量削減のために諸会議等を電気使用の教室に変更したことが要因と考えられる。電気使用のこまめにエアコン等の電源を切ることで、無駄なエアコンの使用を抑える。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名				理科室・調理室, エアコン									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	83.00	4.00	479.00	2,883.00	2,073.00	2,211.00	1,727.00	41.00	141.00	1,193.00	1,973.00	1,233.00	14,041.00	31,311.43
	本年度 (令和5年度)	48.00	10.00	279.00	2,404.00	2,508.00	2,705.00	2,200.00	58.00	460.00	1,137.00	1,955.00	1,587.00	15,351.00	34,232.73
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						109.32							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 昨年度に比べて気温の変化が激しく空調等の使用が増加したため。 次年度は使用教室の調整などを行い削減に努めていく。													

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 該当なし													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量														該当なし	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名													年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

20	軽貨物車（km） （天然ガス）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油（ℓ）	使用している施設名・設備名													
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

該当なし

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス（㎡）	使用している施設名・設備名						理科室・調理室							
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	83.00	4.00	479.00	2,883.00	2,073.00	2,211.00	1,727.00	41.00	141.00	1,193.00	1,973.00	1,233.00	14,041.00	959.62
	本年度（令和5年度）	48.00	10.00	279.00	2,404.00	2,508.00	2,705.00	2,200.00	58.00	460.00	1,137.00	1,955.00	1,587.00	15,351.00	1,049.15
	点検結果	年間削減量						109.32							
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	昨年度に比べて気温の変化が激しく空調等の使用が増加したため。 次年度は使用教室の調整などを行い削減に努めていく。														

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量（t） 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	該当なし																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

増加	115以上
微増	100以上115未満
削減	100未満

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合⇒8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合⇒7ヶ月（管理した月数）÷12＝0.583⇒0.5台												
	※公用車を所管する所属が3月に入力												3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）											
	《 下水道工務課 》											
	前年度（令和4年度）											
	本年度（令和5年度）											

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）											
	《 環境政策課 》											
	前年度（令和4年度）											
	本年度（令和5年度）											

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名				神戸中学校			
	（コピー用紙・印刷用紙）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）	75,000	75,000	75,000	50,000	75,000	175,000	75,000	75,000	75,000	0	25,000	35,000	810,000
	本年度（令和5年度）	75,000	75,000	15,000	0	100,000	50,000	75,000	75,000	75,000	125,000	0	85,000	750,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		大木中学校
連絡先（内線・外線）		385-0316
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	2023.10.1
	下半期提出日	2024.4.15

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	4,412.90	4,269.43	6,543.49	8,407.95	6,037.90	9,014.61	4,937.28	4,151.06	6,878.02	8,183.09	7,894.35	4,119.36	74,849.42	12.18%						
	(令和4年度)	累計	4,412.90	8,682.32	15,225.81	23,633.76	29,671.66	38,686.26	43,623.54	47,774.60	54,652.62	62,835.71	70,730.06	74,849.42								
68,982.02	本年度	毎月	3,799.29	3,996.20	4,379.55	6,059.10	5,471.42	8,984.80	5,450.80	5,544.37	7,496.69	9,566.97	8,616.02	8,016.92	77,382.12	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	3,799.29	7,795.50	12,175.05	18,234.15	23,705.57	32,690.36	38,141.16	43,685.53	51,182.22	60,749.19	69,365.20	77,382.12								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.38%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 84.50			増加 123.58					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 (令和4年度)	毎月	4,412.90	4,269.43	6,543.49	8,407.95	6,037.90	9,014.61	4,937.28	4,151.06	6,878.02	8,183.09	7,894.35	4,119.36	74,849.42	12.18%
		累計	4,412.90	8,682.32	15,225.81	23,633.76	29,671.66	38,686.26	43,623.54	47,774.60	54,652.62	62,835.71	70,730.06	74,849.42		
	本年度 (令和5年度)	毎月	3,799.29	3,996.20	4,379.55	6,059.10	5,471.42	8,984.80	5,450.80	5,544.37	7,496.69	9,566.97	8,616.02	8,016.92	77,382.12	増減率 (対令和4年度)
		累計	3,799.29	7,795.50	12,175.05	18,234.15	23,705.57	32,690.36	38,141.16	43,685.53	51,182.22	60,749.19	69,365.20	77,382.12		
68,982.02	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.38%
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加		微増		削減 84.50		増加 123.58		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）					
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加 微増 削減				
			増加			微増			削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上																	
微増 100以上115未満																	
削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				大木中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		9,235.00	8,938.00	13,696.00	17,611.00	12,648.00	18,891.00	10,340.00	8,693.00	14,408.00	17,144.00	16,550.00	8,619.00	156,773.00	74,780.72
	本年度 (令和5年度)		8,036.00	8,457.00	9,266.00	12,825.00	11,585.00	18,843.00	11,425.00	11,744.00	15,879.00	20,269.00	18,253.00	16,985.00	163,567.00	77,203.62
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					104.33								
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新校舎への移転に伴い削減量としては増加したが、空調の対応範囲が旧校舎より広がったことも要因の一つと考えられる。移転したR5年度9月以降の使用量とR6年度使用量を比較し、削減をめざす。													

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

4	ガソリン使用量(ℓ) (敷地内使用分) ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度(令和4年度)													0.00	0.00
	本年度(令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				職員室・調理室・理科室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	2.60	2.00	3.50	2.50	1.60	1.20	1.70	1.50	1.80	1.80	0.00	2.70	22.90	68.70
	本年度 (令和5年度)	2.10	1.50	2.00	1.90	1.10	30.30	19.40	0.40	0.60	0.00	0.20	0.00	59.50	178.50
	点検結果	年間削減量						259.82							
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 微増 削減	115以上 100以上115未満 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ 新校舎移設に伴い、毎月ガスの設備が一定期間に使用量を学習する機能がついた。そのため、9月と10月は授業に支障をきたさないようあえてガスを使用したため、大幅に使用量が増えた。あまりにも無駄が多いため、この機能の利用について対策を行い、10月以降の使用量削減を図っている。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》	使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）		
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓																

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、（管理した日数／12）×（数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0.5ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合（8ヶ月／管理した日数）＝12÷0.66⇒16台 例2：10月10日に廃車した場合（3ヶ月／管理した日数）＝12÷0.66⇒6台										3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力													0.00	0.00
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 下水道工務課 》													0.00	0.00
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
		本年度（令和5年度）												0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人）												3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	《 環境政策課 》													0.00	0.00
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
		本年度（令和5年度）												0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名							
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）		50,000	0	150,000	100,000	0	10,000	50,000	100,000	50,000	0	132,500	132,500	775,000
	本年度（令和5年度）		0	62,500	0	50,000	0	85,000	50,000	60,000	0	72,500	50,000	50,000	480,000

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立千代崎中学校
連絡先（内線・外線）		059-382-0125
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月20日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	4,197.37	4,080.80	7,425.24	9,603.83	6,374.47	10,383.53	4,887.23	3,760.08	7,695.56	8,508.37	7,774.52	5,058.30	79,749.30	-13.29%						
	(令和4年度)	累計	4,197.37	8,278.17	15,703.42	25,307.24	31,681.71	42,065.24	46,952.47	50,712.55	58,408.12	66,916.49	74,691.00	79,749.30								
	87,720.41	本年度	毎月	4,181.83	4,299.83	6,486.39	9,736.33	6,419.63	10,038.75	4,719.66	4,102.36	5,624.22	7,597.52	6,766.50	6,089.96	76,062.98	増減率 (対令和4年度)					
(令和5年度)		累計	4,181.83	8,481.66	14,968.06	24,704.38	31,124.01	41,162.76	45,882.42	49,984.78	55,609.00	63,206.53	69,973.03	76,062.98								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-4.62%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 97.85			増加					微増			削減 92.61		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度	毎月	4,197.37	4,080.80	7,425.24	9,603.83	6,374.47	10,383.53	4,887.23	3,760.08	7,695.56	8,508.37	7,774.52	5,058.30	79,749.30	-13.29%				
	(令和4年度)	累計	4,197.37	8,278.17	15,703.42	25,307.24	31,681.71	42,065.24	46,952.47	50,712.55	58,408.12	66,916.49	74,691.00	79,749.30						
	87,720.41	本年度	毎月	4,181.83	4,299.83	6,486.39	9,736.33	6,419.63	10,038.75	4,719.66	4,102.36	5,624.22	7,597.52	6,766.50	6,089.96	76,062.98	増減率 (対令和4年度)			
(令和5年度)		累計	4,181.83	8,481.66	14,968.06	24,704.38	31,124.01	41,162.76	45,882.42	49,984.78	55,609.00	63,206.53	69,973.03	76,062.98						
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-4.62%				
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減 97.85			増加					微増			削減 92.61

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減				

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）					
（令和5年度）		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（令和4年度）	累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	本年度	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（令和5年度）		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00	
		累計												0.00		
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00
累計														0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）					下半期（10月～3月）								
増加 115以上																
微増 100以上115未満																
削減 100未満																
			増加		微増		削減		増加		微増		削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				千代崎中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		8,797.00	8,552.00	15,559.00	20,125.00	13,358.00	21,764.00	10,242.00	7,879.00	16,132.00	17,836.00	16,295.00	10,600.00	167,139.00	79,725.30
	本年度 (令和5年度)		8,856.00	9,106.00	13,736.00	20,624.00	13,599.00	21,266.00	9,998.00	8,687.00	11,910.00	16,092.00	14,325.00	12,898.00	161,097.00	76,037.78
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量					96.38								
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓													

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				千代崎中学校									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.40	0.50	1.20	1.40	0.90	0.70	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.70	8.00	24.00
	本年度 (令和5年度)	0.60	0.60	1.00	0.60	0.30	0.40	0.20	0.70	0.90	0.70	1.70	0.70	8.40	25.20
	点検結果	年間削減量						105.00							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓ コロナ禍で中止していた家庭科での調理実習が再開し、ガスを使用するようになったことが微増の原因だと考えられる。今後も授業で適切な使用を周知徹底していく。														

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量														該当なし	
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)														0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)														0.00	0.00	
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（㎡） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名														年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）															0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）															0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	※公用車を所管する所属が3月に入力				
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名					千代崎中学校			計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）		93,500	84,500	106,000	51,000	23,000	77,000	93,000	101,000	54,500	69,500	96,000	48,500	897,500
	本年度（令和5年度）		98,000	96,000	108,000	64,500	23,500	77,500	50,000	50,000	25,000	125,000	0	85,000	802,500

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立天栄中学校
連絡先（内線・外線）		059-386-0444
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月13日
	下半期提出日	令和6年4月19日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	4,965.42	4,942.05	7,614.45	9,888.91	6,153.03	9,337.48	5,684.62	4,842.00	8,063.43	9,705.85	8,777.92	6,328.46	86,303.62	61.23%						
	(令和4年度)	累計	4,965.42	9,907.47	17,521.92	27,410.83	33,563.86	42,901.34	48,585.96	53,427.96	61,491.39	71,197.24	79,975.16	86,303.62								
	55,200.22	本年度	毎月	6,261.59	4,862.28	7,782.28	10,638.27	6,415.98	10,429.95	5,336.04	5,002.76	6,977.01	9,310.40	8,238.36	7,743.80	88,998.72	増減率 (対令和4年度)					
		(令和5年度)	累計	6,261.59	11,123.87	18,906.15	29,544.42	35,960.40	46,390.35	51,726.39	56,729.15	63,706.16	73,016.56	81,254.92	88,998.72							
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.12%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 108.13			削減			増加					微増			削減 98.17		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計					
	前年度 (令和4年度)	毎月	4,965.42	4,942.05	7,614.45	9,888.91	6,153.03	9,337.48	5,684.62	4,842.00	8,063.43	9,705.85	8,777.92	6,328.46	86,303.62	61.23%				
		累計	4,965.42	9,907.47	17,521.92	27,410.83	33,563.86	42,901.34	48,585.96	53,427.96	61,491.39	71,197.24	79,975.16	86,303.62						
	本年度 (令和5年度)	毎月	6,261.59	4,862.28	7,782.28	10,638.27	6,415.98	10,429.95	5,336.04	5,002.76	6,977.01	9,310.40	8,238.36	7,743.80	88,998.72	増減率 (対令和4年度)				
		累計	6,261.59	11,123.87	18,906.15	29,544.42	35,960.40	46,390.35	51,726.39	56,729.15	63,706.16	73,016.56	81,254.92	88,998.72						
	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							3.12%				
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増 108.13			削減			増加					微増			削減 98.17

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)															増減率 (対平成25年度)						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 (対令和4年度)						
			増加			微増			削減			増加					微増			削減		
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																					

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）															増減率 （対平成25年度）						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							増減率 （対令和4年度）						
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加 微増 削減						増加 微増 削減							
			増加 微増 削減						増加 微増 削減							

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上																	
微増 100以上115未満																	
削減 100未満			増加	微増			削減			増加	微増			削減			

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				天栄中学校									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		10,399.00	10,350.00	15,950.00	20,717.00	12,890.00	19,566.00	11,908.00	10,139.00	16,890.00	20,337.00	18,386.00	13,254.00	180,786.00	86,234.92
	本年度 (令和5年度)		13,254.00	10,290.00	16,472.00	22,526.00	13,583.00	22,091.00	11,295.00	10,580.00	14,764.00	19,700.00	17,437.00	16,393.00	188,385.00	88,917.72
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						104.20							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓ 新型コロナウイルス感染症が5類に移行する前の時期の感染対策、および夏季の猛暑による熱中症防止のために、冷暖房に必要な電力が増えたため。														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

3	ガソリン使用量 (ℓ) (敷地外使用分) ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満														

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				天栄中学校									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	1.70	1.70	2.10	2.30	1.50	1.50	1.50	1.90	2.30	1.70	2.60	2.10	22.90	68.70
	本年度 (令和5年度)	1.90	1.80	2.50	2.00	1.60	1.00	1.60	3.00	2.80	4.00	2.70	2.10	27.00	81.00
	点検結果	年間削減量						117.90							
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													
		新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、家庭科の調理実習再開等によりガス使用量が増えたため。教育活動の質を保障しつつ、Co2削減の意識を高め、無駄なくガス器具を使用する。													

7	都市ガス使用量 (㎡) (天然ガス自動車燃料を含む)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

8	灯油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

9	A重油使用量 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

10	普通・小型乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

11	軽乗用車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

12	軽貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。 ↓															

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(No.7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ No.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名								年間（t）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)	
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名																年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00				
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00				
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																		

27	し尿汚泥焼却量（t） 《 クリーンセンター 》		使用している施設名・設備名															年間（t）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）														0.00	0.00			
	本年度（令和5年度）														0.00	0.00			
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																	

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）	*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合 8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合 6ヶ月（管理した月数）÷12＝0.5台	3月	年間（台）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）	
	※公用車を所管する所属が3月に入力					
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00
	本年度（令和5年度）				0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし	3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）			0.00	0.00
	本年度（令和5年度）			0.00	0.00

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4）		*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定				使用している施設名・設備名					天栄中学校			計（枚）
	（コピー用紙・印刷用紙）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	前年度（令和4年度）	0	0	75,000	100,000	50,000	0	150,000	0	0	0	50,000	0	0	425,000
	本年度（令和5年度）	130,000	67,500	80,000	50,000	80,000	0	70,000	77,500	50,000	82,500	60,000	60,000	0	807,500

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです

Suzuka-EMS（鈴鹿市環境マネジメントシステム）

温室効果ガス管理シート（令和5年度）

※原則，小数点第2位まで入力

所属（課等）		鈴鹿市立鈴峰中学校
連絡先（内線・外線）		059-371-0023
環境管理責任推進員		****
環境管理推進員		****
提出日	上半期提出日	令和5年10月31日
	下半期提出日	令和6年4月17日

《温室効果ガス 総排出量》 ※平成25年度は，鈴鹿市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標の基準年のため記載

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	2,857.30	2,856.17	4,684.21	6,021.96	3,929.06	5,463.52	3,205.69	3,033.14	5,708.21	6,052.95	6,134.59	4,086.83	54,033.61	-6.30%						
	(令和4年度)	累計	2,857.30	5,713.47	10,397.68	16,419.64	20,348.70	25,812.22	29,017.91	32,051.04	37,759.25	43,812.20	49,946.78	54,033.61								
56,420.85	本年度	毎月	2,837.10	2,962.96	4,296.96	6,636.96	4,177.75	5,307.04	3,160.68	3,706.57	4,687.34	5,371.57	4,992.26	4,729.44	52,866.63	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	2,837.10	5,800.06	10,097.02	16,733.98	20,911.73	26,218.76	29,379.44	33,086.02	37,773.36	43,144.93	48,137.19	52,866.63								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.16%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 101.57			削減			増加					微増			削減 94.42		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度	毎月	2,857.30	2,856.17	4,684.21	6,021.96	3,929.06	5,463.52	3,205.69	3,033.14	5,708.21	6,052.95	6,134.59	4,086.83	54,033.61	-6.30%						
	(令和4年度)	累計	2,857.30	5,713.47	10,397.68	16,419.64	20,348.70	25,812.22	29,017.91	32,051.04	37,759.25	43,812.20	49,946.78	54,033.61								
56,420.85	本年度	毎月	2,837.10	2,962.96	4,296.96	6,636.96	4,177.75	5,307.04	3,160.68	3,706.57	4,687.34	5,371.57	4,992.26	4,729.44	52,866.63	増減率 (対令和4年度)						
	(令和5年度)	累計	2,837.10	5,800.06	10,097.02	16,733.98	20,911.73	26,218.76	29,379.44	33,086.02	37,773.36	43,144.93	48,137.19	52,866.63								
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）							-2.16%						
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満			増加			微増 101.57			削減			増加					微増			削減 94.42		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	非エネルギー起源二酸化炭素排出量 (kg-CO ₂)														増減率 (対平成25年度)							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 (令和4年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度 (令和5年度)	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 (対令和4年度)						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加				微増			削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（一酸化二窒素換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加					微増			削減		

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（メタン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計							
	前年度 （令和4年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	本年度 （令和5年度）	毎月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）						
		累計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0.00	点検結果		上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		増加			微増			削減			増加				微増			削減			

平成25年度 排出量 (kg-CO ₂)	二酸化炭素排出量（ハイドロフルオロカーボン換算）（kg-CO ₂ ）														増減率 （対平成25年度）		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	前年度 （令和4年度）	毎月												0.00	0.00		
		累計												0.00			
	0.00	本年度 （令和5年度）	毎月												0.00	0.00	増減率 （対令和4年度）
			累計												0.00		
点検結果			上半期（4月～9月）						下半期（10月～3月）								
増加 115以上																	
微増 100以上115未満																	
削減 100未満			増加	微増			削減			増加	微増		削減				

【 温室効果ガス排出要因 】

1	電気使用量 (kWh) (通常電力契約分)		使用している施設名・設備名				鈴峰中学校施設建物									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)		5,987.00	5,984.00	9,817.00	12,619.00	8,232.00	11,447.00	6,718.00	6,355.00	11,965.00	12,128.00	12,857.00	8,564.00	112,673.00	53,745.02
	本年度 (令和5年度)		6,007.00	6,273.00	9,098.00	14,055.00	8,841.00	11,238.00	6,690.00	7,294.00	9,927.00	11,376.00	10,573.00	10,013.00	111,385.00	52,573.72
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。		年間削減量						98.85							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓														

2	電気使用量 (kWh) (深夜電力契約分)	使用している施設名・設備名														計 (kWh)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

3	ガソリン使用量（ℓ） （敷地外使用分） ※通常使用する車両で 使用するガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

4	ガソリン使用量（ℓ） （敷地内使用分） ※敷地内のみで使用する車両や 草刈機等で使用したガソリンが対象	使用している施設名・設備名														計（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

5	軽油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名														年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

6	プロパンガス使用量 (㎡)	使用している施設名・設備名				鈴峰中学校職員室・調理室・理科室									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	前年度 (令和4年度)	0.50	0.60	0.50	0.90	0.80	1.10	0.40	0.60	0.30	1.40	0.60	0.60	8.30	24.90
	本年度 (令和5年度)	0.60	0.70	0.90	1.00	1.60	0.90	1.00	1.20	0.60	0.70	0.60	1.10	10.90	32.70
	点検結果	年間削減量						131.32							
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓ 各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													
		授業(家庭、理科等)でガスを使用したため増加した。													

7	都市ガス使用量（㎡） （天然ガス自動車燃料を含む）	使用している施設名・設備名														年間（㎡）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

8	灯油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名				鈴峰中学校各教室・特別教室・体育館									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	0.00	0.00	105.90	263.69
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	260.21
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量						98.67							
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を 下半期提出時 に入力して下さい。↓														

9	A重油使用量（ℓ）	使用している施設名・設備名												年間（ℓ）	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓														

10	普通・小型乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名														年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00		
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

11	軽乗用車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名												年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

12	軽貨物車（km） （ガソリン）	使用している施設名・設備名												年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

13	小型貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名													年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00	
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00	
	点検結果	年間削減量														
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。															
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

14	普通貨物車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

15	特殊用途車 (km) (ガソリン)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和3年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																	
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																

16	普通・小型乗用車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果	年間削減量															
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。																
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓																

17	小型貨物車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名														年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓															

18	普通貨物車（km） （ディーゼル）	使用している施設名・設備名				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（km）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果	年間削減量													
	※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。														
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を <u>下半期提出時</u> に入力して下さい。↓													

19	特殊用途車 (km) (ディーゼル)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

20	軽貨物車 (km) (天然ガス)	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (km)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

21	定置式ディーゼル機関で使用した軽油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№5)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

22	定置式ディーゼル機関で使用したA重油 (ℓ)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№9)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (ℓ)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

23	定置式ガス機関で使用した都市ガス (㎡)	使用している施設名・設備名															
	※ 燃料等の使用の欄(№7)に記載した量の内、 定置式機関に使用した量を再掲すること	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (㎡)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

◆ №.24・25は、「環境施設課」のみ入力

24	一般廃棄物焼却量 (t) 《 清掃センター 》	使用している施設名・設備名															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 (t)	温室効果ガス排出量 (CO ₂)		
	前年度 (令和4年度)													0.00	0.00		
	本年度 (令和5年度)													0.00	0.00		
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量															
	↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓																
	増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満																

25	一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 清掃センター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆No.26・27は、「クリーンセンター」のみ入力

26	し尿汚泥処理量（m）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

27	し尿汚泥焼却量（t）				使用している施設名・設備名										
	《 クリーンセンター 》	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間（t）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00
	点検結果 ※ 増減の点検結果が表示されます。 原因探求にご活用下さい。	年間削減量													
増加 115以上 微増 100以上115未満 削減 100未満		↓各月の数値を全て入力した結果、年間削減量が「赤色」又は「黄色」で表示されている場合、増加原因及び今後の対応を下半期提出時に入力して下さい。↓													

◆ No.28は、「公用車を所管する所属」のみ入力

28	カーエアコンからの漏洩（台） （HFCの排出）		*算定方法* 平成2年以前の登録又はエアコン未装着車は「0」／平成3年から平成6年の登録は「0.5」／平成7年以降の登録は「1」／ 年度途中で管理する公用車数が増減したときは、[管理した月数]÷12」（小数点第2位を切捨て）とする （日数が16日以上の場合は1ヶ月、16日未満の場合は0ヶ月） 例1：7月17日に購入した場合、8ヶ月（管理した月数）÷12＝0.666⇒0.6台 例2：10月10日に廃車した場合、7ヶ月（管理した月数）÷12＝0.583⇒0.5台												
	※公用車を所管する所属が3月に入力												3月	年間（台）	温室効果ガス排出量（CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）													0.00	0.00
	本年度（令和5年度）													0.00	0.00

◆ No.29は、「下水道工務課」のみ入力

29	農業集落排水施設処理対象人員（人） 《 下水道工務課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ No.30は、「環境政策課」のみ入力

30	浄化槽処理対象人員（人） 《 環境政策課 》	該当なし			3月	年間（人）	温室効果ガス排出量 （CO ₂ ）
	前年度（令和4年度）				0.00	0.00	
	本年度（令和5年度）	0.00	0.00				

◆ 「総務課」「経営企画課」「幼稚園」「小学校」「中学校」のみ入力

参考	用紙（枚/A4） （コピー用紙・印刷用紙）	*算定方法* A3用紙はA4用紙2枚分として算定					使用している施設名・設備名				鈴峰中学校			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計（枚）
	前年度（令和4年度）	0	10,000	75,000	32,500	75,000	12,500	12,500	127,500	0	47,500	62,500	62,500	517,500
	本年度（令和5年度）	0	0	104,000	82,500	0	122,500	0	50,000	0	102,500	0	45,000	506,500

※ この項目は温室効果ガスには算定されない項目ですが、温室効果ガスを吸収する森林資源の保護・維持等の観点から使用を抑制するものです