

## 総合評価落札方式における評価項目【自社施工】の別途規定

鈴鹿市総合評価落札方式ガイドライン①施工能力の評価【自社施工】に記載されている用語のうち、「指定工種」「特殊工種」「指定機械」「特殊機械」の定義は、以下の通りとする。

「指定工種」とは、別紙に示す工種をいう。ただし、これらに含まれる作業のうちオペレーター付きリースにより調達する建設機械を用いた作業は履行確認の対象としない。

「特殊工種」とは、特殊な施工技術及び建設機械を用いて施工する工種をいい、公告案件に指定する特殊工種がある場合は、その工種名全てを入札公告に明示する。

「指定機械」とは以下のうち入札公告で指定する建設機械をいう。

- ・ ブルドーザ [3t 級以上のもの]
- ・ バックホウ [平積 0.10m<sup>3</sup> 以上のもの] (バケット部分を除く)
- ・ 振動ローラ [運転質量 0.5t 以上のもの]
- ・ アスファルトフィニッシャー [舗装幅 1.4m 以上のもの]
- ・ モータグレーダ [ブレード幅 3.1m 以上のもの]
- ・ タイヤローラ [運転質量 3t 以上のもの]
- ・ ロードローラ [運転質量 10 t 以上のもの]

「特殊機械」とは、特殊工種の施工に用いる主要な建設機械をいい、公告案件に指定する特殊機械がある場合は、その機械の名称全てを入札公告に明示する。

別紙-1 指定工種(土木)

工種(土木)	編	章	大項目	中項目	小項目
指定工種	II 共通工	1 土工	② 土工	②-1 土工	掘削 整地 路体(築堤)盛土 路床盛土 押土(ルーズ) 積込(ルーズ) 人力積込 転石破碎 CB210100 CB210610 CB210510 CB210520 CB210010 CB210020 CB210830 CB210260
				②-2 土工 (ICT)	掘削(ICT) 路体(築堤)盛土(ICT) 路床盛土(ICT) CB210120 CB210570 CB210580
			③ 作業土工	③-1 床掘工	床掘り 基面整正 CB210030 CB210080
				③-2 床掘工 (ICT)	床掘り(ICT) CB210130
				③-3 埋戻工	埋戻し タンバ締固め CB210410 CB210450
		2 共通工	① 法面工	①-1 法面整形工	法面整形 CB220010
				①-2 法面整形工 (ICT)	法面整形(ICT) CB220070
				①-3 芝付工	市松芝 CB220210
				①-5 吹付法 面とりこわし 工	吹付法面取壊し CB220710
				①-7 人工張 芝工	人工張芝 CB220910
			② 基礎・裏込砕石工	基礎砕石 裏込砕石 CB221110 CB221120	
			③ コンクリートブロック積 (張)工	間知ブロック積 大型ブロック積 間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張 緑化ブロック積 胴込・裏込コンクリート 胴込・裏込材(砕石) 遮水シート張 吸出し防止材(全面)設置 植樹 現場打基礎コンクリート 現場打小口止コンクリート CB226060 CB226230 CB226020 CB226030 CB226040 CB226050 CB226110 CB226120 CB226130 CB226140 CB226160 CB226170 CB226190	

別紙-1 指定工種(土木)

工種(土木)	編	章	大項目	中項目	小項目		
Ⅲ河川	2河川維持工	4コンクリート工	④石積(張)工	④-1石積(張)工	現場打横帯(隔壁)コンクリート	CB226200	
					現場打天端コンクリート	CB226180	
					プレキャスト基礎ブロック	CB226220	
					プレキャスト小口止ブロック	CB226240	
					プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	CB226250	
					プレキャスト巻止ブロック	CB226260	
					石積(練石)(複合)	CB221810	
					石張(複合)	CB221820	
					石積(張)	CB221830	
					胴込・裏込コンクリート	CB221840	
			裏込材(クラッシュラン)	CB221850			
			⑤場所打擁壁工	④-2平石張工	平石張	CB221910	
					⑤-1場所打擁壁工(1)	小型擁壁	CB226311
						⑤-2場所打擁壁工(2)	コンクリート(場所打擁壁)
			⑥プレキャスト擁壁工		プレキャスト擁壁設置	CB222110	
				⑩排水構造物工	⑩-1排水構造物工	ヒューム管(B形管)	CB222860
			ボックスカルバート			CB222880	
			暗渠排水管			CB222770	
			フィルター材			CB222780	
			管(函)渠型側溝			CB222790	
			プレキャスト集水桝			CB222800	
			鉄筋コンクリート台付管			CB222850	
			プレキャストL形側溝			CB222710	
			プレキャストマンホール			CB222840	
			コルゲートパイプ			CB222890	
			コルゲートフリューム			CB222830	
			①コンクリート工				コンクリート
	モルタル練	CB240060					
	養生工	WB240050					
③張コンクリート工		基面整正		WB240710			
		型枠工	WB240720				
		コンクリート打設工	WB240730				
		養生工	WB240740				
⑨護岸基礎ブロック		護岸基礎ブロック据付	CB322150				
		中詰コンクリート打設	CB322140				

別紙-1 指定工種(土木)

工種(土木)	編	章	大項目	中項目	小項目
	IV道路	1舗装工	①路盤工  ②アスファルト舗装工  ③排水性舗装工	①-1路盤工	不陸整正 CB410010 下層路盤(車道・路肩部) CB410030 下層路盤(歩道部) CB410031 上層路盤(車道・路肩部) CB410040 上層路盤(歩道部) CB410041
				①-2路盤工(ICT)	不陸整正(ICT) CB410060 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) CB410080 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) CB410090
				②-1アスファルト舗装工	基層(車道・路肩部) CB410240 中間層(車道・路肩部) CB410250 表層(車道・路肩部) CB410260 基層(歩道部) CB410241 中間層(歩道部) CB410251 表層(歩道部) CB410261
				③-1排水性アスファルト舗装工	排水性舗装・表層(車道・路肩部) CB410510
				③-2透水性アスファルト舗装工	フィルター層 CB410650 透水性アスファルト舗装 CB410660
	VI土木工事標準単価及び市場	1土木工事標準単価	⑤コンクリートブロック積工(標準単価)	ブロック積工 昼間 制約無 Q001381011 ブロック積工 昼間 制約受ける Q001381012 ブロック積工 昼間 制約著しく受ける Q001381013 ブロック積工 夜間 制約無 Q001381014 ブロック積工 夜間 制約受ける Q001381015 ブロック積工 夜間 制約著しく受ける Q001381016	
			⑥排水構造物工(標準単価)	U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 Q001365001 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365004 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001365005	

## 別紙-1 指定工種(土木)

工種(土木)	編	章	大項目	中項目	小項目
					U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける Q001365006
					U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約受ける Q001365007
					U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける Q001365008
					U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける Q001365009
					U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける Q001365010
					U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約著しく受ける Q001365011
					U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約著しく受ける Q001365012
					U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける Q001365013
					U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける Q001365014
					U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける Q001365015
					U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無 Q001365016
					U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無 Q001365017
					U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365018
					U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365019
					U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001365020
					U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける Q001365021
					U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける Q001365022
					U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける Q001365023
					U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける Q001365024
					U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける Q001365025
					U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受ける Q001365026
					U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受ける Q001365027
					U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける Q001365028
					U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける Q001365029
					U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける Q001365030
					自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001366003

別紙-1 指定工種(土木)

工種(土木)	編	章	大項目	中項目	小項目
					自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける Q001366004
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける Q001366005
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける Q001366006
					自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける Q001366007
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける Q001366008
					自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける Q001366009
					自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366010
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366011
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001366012
					自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける Q001366013
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける Q001366014
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける Q001366015
					自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける Q001366016
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける Q001366017
					自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける Q001366018
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約受ける Q001367003
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける Q001367004
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約著しく受ける Q001367005
					蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約著しく受ける Q001367006
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 Q001367007
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無 Q001367008
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける Q001367009
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約受ける Q001367010
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受ける Q001367011
					蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約著しく受ける Q001367012

工種(下水)	B代価	C代価	D代価	E代価	備考
指定工種	B-1 管路土工	C-1 管路掘削	D-1-1 機械掘削工 (小型バックホウ) D-1-2 機械掘削工 (バックホウ) D-1-3 立坑掘削工 (バックホウ) D-1-4 立坑掘削工 (クラムシェル)		
		C-2 管路埋戻	D-2-1 人力投入埋戻工 D-2-2 機械投入埋戻工 (小型バックホウ) D-2-3 機械投入埋戻工 (バックホウ)		
	B-2 管布設工	C-4 鉄筋コンクリート管	D-4-1 鉄筋コンクリート管 mm布設工		
		C-5 硬質塩化ビニル管 (400~600mm)	D-5-1 硬質塩化ビニル管 mm布設工		
		C-6 強化プラスチック複合管	D-6-1 強化プラスチック複合管 mm布設工		
		C-7 リブ付硬質塩化ビニル管 (400~450mm)	D-7-1 リブ付硬質塩化ビニル管 mm布設工		
	B-3 管基礎工	C-8 砂基礎 C-9 碎石基礎 C-10 はしご胴木基礎			市場単価による 市場単価による
	B-4 管路土留工	C-11 たて込み簡易土留	D-11-1 建込工 D-11-2 引抜工		
		C-12 軽量鋼矢板土留	D-12-1 軽量鋼矢板建込工 D-12-2 軽量鋼矢板引抜工		
		C-13 アルミ矢板土留工	D-13-1 アルミ矢板建込工 D-13-2 アルミ矢板引抜工 D-12-8 土留支保工 (軽量金属支保) D-12-9 土留支保工 (鋼製支保工)	E-12-1 切梁・腹起し設置工 E-12-2 切梁・腹起し撤去工 E-12-3 タイロッド・腹起し設置 E-12-4 タイロッド・腹起し撤去	
	B-9 組立マンホール工	C-20 組立〇〇号マンホール			市場単価による
	B-10 小型マンホール工	C-21 小型マンホール (塩化ビニル製) C-22 小型マンホール (レジンコンクリート製)	D-22-1 小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		市場単価による
	B-11 ます設置工	C-23 ます	D-23-1 ます設置工 (コンクリート製) D-23-2 ます接続工 D-23-3 ます基礎工 D-23-4 蓋設置工		
	B-12 取付管布設工	C-24 取付管 (鉄筋コンクリート管)			

工種(下水)	B代価	C代価	D代価	E代価	備考
	A-12 市場単価	A-12-2 硬質塩化ビニル管設置工 (150~350mm) A-12-4 リブ付硬質塩化ビニル管 設置工(150~350mm) A-12-6 砂基礎工 (人力施工、機械施工) A-12-8 碎石基礎工 (人力施工、機械施工) A-12-10 組立マンホール設置工 A-12-12 小型マンホール工 (塩化ビニル製) A-12-13 取付管およびます (塩化ビニル製)工			