

入札説明書等に関する質問に対する回答書

令和 7年 9月 4日

「鈴鹿市災害情報伝達システム整備事業」の入札説明書等に関する以下の質問について、次のとおり回答します。

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答内容
1	5	第3	7	(2)	留意事項	『オ 工事目的物引渡後のIPパケットトランシーバーの運用に必要な費用は全て本市が負担するのとし、維持管理業務に含めない。』とありますが、統制台及び副統制台の費用も維持管理業務に含めないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	10	第4	1	(1)	構成企業	「入札参加者は、構成企業とする」との記載につきまして、共同企業体(JV)での参加表明ではなく、代表企業として参加表明とし、構成企業は各業務（「設計・建設」及び「維持管理業務」）の役割を務める構成員を記載するという事でよろしいでしょうか。	本件の構成企業は特定建設工事共同企業体を指しておりません。「設計・建設を行う者」と「維持管理業務を行う者」で役割を分担して入札を実施します。
3	10	第4	1	(1)	構成企業	「入札参加者は、構成企業とする」との記載につきまして、代表企業のみで各業務（「設計・建設」及び「維持管理業務」）を行うものの要件を満たす場合、構成員欄も代表企業のみを記載すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	10	第4	1	(1)(2)		入札参加者における構成企業は特定JV（特定建設工事共同企業体）を指しておりますでしょうか。もしくは単に2社で役割を分担して参加を行うことが可能という意味でしょうか。	本件の構成企業は特定建設工事共同企業体を指しておりません。「設計・建設を行う者」と「維持管理業務を行う者」で役割を分担して入札を実施します。
5	10	第4	1	(5)		当該項目に該当する複数の入札参加者が認められた場合は、該当する入札参加者はすべて失格となる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	10	第4	1	(5)	入札参加者の構成等	本記載は、1メーカー及び製造業者につき1業者での構成企業でなければならないという認識でよろしいでしょうか。	入札説明書に記載のとおりです。
7	10	第4	2	(1)(2)		(1)及び(2)の両要件を単独で満たす場合は、1社での入札参加は可能という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	10	第4	2		各業務を行う者の要件	「複数の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である」と記載されていますが、この解釈に則ると、1社での構成が可能と思われますがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	10	第4	2	(1)	本件施設の設計・建設を行う者の要件 イ項	実績提示において、同一自治体から整備事業が親局、子局の2件（完了時期は同一年度）に分かれて発注されている物を1件の実績として提出してよろしいでしょうか。	2件とも受注しており、2件合わせて要件を満たしていれば問題ありません。
10	10	第4	2		各業務を行う者の要件	「複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。」と記載ございますが、(1)から(2)の業務を同一企業で実施可能と解釈してよろしいでしょうか。 例えば、 基本契約に基づく建設工事請負契約をA社で契約 基本契約に基づく維持管理業務委託契約を同じくA社で契約	お見込みのとおりです。
11	10	第4	2	(1)	本件施設の設計・建設を行う者の要件	本事業は設計・施工業務かと思いますが、ウで記載されている技術者配置は設計業務の完了後の施工時のタイミングで配置できればよろしいでしょうか。	当該技術者は契約工期中の配置が必要です。
12	10	第4	2	(2)	本件施設の維持管理業務を行う者の要件	アに記載の証明書類として、契約書の写し及び仕様書をご提示すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	10	第4	2	(2)	本件施設の維持管理業務を行う者の要件	イに記載の証明書類として、市へ提出しております保守体制表もしくは業務担当責任者届等をご提示すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	16	第6	1	(8)	現地調査及び書類閲覧	現地調査日程について、連続した期間にて申請をご提出することは可能でしょうか。可能な場合、日数に制限はありますでしょうか。 例 ○月○日～○月○日での申請	現地調査日程の申請について、特に制限は設けておりません。日程が複数社重なる場合は、本市にて調整を行います。
15	17	第6	1	(8)	ア開催日	各屋外拡声子局の調査のため、複数日実施することは可能でしょうか。	可能です。
16	17	第6	1	(8)	ウ申込方法	参加者は機器調達や下請負として発注を予定する企業の従業員が参加することは可能でしょうか。	参加者に協力会社等の担当者を含めることは可能です。
17	17	第6	1	(8)	カ注意事項	『（ウ）施設運用に支障を与えない範囲で、試験、測量、建築物内調査、設備調査、電気盤内調査等を行うことができる。』とありますが、電波伝搬の測定を行うことは可能でしょうか。	参加者の責任において可能です。
18	17	第6	1	(8)	カ注意事項	『（エ）書類は、完成図書、図面等を公開する。複写を希望する場合は、当日中又は日程調整し、持ち出すことができます。貸出簿に持ち出す書類をチェックすること。』とありますが、調査の前に図書及び図面を複写することは可能でしょうか。	参加資格審査後に入札参加希望者の代表企業に対して、図面データを提供する予定です。提供データに不足がある場合は、現地調査時に確認してください。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答内容
1	2	第1章	3	(2)	撤去設備	中継局の撤去は局舎基礎を含めた撤去が必要でしょうか。	本事業で不要になる既存設備は全て撤去・処分の対象となります。
2	7	第2章	4	(2)	電気的條件	『ウ 商用電源停電時、非常用電源や内蔵バッテリー（超長寿命型：10年以上）等により放送業務を72時間以上継続できること。』とありますが、市役所及び消防本部は庁舎発電機の負荷系統にて対応することは可能でしょうか。	可能です。
3	8	第2章	4	(6)	納入機器	無線装置（親局・子局）について、機器保証等の観点から、自社工場で製造されたものとし、他社が製造するOEM品（受託製造品）の納入は不可という認識でよろしいでしょうか。	要求水準書に記載のとおりです。
4	9	第2章	5	(2)	現地調査	『ウ(ウ) 屋外拡声子局設置場所周辺の騒音レベルを調査すること。』とありますが、屋外拡声子局設置場所周辺騒音レベル測定について、測定時間帯の指定や実施回数の想定をご教授願います。	朝・昼・夕の騒音値が比較的高く出るであろう時間帯にて測定する必要があります。
5	10	第2章	5	(10)	無線局設置計画書の作成	設置計画の協議同行は本事業にて実施するものとの認識ですが、事前の総合通信局への整備計画相談などは実施されておりますでしょうか。	令和6年9月に東海総合通信局無線通信部陸上課にて計画内容について事前相談をしています。
6	12	第2章	6	(4)	戸別受信機	「カ 館内放送を行う放送卓等の外部機器に音声出力できること。」と記載ございますが、各施設ごとの放送卓等の外部機器に関する仕様（接続インターフェース等）を開示いただくことは可能でしょうか。	現地調査にてご確認ください。
7	12	第2章	6	(5)	鈴鹿コミュニティ放送局との連携	鈴鹿コミュニティ放送局と連携する際のインターフェース情報をご教示願います。	現地調査にてご確認ください。
8	12	第2章	6	(5)	鈴鹿コミュニティ放送局との連携	鈴鹿コミュニティ放送局のお問い合わせ窓口及び担当者をご教示願います。	株式会社鈴鹿メディアパークです。
9	12	第2章	6	(6)	多メディア連携	連携先メディアのうち、『ア鈴鹿市ウェブサイト』『ウ鈴鹿市災害メール』『エL字放送（ケーブルテレビ）』におけるインターエース（プロトコル、通信方法など）条件をご教授願います。もしくは、参加業者にて直接問い合わせるため、当該システムの既設業者連絡先をご教授願います。	連絡先は下記のとおりです。 鈴鹿市ウェブサイト：株式会社フューチャーイン 鈴鹿市災害メール：株式会社アルカディア L字放送：株式会社ケーブルネット鈴鹿
10	12	第2章	6	(6)	多メディア連携	連携先メディアのうち、『イSNS（X・Facebook・LINE）』における『LINE』のリッチメニュー構築業者の連絡先をご教授いただけますでしょうか。	プレイネクストラボ株式会社です。
11	12	第2章	6	(6)	多メディア連携	多メディア連携にあたり、連携システム先の改修が発生する場合は本入札で定義される設計施工の提案に含む必要があるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	12	第2章	6	(6)	多メディア連携	多メディア連携にあたり、本入札で定義される維持管理にかかる連携先システムのオプション費用が発生する場合、維持管理業務の提案に含む必要があるとの認識でよろしいでしょうか。 例：鈴鹿市災害メールにおける防災無線連携利用オプション料 など	お見込みのとおりです。
13	12	第2章	6	(7)	防災情報システム	弊社ではライセンス方式を採用しているため、ご利用のライセンス数をご教示願います。	「ライセンス方式」の詳細が分かりませんが、9部19班23支部最大1500名程度で災害対応を行います。
14	14	第2章	7		移動系システムにおける要求水準	統制台及び副統制台における要求水準（機能）をご教授願います。	要求水準書に記載のとおりです。要求水準書に記載の無い機能については提案の対象とします。
15	17	第3章	2	(1)	維持管理業務	2長期の維持管理計画及び費用について(1)定期点検は、回数について定められていませんが、年/1回以上という認識でよろしいでしょうか。	点検頻度については、提案にて示してください。
16	17	第3章	2	(2)	維持管理業務	2長期の維持管理計画及び費用について(2)部分更新は、交換作業費や廃棄費用など更新に必要となるすべての費用を記載するという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

3 落札者選定基準に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答内容
1							
2							

4 様式集に対する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	カナ等	項目名	質問の内容	回答内容
1	第2号	参加表明書					構成企業は代表企業1社、構成員1社で構成員は複数社は不可との解釈でよろしいでしょうか。	代表企業も構成員ですので、構成員は原則2者となります。
2	第3号	構成員一覧表					代表企業が本施設の建築物の設計・建設を行う者、もしくは本施設の維持管理を行う者、もしくは両方をおこなうことでもよろしいでしょうか。	入札説明書に記載のとおりです。

3	様式第5号	[2/2]	6 添付書類	貸借対照表及び損益計算書の写し(直近3か年分)			貸借対照表及び損益計算書の写し(直近3か年分)について、有価証券報告書の提出を考えておりますが、該当部分の抜粋とすべきか、有価証券報告書すべての提出が必要かご教示ください。	該当部分を抜粋して提出してください。
4	様式第5号	[2/2]	6 添付書類	納税証明書(消費税及び地方消費税、法人税、法人市民税)の写し(直近1か年分)			納税証明書にご指定ございますでしょうか。『消費税及び地方消費税、法人税』については、納税証明書「その3の3」の提出を検討しております。指定がございましたら書類名をご教示ください。	『消費税及び地方消費税、法人税』については、納税証明書「その3の3」の提出で問題ございません。
5	様式第5号	[2/2]	6 添付書類	納税証明書(消費税及び地方消費税、法人税、法人市民税)の写し(直近1か年分)			納税証明書にご指定ございますでしょうか。『法人市民税』については、鈴鹿市様に事業所等が無い場合、本件に参加を検討している営業所(支店)の市町村役場が発行する納税書(完納証明書)で宜しいでしょうか。指定がございましたら書類名をご教示ください。	お見込みのとおりです。
6	様式第5号	[2/2]	6 添付書類				『元請受注実績5件以上を証明する書類。』ですが、竣工済みの工事については、コリンズの竣工登録実績を提出し、受注済みで未竣工の工事については、工事請負契約書の提出を考えておりますが、問題ございませんでしょうか。	『元請受注実績5件以上を証明する書類。』としてコリンズ竣工登録の実績を提出していただくのは問題ございません。また、受注済みで未竣工の工事については、未稼働と判断しますので、本件対象の元請受注実績となりません。
7	様式第5号	[2/2]	6 添付書類				『元請受注実績5件以上を証明する書類。』について、チェック欄が2つございます。2項目共にチェックすべきかチェック欄を1項目分削除し、提出すべきかご教示ください。	2項目共にチェックし提出してください。
8	様式第7号	委任状(代理人)					鈴鹿市様の建設工事等入札参加有資格者名簿に当社の支店で登録させていただいております。当様式ですが、名簿上に記載されている代表者から別の代理人に委任しない場合、当様式の提出は不要となりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	様式第7号	委任状(代理人)					項番6の内容と関連しますが、代理人に委任した場合、各様式に記載する代表者名は、代理人名の記載が必要になりますでしょうか。参加有資格者名簿に記載されている代表者名を記載すれば、宜しいでしょうか。	代理人に委任した場合は、代表者名と代理人名を併記してください。

5 基本契約書(案) に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答内容
1							
2							

6 建設工事請負契約書(案) に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答内容
1							
2							

7 維持管理業務委託契約書(案) に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答内容
1							
2							