

モニタリングレポート(平成27年度)

| | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|--------------|------------|-----|
| 施設名 | 鈴鹿市鈴が谷運動広場 | | | | |
| 施設所在地 | 鈴鹿市御園町4135番地の126 | | | | |
| 指定管理者名 | 特定非営利活動法人 鈴鹿市体育協会 | | | | |
| 評価担当課 | 廃棄物対策課 | 問合せ先 | 059-382-7609 | | |
| 施設の運営状況 | (確認方法)月次報告書, 事業報告書 | | | | |
| 開館日数 | 348日 | 総利用者数 | 23,872人 | 1日当たりの利用者数 | 69人 |
| 開館時間 | 午前7時から午後9時まで | | | | |
| 事業収支 | (確認方法)月次報告書, 年度事業報告書 | | | | |
| 項目 | 計画値(単位:円) | 実績値(単位:円) | 計画比(単位:円) | | |
| 指定管理料 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | | |
| 利用料金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入計 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費 | 1,264,000 | 1,050,060 | ▲ 213,940 | | |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 52,488 | 52,488 | | |
| 修繕料 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料 | 4,000 | 1,820 | ▲ 2,180 | | |
| 委託料 | 656,000 | 617,492 | ▲ 38,508 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本部管理費 | 494,000 | 278,260 | ▲ 215,740 | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | 36,000 | 36,000 | | |
| 支出計 | 1,264,000 | 1,086,060 | ▲ 177,940 | | |
| 収支 | 0 | 177,940 | 177,940 | | |

| 評価項目 | 確認方法 | 評価 | 所見 |
|---|--------------------|----|------------|
| 業務の履行確認 (計画書や仕様書の内容を満たしているかを○×で評価) | 月次報告書 | ○ | 適切に履行されている |
| | 現地調査 | ○ | 適切に履行されている |
| | 定例報告会 | ○ | 適切に履行されている |
| サービスの質 (「優良・良・普通・要改善」の4段階で評価) | アンケート | | |
| | 現地調査 | | |
| | | | |
| 業務遂行能力 (各種財務指標等を参考に同業他社との比較も含めて○×で評価) | 貸借対照表 | ○ | 確認事項は問題なし |
| | 損益計算書 | ○ | 確認事項は問題なし |
| | キャッシュフロー計算書 | | |
| | 年度事業報告書 (事業収支表) | ○ | 確認事項は問題なし |
| | その他財務諸表等 | | |
| 年度業務報告書の内容評価 | | | ○適・不適 |
| 業務の履行, 業務の遂行能力, いずれの点においても問題なく行っている。 | | | |
| 定例報告会の頻度と内容の評価 | | | ○適・不適 |
| 月次報告書の提出に合わせて, 定例報告会を2か月に1回開催し, 報告に関する質疑応答, 市との情報共有をしており問題ないものといえる。 | | | |
| 緊急時の対応評価 | | | ○適・不適 |
| 今年度についても緊急事態は発生しなかったが, 緊急時に隣接施設よりAEDを借りることができるよう体制を整えており, 対応準備は整っている。 | | | |
| 指定管理者の総括評価 | | | ○適・不適 |
| 業務の履行, 業務の遂行に問題はなく, 公平性の確保といった意識も問題なく, 本施設における管理業務を期待通りにできると考える。 | | | |
| 施設の課題と対策 | | | |
| 利用件数は伸びているものの, 要因はサッカーの利用件数の増加によるものである。サッカー以外の利用拡大に向けた対策を求められるかもしれないが, 施設の規模もあり, 容易に解決できるものでないといえる。 | | | |
| 施設の方向性 | | | |
| 施設へのニーズは高く, 今後も施設を維持していく予定であるが, 立地条件, 施設の規模等を考慮し, 今ある状態での使用が望ましいと考える。 | | | |